

アダウェイ

ディール メーカー ET 99%RHA

566H01366

4,400円

GTPI + 3136G


2022年8月9日 840003245611097

オーバードウ × コンウェイ × ニュージェント

A2A2
BB



D: Adaway Conway 2856 ET



高能力
ハイトタイプ

S レディースマナー オーバードウ ET

D アダウェイ コンウェイ 2856 ET GP-81

2S サンディバレー R コンウェイ ET

2D アダウェイ ニュージェント 2209 ET

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.3%
0頭0牛群 81%R	0頭0牛群 80%R	死産率	:6.0%
乳量: +363kg	体型: +1.26	体細胞数	:2.85 78%
脂肪: +62kg+0.38%	乳器: +1.29	生産寿命	:3.7 76%
蛋白: +30kg+0.14%	肢蹄: +0.42	LIV	: -0.9
N M \$: \$703		娘牛受胎率	: -0.4%
C M \$: \$736		娘牛死産率	:4.2%
EFI: 10.5%		搾乳スピード	:96 40%
		気質	:102 37%

	-2	-1	0	1	2	
高						高い
強						強い
深						深い
鋭						鋭角
尻						傾斜
尻						広い
後						曲飛
後						垂直
蹄						大
肢						高い
前						強い
後						高い
後						広い
懸						強い
乳						浅い
前						内付
後						内付
乳						長い

2025年4月

パインツリー

アウトフィット ET 99%RHA

566H01362


4,400円

GTPI + 3156G

2021年8月18日 840003236263152

アウトカム × パシュート × アーチーバー

A2A2
BB



高いNM\$・CM\$
好乳器

S レディースマナー アウトカム ET

D パインツリー 7593 パース 8418 ET GP-84

2-01 2x 330d M31,370 F1555 5.0% P1162 3.7%

2S パインツリー-Iパシュート ET

2D パインツリー エラ アーチー 7593 ET GP-82

1-10 3x 365d M35,130 F1758 5.0% P1084 3.1%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.3%
0頭0牛群 82%R	0頭0牛群 81%R	死産率	:6.9%
乳量: +12kg	体型: +0.78	体細胞数	:2.80 79%
脂肪: +57kg+0.48%	乳器: +1.31	生産寿命	:4.0 78%
蛋白: +18kg+0.14%	肢蹄: +0.15	LIV	:1.9
N M \$: \$701		娘牛受胎率	:1.6%
C M \$: \$732		娘牛死産率	:4.8%
EFI: 10.9%		搾乳スピード	:106 77%
		気質	:102 72%

	-2	-1	0	1	2	
高						高い
強						強い
深						深い
鋭						鋭角
尻						傾斜
尻						広い
後						曲飛
後						垂直
蹄						大
肢						高い
前						強い
後						高い
後						広い
懸						強い
乳						浅い
前						内付
後						内付
乳						長い

2025年4月



2D: Pine-Tree Era Achie 7593-ET GP-82



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

2025年4月

クライトップ G-プラス

エバー レッド ET DR1

566H01345


3,300円

GTPI + 2806G

2020年3月8日 840003143097141

パシュート × アーチバー × ジェダイ

A2A2
AA



**VRC種雄牛
バリエントレッド
保因**



♀	黒白(BB)	黒白RC(Br)	レッド(rr)	テルスターレッド(Tr)	バリエントレッド(BBV)
黒白(BB)	100%黒白(BB)	50%黒白(BB) 50%黒白RC(Br)	100%黒白RC(Br)	50%黒白(BT) 50%黒白RC(Br)	50%黒白(BB) 50%バリエントレッド(BBV)
黒白RC(Br)	50%黒白(BB) 50%黒白RC(Br)	25%黒白(BB) 50%黒白RC(Br) 25%レッド(rr)	50%黒白RC(Br) 50%レッド(rr)	25%黒白(BT) 25%黒白RC(Br) 25%テルスターレッド(Tr) 25%レッド(rr)	25%黒白(BB) 25%黒白RC(Br) 25%バリエントレッド(BBV)
レッド(rr)	100%黒白RC(Br)	50%黒白RC(Br) 50%レッド(rr)	100%レッド(rr)	50%テルスターレッド(Tr) 50%レッド(rr)	50%黒白RC(Br) 50%バリエントレッド(BrV)

※参考資料 北海道ホルスタイン農業協同組合「ホルスタインの赤白斑を発現する3種の遺伝メカニズム」より

S パインツリー パシュート ET
D エメルト アーチバー エデン レッド ET
2-03 2x 305d M19,750 F950 4.8% P637 3.2%

2S ABS アーチバー ET

2D エメルト ジェダイ エッジ レッド ET GP-82
4-01 3x 321d M37,300 F1346 3.6% P1091 2.9%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月 46頭20牛群90%R 乳量: -136kg 脂肪: +31kg+0.30% 蛋白: +8kg+0.10% NM\$: \$453 CM\$: \$476 EFI: 11.3%	2025年4月 0頭0牛群80%R 体型: +0.30 乳器: +0.27 肢蹄: +0.38	分娩難易: 1.9% 死産率: 5.5% 体細胞数: 2.79 生産寿命: 3.7 LIV: 1.5 娘牛受胎率: -0.4% 娘牛死産率: 4.2% 搾乳スピード: 102 気質: 102	86% 81% 81% 77%

				-2	-1	0	1	2	
高		さ	0.20	低い					高い
強		さ	0.15	弱い					強い
深		さ	-0.04	浅い					深い
鋭	角	性	-0.26	粗野					鋭角
尻	の	角	0.99	高い					傾斜
尻	の	幅	0.08	狭い					広い
後	肢	の	側	-0.53	直飛				曲飛
後	肢	の	後	望	0.52	寄る			垂直
蹄	の	角	0.12	小					大
肢	蹄	の	得	点	0.39	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	0.02	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	-0.06	低い		高い
後	乳	房	の	幅	0.44	狭い			広い
懸	垂	鞆	帯	0.70	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	0.46	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.72	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	1.00	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	0.44	短い			長い

2025年4月

デュエグッド

リングリーダー レッド ET 99%RHA

566H01336

3,300円

GTPI + 2581G

2019年10月21日 144900367

スイングマン レッド × サルバトーレ RC × ドラコ

A1A2
AB



**高乳量
ハイトイプ**



S ウェストコースト スイングマン レッド
D ファーマー ロキシー レッド ET EX-90
3-04 2x 365d M41,933 F1454 3.5% P1301 3.1%

2S ミスター サルバトーレ RC ET GP-80

2D ファーマー ロキシー ドラック 31569 ET GP-80 VG-MS
2-04 3x 365d M36,740 F1296 3.5% P1198 3.1%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月 34頭22牛群88%R 乳量: +853kg 脂肪: +1kg-0.28% 蛋白: +8kg-0.16% NM\$: \$95 CM\$: \$71 EFI: 10.4%	2025年4月 0頭0牛群81%R 体型: +1.47 乳器: +0.78 肢蹄: +0.64	分娩難易: 2.3% 死産率: 5.4% 体細胞数: 2.87 生産寿命: 1.1 LIV: -0.8 娘牛受胎率: -1.4% 娘牛死産率: 5.0% 搾乳スピード: 97 気質: 101	85% 81% 82% 78%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.37	低い					高い
強	さ	0.55	弱い					強い
深	さ	1.16	浅い					深い
鋭	角	1.72	粗野					鋭角
尻	の	角	0.52	高い				傾斜
尻	の	幅	1.38	狭い				広い
後	肢	の	側	0.34	直飛			曲飛
後	肢	の	後	1.02	寄る			垂直
蹄	の	角	1.24	小				大
肢	蹄	の	得	1.11	低い			高い
前	乳	房	の	付	1.48	弱い		強い
後	乳	房	の	高	1.68	低い		高い
後	乳	房	の	幅	0.87	狭い		広い
懸	垂	鞆	帯	0.10	弱い			強い
乳	房	の	深	1.77	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	0.02	外付		内付
後	乳	頭	の	配	0.01	外付		内付
乳	頭	の	長	0.05	短い			長い

2025年4月



D: Farnear Roxy-Red-ET EX-90



3D: Morningview Mgl Roxy-ET RC VG-85



アニマルジェネティクスジャパン株式会社

メラリー

クッピー

ET 99%RHA

566H01342 2,200円


性選別

666H01342 4,400円

GTPI + 3044G

2020年1月19日 840003210528887

アキュラ × メドレー × ジェダイ

A2A2
AB

死産率



5D: Matcrest Bookem Cookie ET VG-87 GMD

高乳量
乳成分
オールプラス

S

パインツリー アキュラ ET

D

メラリー メドレー 1122 ET VG-87

2-08 2x 365d M33,883 F1478 4.4% P1098 3.2%

2S

ABS メドレー ET

2D

ホラーマン ジェダイ 517Y ET

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.4%
62頭14牛群91%R	0頭0牛群81%R	死産率	:5.2%
乳量: +1113kg	体型: -0.21	体細胞数	:2.91 88%
脂肪: +73kg+0.22%	乳器: -0.32	生産寿命	:2.7 81%
蛋白: +44kg+0.06%	肢蹄: +0.23	LIV	:0.2
N M \$: \$685		娘牛受胎率	: -1.9%
C M \$: \$702		娘牛死産率	:4.6%
EFI: 11.2%		搾乳スピード	:100 81%
		気質	:104 76%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.42	低い				高い
強	さ	0.79	弱い				強い
深	さ	0.49	浅い				深い
鋭	角	0.18	粗野				鋭角
尻	の	0.83	高い				傾斜
尻	の	-0.22	狭い				広い
後	肢	-0.63	直飛				曲飛
後	肢	0.44	寄る				垂直
蹄	の	0.07	小				大
肢	蹄	0.29	低い				高い
前	乳	-0.41	弱い				強い
後	乳	-0.61	低い				高い
後	乳	0.74	狭い				広い
懸	垂	-0.15	弱い				強い
乳	房	-0.54	深い				浅い
前	乳	0.15	外付				内付
後	乳	-0.06	外付				内付
乳	頭	-0.12	短い				長い

2025年4月

ラースエーカーズ L

ショウビズ

ET 99%RHA

566H01352

3,300円

GTPI + 2953G

2020年12月23日 840003219743008

ロジスティックス × フューチャー × マントン

A1A2
AB希少なアウトクロス
血統構成にモデスティ
モントロス、アチャー
ジェダイ、デューク無し

D: Lars-Acres Fut Showme ET GP-83



2D: S-S-I La Manton19755 ET VG-88

S

クッキーカッター ロジスティックス ET

D

ラースエーカーズ フット ショウミー ET GP-83

2-02 3x 365d M37,370 F1276 3.4% P1172 3.1%

2S

メラリー フラズルド フューチャー ET

2D

S-S-I LA マントン 19755 ET VG-89

3-02 3x 365d M42,550 F1805 4.2% P1341 3.2%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.2%
14頭8牛群86%R	0頭0牛群81%R	死産率	:6.8%
乳量: +225kg	体型: +0.98	体細胞数	:2.87 81%
脂肪: +43kg+0.28%	乳器: +0.72	生産寿命	:2.3 79%
蛋白: +16kg+0.08%	肢蹄: +1.41	LIV	: -1.8
N M \$: \$409		娘牛受胎率	:1.0%
C M \$: \$427		娘牛死産率	:4.7%
EFI: 10.5%		搾乳スピード	:100 80%
		気質	:99 75%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.26	低い				高い
強	さ	-0.36	弱い				強い
深	さ	-0.54	浅い				深い
鋭	角	0.25	粗野				鋭角
尻	の	-0.59	高い				傾斜
尻	の	-0.99	狭い				広い
後	肢	0.53	直飛				曲飛
後	肢	1.24	寄る				垂直
蹄	の	1.11	小				大
肢	蹄	1.27	低い				高い
前	乳	1.06	弱い				強い
後	乳	1.15	低い				高い
後	乳	0.73	狭い				広い
懸	垂	-0.33	弱い				強い
乳	房	0.57	深い				浅い
前	乳	-0.76	外付				内付
後	乳	-0.93	外付				内付
乳	頭	0.28	短い				長い

2025年4月



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

ラースエーカーズ

オールウェイズライト 99%RHA

566H01330 3,300円

性選別

666H01330 5,500円

GTPI + 2935G

2019年5月4日 840003150910954

タヒチ × ライデン × キングボーイ

A2A2
AA



高乳量
優れた耐病性
安産



D: Lars-Acres Miss America VG-86



3D: Seagull-Bay Miss America-ET EX-91

S デスー フラズ タヒチ 14104 ET
D ラースエーカーズ ミス アメリカ VG-86
3-01 3x 310d M34,120 F1450 4.2% P1035 3.0%
2S ABS ライデン ET
2D T-Gen-Ac ミス アラバマ ET VG-85
3-00 3x 332d M34,180 F1387 4.1% P1049 3.1%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:1.6%
94頭13牛群94%R	0頭0牛群81%R	死産率	:5.2%
乳量: +1733kg	体型: -0.19	体細胞数	:3.02 88%
脂肪: +32kg-0.32%	乳器: +0.11	生産寿命	:4.0 84%
蛋白: +35kg-0.16%	肢蹄: -0.79	LIV	:2.8
N M \$: \$667		娘牛受胎率	:0.4%
C M \$: \$641		娘牛死産率	:4.6%
EFI: 11.4%		搾乳スピード	:102 80%
		気質	:100 74%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	-1.15	低い				高い
強	さ	-0.89	弱い				強い
深	さ	-0.95	浅い				深い
鋭	角	-0.07	粗野				鋭角
尻	の	-0.82	高い				傾斜
尻	の	-1.13	狭い				広い
後	肢	0.31	直飛				曲飛
後	肢	-1.44	寄る				垂直
蹄	の	-1.03	小				大
肢	蹄	-0.82	低い				高い
前	乳	0.40	弱い				強い
後	乳	0.11	低い				高い
後	乳	-0.07	狭い				広い
懸	垂	-1.07	弱い				強い
乳	房	-0.03	深い				浅い
前	乳	-0.48	外付				内付
後	乳	-0.56	外付				内付
乳	頭	-1.29	短い				長い

2025年4月

パインツリー

シェパード ET 99%RHA

566H01344

3,300円

GTPI + 2935G

2020年4月4日 840003213241757

ヘイロック × メドレー × プロフィット

A2A2
AB



D: Pine-Tree 7019 Medl 7883 ET

高乳成分
安産

S パインツリー ヘイロック ET
D パインツリー 7019 Medl 7883 ET
2-00 2x 365d M23,780 F1152 4.8% P828 3.5%
2S ABS メドレー ET
2D パインツリー 9882 Prof 7019 ET VG-86
2-04 3x 365d M39,160 F1601 4.1% P1312 3.4%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:1.6%
60頭28牛群92%R	18頭9牛群87%R	死産率	:5.4%
乳量: +83kg	体型: +0.62	体細胞数	:2.96 89%
脂肪: +54kg+0.42%	乳器: +0.86	生産寿命	:2.0 83%
蛋白: +15kg+0.10%	肢蹄: +0.71	LIV	:0.5
N M \$: \$486		娘牛受胎率	:0.3%
C M \$: \$507		娘牛死産率	:4.8%
EFI: 11.3%		搾乳スピード	:103 81%
		気質	:101 77%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.03	低い				高い
強	さ	-0.16	弱い				強い
深	さ	-0.43	浅い				深い
鋭	角	-0.04	粗野				鋭角
尻	の	-0.05	高い				傾斜
尻	の	0.48	狭い				広い
後	肢	0.76	直飛				曲飛
後	肢	0.36	寄る				垂直
蹄	の	0.28	小				大
肢	蹄	0.80	低い				高い
前	乳	0.92	弱い				強い
後	乳	0.47	低い				高い
後	乳	0.99	狭い				広い
懸	垂	0.50	弱い				強い
乳	房	1.11	深い				浅い
前	乳	1.02	外付				内付
後	乳	0.80	外付				内付
乳	頭	-0.74	短い				長い

2025年4月



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

ダブル イーグル ジェンテ

コミック ET

566H01313


1,100円

GTPI + 2856G

2018年3月8日 840003148800806

ギャランティー × デューク × シャムロック

A2A2



2D:Cookiecutter Shmrk Haze ET EX-90

モーグル系は
2Sのみの使い易さと
優れた耐病性が魅力

S ウェストコート ギャランティー ET
D ダブルイーグル デューク コニー ET GP-84
2-00 2x 135d M10,923 F530 4.9% P340 3.1%

2S S-S-I モントロス デューク ET
2D クッキーカッター Shmrk ハゼ ET EX-90 DOM
03-09 2x 365d 41,300m 3.0 1236f 3.0 1241p

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.0%
126頭25牛群95%R	14頭5牛群85%R	死産率	:4.9%
乳量:-191kg	体型:+0.01	体細胞数	:2.63 91%
脂肪:+36kg+0.38%	乳器:+0.45	生産寿命	:3.0 87%
蛋白:+11kg+0.14%	肢蹄:-1.34	LIV	:0.6
N M \$: \$460		娘牛受胎率	:1.6%
C M \$: \$493		娘牛死産率	:5.8%
EFI: 10.5%		搾乳スピード	:97 82%
		気質	:105 77%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.46	低い				高い
強	さ	-0.60	弱い				強い
深	さ	-0.61	浅い				深い
鋭	角	-0.04	粗野				鋭角
尻	の	度	-0.86	高い			傾斜
尻	の	幅	0.42	狭い			広い
後	肢	の	1.52	直飛			曲飛
後	肢	の	-2.35	寄る			垂直
蹄	の	度	-0.83	小			大
肢	蹄	の	-1.02	低い			高い
前	乳	房	の	0.62	弱い		強い
後	乳	房	の	-0.01	低い		高い
後	乳	房	の	0.31	狭い		広い
懸	垂	帯	0.48	弱い			強い
乳	房	の	0.62	深い			浅い
前	乳	頭	の	-0.02	外付		内付
後	乳	頭	の	0.16	外付		内付
乳	頭	の	-0.51	短い			長い

2025年4月

メラリー

ホワイノット ET 99%RHA

566H01332

1,100円

GTPI + 2624G

2019年2月8日 840003206289318

ソリューション × フラズルド × ダマリス

A2A2



高い生産寿命



D:Melarry Frazzled 2873 ET VG-85



2D:Melarry Damaris Whilma ET EX-90

S フステッド S-S-I ソリューション ET
D メラリー フラズルド 2873 ET VG-85
3-09 2x 365d M32,810 F1393 4.2% P1055 3.2%

2S メラリー ジョスパーク フラズルド ET
2D メラリー ダマリス ウィルマ ET EX-90
3-07 2x 365d M35,780 F1352 3.8% P1159 3.2%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.6%
109頭45牛群94%R	38頭18牛群89%R	死産率	:5.5%
乳量:-249kg	体型:-0.32	体細胞数	:2.70 89%
脂肪:-13kg-0.02%	乳器:+0.43	生産寿命	:4.1 85%
蛋白:-7kg±0.00%	肢蹄:+0.54	LIV	:3.6
N M \$: \$181		娘牛受胎率	:1.8%
C M \$: \$188		娘牛死産率	:4.1%
EFI: 10.9%		搾乳スピード	:96 82%
		気質	:98 77%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.15	低い				高い
強	さ	-0.32	弱い				強い
深	さ	-1.62	浅い				深い
鋭	角	-2.34	粗野				鋭角
尻	の	度	0.00	高い			傾斜
尻	の	幅	0.15	狭い			広い
後	肢	の	-0.09	直飛			曲飛
後	肢	の	0.29	寄る			垂直
蹄	の	度	0.96	小			大
肢	蹄	の	0.48	低い			高い
前	乳	房	の	0.91	弱い		強い
後	乳	房	の	-0.09	低い		高い
後	乳	房	の	-0.58	狭い		広い
懸	垂	帯	0.19	弱い			強い
乳	房	の	1.38	深い			浅い
前	乳	頭	の	0.37	外付		内付
後	乳	頭	の	0.67	外付		内付
乳	頭	の	-0.27	短い			長い

2025年4月



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

シルビュー アーチーバー

ゴール ET 99%RHA

566H01315 1,100円

性選別

666H01315 4,400円

GTPI + 2934G

2018年3月16日 840003141657333

アーチャー × デルタ × バリスト

A2A2



**安産
低体細胞数**

3D: Schillview Emerald Gabbin VG-86

S ABS アーチーバー ET
D シルビュー デルタ ジェントル VG-86
2-06 3x 147d M11,375 F531 4.6% P420 3.6% inc.

2S Mr モーグル デルタ 1427 ET
2D シルビュー バリスト グレイシー VG-86
03-09 2x 365d 27,860m 4.9 1375f 3.7 1044p

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:1.5%
231頭 51牛群 96%R	33頭 15牛群 88%R	死産率	:5.6%
乳量: -90kg	体型: +0.85	体細胞数	:2.77 94%
脂肪: +56kg+0.50%	乳器: +1.03	生産寿命	:2.8 90%
蛋白: +9kg+0.10%	肢蹄: +0.74	LIV	:1.8
N M \$: \$552		娘牛受胎率	:1.5%
C M \$: \$575		娘牛死産率	:5.3%
EFI: 10.9%		搾乳スピード	:101 82%
		氣質	:102 77%

		-2	-1	0	1	2
高	さ	-0.40	低い			高い
強	さ	-0.25	弱い			強い
深	さ	0.09	浅い			深い
鋭	角	性	0.48	粗野		鋭角
尻	の	角	度	0.40	高い	傾斜
尻	の	幅	0.46	狭い		広い
後肢	の	側	望	-0.32	直飛	曲飛
後肢	の	後	望	0.64	寄る	垂直
蹄	の	角	度	-0.15	小	大
肢蹄	の	得	点	0.65	低い	高い
前乳房	の	付	着	0.83	弱い	強い
後乳房	の	高	さ	0.98	低い	高い
後乳房	の	幅	1.21	狭い		広い
懸垂	の	帯	さ	0.94	弱い	強い
乳房	の	深	さ	0.28	深い	浅い
前乳頭	の	配	置	1.77	外付	内付
後乳頭	の	配	置	1.87	外付	内付
乳頭	の	長	さ	-0.41	短い	長い

2025年4月

ランブレイト

ミルクンモアー ET 99%RHA

566H01326

2,200円

GTPI + 2864G

2019年2月14日 840003143241528

ミルクタイム × ジョスパー × ブックム

A2A2
AB



S STE オディール ミルクタイム ET
D ランブレイト ジョスパー アニスティ ET VG-86
1-10 2x 365d M42,500 F1372 3.2% P1254 3.0%

2S ウーカー スーパーサイヤー ジョスパー ET
2D ランブレイト ブックム アニサ ET EX-90
2-00 2x 365d M43,660 F2576 5.9% P1425 3.3%



3D: Lambrecht Annastasia 22 EX-90

高乳量

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.0%
118頭 21牛群 94%R	0頭 0牛群 81%R	死産率	:5.7%
乳量: +2004kg	体型: ±0.00	体細胞数	:2.88 89%
脂肪: +39kg-0.34%	乳器: +0.07	生産寿命	:0.7 85%
蛋白: +54kg-0.10%	肢蹄: -0.61	LIV	:1.3
N M \$: \$464		娘牛受胎率	:1.3%
C M \$: \$457		娘牛死産率	:5.1%
EFI: 10.9%		搾乳スピード	:100 82%
		氣質	:102 78%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.57	低い					高い
強	さ	0.51	弱い					強い
深	さ	0.34	浅い					深い
鋭	角	性	0.81	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.57	高い			傾斜
尻	の	幅	0.52	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.47	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	-0.53	寄る		垂直
蹄	の	角	度	-0.17	小			大
肢	蹄	の	得	点	-0.42	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	-0.64	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	0.01	低い	高い
懸	垂	の	幅	1.50	狭い			広い
懸	垂	の	帯	1.12	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	-0.73	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.54		内付
後	乳	頭	の	配	置	1.22		内付
乳	頭	の	長	さ	-0.31	短い		長い

2025年4月

エイプリルディ レジェンダリー

フェム ET 99%RHA

566H01295

1,100円

GTPI + 2747G

2017年2月28日 840003141918653

レジェンダリー × アイクマン × ブックム

A2A2



S ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
D エイプリルディ アイクマン フェンダント RC EX-90
3-06 3x 365d M36,060 F1434 4.0% P1071 3.0%
Life:1291d M122,590 F5942 4.8% P3890 3.1%

2S GEN-I-BEQ アイクマン ET RC
2D エイプリルディ B トーバト ET RC VG-87
2-10 3x 305d M35,270 F1037 2.9% P1005 2.8%



D: April Aikman Fendant RC EX-90

**アウトクロス
高いリパビリティー**

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.5%
20頭 15牛群 87%R	0頭 0牛群 80%R	死産率	:5.8%
乳量: -907kg	体型: +0.92	体細胞数	:2.72 82%
脂肪: +17kg+0.48%	乳器: +0.81	生産寿命	:3.9 80%
蛋白: -16kg+0.12%	肢蹄: +1.19	LIV	:3.8
N M \$: \$203		娘牛受胎率	:2.1%
C M \$: \$226		娘牛死産率	:5.8%
EFI: 8.5%		搾乳スピード	:93 80%
		氣質	:105 75%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.26	低い					高い
強	さ	0.67	弱い					強い
深	さ	0.30	浅い					深い
鋭	角	性	-0.74	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-1.32	高い			傾斜
尻	の	幅	-0.38	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.52	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.03	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.42	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.18	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.68	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	0.60	低い	高い
後	乳	房	の	幅	0.67	狭い		広い
懸	垂	の	帯	0.06	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.27	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	-0.22	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.47	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.14	短い		長い

2025年4月

HF
ダブリン ET

54BS622
5,500円

PPR + 128G
2022年2月1日 84000325027719
バクトール × ラッキー カール × アーチャー

A2A2
BB



高PPR・高乳量
ブラウンスイス

D: HF LC Chasing Dreams ET VG-88

S バクトール
D HF LC チェイシング ドリームス ET VG-88
2-03 2x 365d M26,520 F1246 4.7% P952 3.6%
2S クルプテラ ラッキー カール ET
2D HF アーチャー ドリーマー VG-87
4-03 2x 337d M23,169 F1214 5.2% P867 3.7%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易 :2.8%	
0頭0牛群 67%R	0頭0牛群 68%R	死産率 :—	
乳量 : +721kg	体型 : +0.50	体細胞数 :2.81	62%
脂肪 : +36kg+0.06%	乳器 : -0.04	生産寿命 :1.3	56%
蛋白 : +42kg+0.18%	肢蹄 : +0.30	LIV :±0.0	
N M \$: \$339		娘牛受胎率 :0.7%	
C M \$: \$374		娘牛死産率 :—	
EFI : 7.3%		搾乳スピード :102	44%
		気質 :103	8%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.40	低い				高い
強	さ	1.40	弱い				強い
深	さ	0.40	浅い				深い
鋭	角 性	0.30	粗野				鋭角
尻	の 角 度	1.00	高い				傾斜
尻	の 幅	0.60	狭い				広い
後	肢 の 側 望	0.90	直飛				曲飛
後	肢 の 後 望	0.40	寄る				垂直
蹄	の 角 度	0.70	小				大
可	動 性	0.30	低い				高い
前	乳 房 の 付 着	0.70	弱い				強い
後	乳 房 の 高 さ	-0.20	低い				高い
後	乳 房 の 幅	0.80	狭い				広い
懸	垂 靱 帯	-0.40	弱い				強い
乳	房 の 深 さ	0.10	深い				浅い
前	乳 頭 の 配 置	0.10	外付				内付
乳	頭 の 長 さ	-0.40	短い				長い

2025年4月

V B ジョンマー
トップガン

54BS617 4,400円
性選別
554BS617 9,900円

PPR + 61G
2021年6月29日 68217549
ジョンマー × ファクト × ウィスキー

A2A2
BB



高い生命寿命
ブラウンスイス



2D: Sun-Made Whiskey Tea EX-90



4D: Milk & Honey Tonis Tessa EX-91

S ポートマン BS ベイズ ジョンマー
D V B HP ファクト ティー ポット ET VG-88
3-03 2x 302d M21,710 F780 4.0% P714 3.3%
2S キバアニバル ファクト
2D サンメイド ウィスキーティ EX-90
2-02 2x 365d M25,870 F1121 4.3% 881 3.4%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易 :2.7%	
0頭0牛群 68%R	0頭0牛群 70%R	死産率 :—	
乳量 : +546kg	体型 : ±0.00	体細胞数 :2.92	64%
脂肪 : +7kg-0.16%	乳器 : -0.02	生産寿命 :4.0	59%
蛋白 : +15kg-0.04%	肢蹄 : ±0.00	LIV :3.0	
N M \$: \$193		娘牛受胎率 :2.2%	
C M \$: \$193		娘牛死産率 :—	
EFI : 7.4%		搾乳スピード :106	57%
		気質 :100	16%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.60	低い				高い
強	さ	1.00	弱い				強い
深	さ	-0.50	浅い				深い
鋭	角 性	-1.80	粗野				鋭角
尻	の 角 度	1.40	高い				傾斜
尻	の 幅	0.20	狭い				広い
後	肢 の 側 望	0.30	直飛				曲飛
後	肢 の 後 望	0.00	寄る				垂直
蹄	の 角 度	0.80	小				大
可	動 性	0.00	低い				高い
前	乳 房 の 付 着	1.80	弱い				強い
後	乳 房 の 高 さ	0.20	低い				高い
後	乳 房 の 幅	-0.90	狭い				広い
懸	垂 靱 帯	-0.30	弱い				強い
乳	房 の 深 さ	1.40	深い				浅い
前	乳 頭 の 配 置	-0.10	外付				内付
乳	頭 の 長 さ	0.50	短い				長い

2025年4月

NEW GENERATION
GENETICS

コジー ヌーク カール

Tレック 99%

54BS595

1,100円

性選別

554BS595 4,400円

PPR - 27G

2018年7月30日 840003145184063

ラッキー カール × ペイズリー × プロント

A2A2
BB



EFI



♀

A2
A2

BB



SALE

乳房の深さ
ブラウンスイス



D : Cozy Nook Paysli Treacherous
EX-93 E 90 E 91 MS



Tレック 娘牛 Hilltop Acres T Karina ETV

S

クランプ テラ ラッキー カール ET

D

コジー ヌーク ペイズ トレーチャラス ET

4-01 2x 297d M28,868 F1416 4.9% P1082 3.7%

2S

ペイズリー ET

2D

コジー ヌーク プロント トワイライト EX-93

4-01 2x 365d M39,680 F1569 4.0% P1303 3.3%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:3.3%
342頭 155牛群 96%R	246頭 133牛群 95%R	死産率	:—
乳量: +582kg	体型: -0.60	体細胞数	:2.86 93%
脂肪: -6kg-0.32%	乳器: -1.93	生産寿命	: -0.2 85%
蛋白: 5kg-0.16%	肢蹄: -0.30	LIV	:1.7
N M \$: \$5		娘牛受胎率	: -0.4%
C M \$: -\$12		娘牛死産率	: —
EFI: 8.1%		搾乳スピード	:106 78%
		気質	:99 14%

	-2	-1	0	1	2	
高						高い
強						強い
深						深い
鋭						鋭角
尻の角						傾斜
尻の幅						広い
後肢の側望						曲飛
後肢の後望						垂直
蹄の角度						大
可動性						高い
前乳房の付着						強い
後乳房の高さ						高い
後乳房の幅						広い
懸垂韧带						強い
乳房の深さ						浅い
前乳頭の配置						内付
乳頭の長さ						長い

2025年4月

サン-メイド

ビガー ET

54BS374

特価

PPR + 25G

2001年7月2日 USAM195618

プレジデント × エバン × プレストン

A2A2
BB



乳器

安産



LIV

A2
A2

BB



SALE

好乳器



ビガーの娘たち

S

ロスト エルム プレジデント ET

D

ジェネシス エバン ビクトリア ET EX-93 2E

6-05 2x 365d M36,530 F1558 4.3% P1348 3.7%

2S

ビクトリー エーカース サイモン エバン ET

2D

ジェネシス プレストン ベロニカ EX-90 2E

7-06 3x 365d M30,030 F1124 3.8% P887 3.0%

<能力 (EBV)>	<体型>	<管理>	R
2025年4月	2025年4月	分娩難易	:2.4%
30046頭 9746牛群 99%R	19608頭 6683牛群 99%R	死産率	:—
乳量: -308kg	体型: -0.30	体細胞数	:2.79 99%
脂肪: -22kg-0.10%	乳器: 2.31	生産寿命	:2.9 99%
蛋白: -9kg+0.02%	肢蹄: 0.10	LIV	:4.3
N M \$: \$94		娘牛受胎率	:1.0%
C M \$: \$99		娘牛死産率	: —
EFI: 9.3%		搾乳スピード	:102 98%
		気質	:101 93%

	-2	-1	0	1	2	
高						高い
強						強い
深						深い
鋭						鋭角
尻の角						傾斜
尻の幅						広い
後肢の側望						曲飛
後肢の後望						垂直
蹄の角度						大
可動性						高い
前乳房の付着						強い
後乳房の高さ						高い
後乳房の幅						広い
懸垂韧带						強い
乳房の深さ						浅い
前乳頭の配置						内付
乳頭の長さ						長い

2025年4月

2025年4月

乳 牛			
	コード	名 号	ページ
ホルスタイン	566H01366	ディール メーカー	1
	566H01362	アウトフィット	1
	566H01345	エバー レッド	2
	566H01336	リングリーダー レッド	2
	566H01342 性選別666H01342	クッピー	3
	566H01352	ショウビス	3
	566H01330 性選別666H01330	オールウェイズ ライト	4
	566H01344	シェパード	4
	566H01313	コミック	5
	566H01332	ホワイ ノット	5
	566H01315 性選別666H01315	ゴール	6
	566H01326	ミルクンモアー	6
	566H01295	フェム	6
	54BS622	ダブリン	7
フリースタイル	54BS617 性選別554BS617	トップ ガン	7
	54BS595 性選別554BS595	Tレック	8
	54BS374	ピガー	8

和 牛			
	コード	名 号	ページ
黒毛和牛	AG-黒-44	姉久姫	1
	AG-黒-48	飛鳥姫	2
	AG-黒-41	鉄扇	3
	AG-黒-28	百合芳	4
	AG-黒-42	耕次郎	5
	AG-黒-46	福福白鵬	6
	AG-黒-50	芳弓桜	6
	AG-黒-51	福之鵬	7
	AG-黒-47	瑠璃之雫	7
	AG-黒-49	美津忠重	8
	AG-黒-52	雅光久	8
	AG-黒-53	美津峰彦	9
	AG-黒-54	姫忠久	9
	AG-黒-37	百合久清	10
	AG-黒-29	茂勝平1	10



GTPI
ホルスタイン種
GTPIの高い牛



PPR
ブラウンスイス種
PPRの高い牛



乳量
乳量の高い牛



脂肪
脂肪量 F または
脂肪率 F% の高い牛



蛋白
蛋白量 P または
蛋白率 P% の高い牛



NM\$
生涯収益である
ネットメリットの
高い牛



CM\$
乳固形分を重視した
チーズメリットの
高い牛



体型
体型の優れた牛



乳器
乳器の優れた牛



肢蹄
肢蹄の優れた牛



分娩難易
分娩難易度が低く
安産タイプの牛



死産率
産子の死産率
平均 5.7%



低い体細胞数
遺伝的に体細胞数の
低い牛



生産寿命
生産寿命の長い牛



リバビリティー
牛群に滞在する生存率
値が大きいほど優れている



受胎率
高受胎率が期待できる牛



娘牛受胎率
娘牛の受胎率が良く
繁殖性の良い牛



娘牛死産率
娘牛が授精された時の
産子の死産率
平均 6.6%



濃厚精液
精子数濃度を高めた
凍結ストローの供給可能




ファミリー
優れた血統または
血統構成に特徴がある牛



近交レベル EFI
ランダム交配時の血統から
推測される近交レベル推定値
値が小さいほど低い



アウトクロス
アウトクロスまたは
ややアウトクロスで
交配しやすい牛



ロボット搾乳向き
乳頭配置が
ロボット搾乳に
向いている牛



β-カゼイン
ベータカゼイン
ミルク成分である
カゼインの一種が
A2A2である牛



K-カゼイン
カップカゼイン
BBがチーズ作りに
最も適している



検定済
娘牛の成績が出ている
検定済の牛



RED
本牛は赤白班であり、
赤白因子のみを
持つ牛



RC
赤白と黒白の因子を
持つ牛



無角因子 PP
無角因子 PP は産子が
100%の確率で無角



無角因子 PC
無角因子 PC は産子が
50%の確率で無角



IVF 卵
凍結精液の他に
体外凍結受精卵の
供給が可能な牛



性選別精液
性選別精液が
供給できる牛



SALE
数量限定で
セール中の牛



TOP200
TOP200位内に
ランキング



トロフィー
娘牛の入賞歴がある牛



抵抗性アレル
牛白血病ウイルスに対する
抵抗性遺伝子(抵抗性アレル)
を持っている牛



取り扱い精液 主要なホルスタイン種系統図

* 赤字は赤毛因子を保有する種雄牛となります。

