

レッドネック

566H01213

シーメース デファイアント レッドネックRED

デファイアント×コンデンダーRED×アドベンRED
2013年6月1日生 840M3012170476

GTPI+1823G

S サイエントフィツク B デファイアント ET

D クリッターリツジ レバ RED ET EX-93
3-03 2×279 M11,537 F488 4.2% P339 2.9%

2S パティエンス ショウライン コンデンダー RED

2D メープルノツク AVT リアス RED EX-93 -2E
2-02 2×305 M11,814 F497 4.2% P367 3.1%



レッドネック

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 74%R	2014年12月 0頭0牛群 72%R		R
乳量：-209kg	体型：+2.21	分娩難易：9.0	56%
脂肪：+4kg +0.11%	乳器：+2.02	体細胞数：2.96	70%
蛋白：-5kg +0.02%	肢蹄：+1.40	生産寿命：0.6	67%
NM：56\$		娘牛受胎率：0.7	64%
CM：63\$		娘牛分娩難易：6.4	48%

コメント

- ・好タイプのレッド種雄牛
- ・母、祖母とも EX-93 の好タイプ
- ・分娩難易は 9.0 とやや高め

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.43	低い					高い
強	さ	1.60	弱い					強い
深	さ	2.10	浅い					深い
鋭	角	2.12	粗野					鋭角
尻	の	角	-0.53	高い				傾斜
尻	の	幅	1.93	狭い				広い
後	肢	の	0.92	直飛				曲飛
後	肢	の	1.55	寄る				垂直
蹄	の	角	1.48	小				大
肢	蹄	の	1.65	低い				高い
前	乳	房	3.05	弱い				強い
後	乳	房	2.96	低い				強い
懸	垂	帯	0.57	弱い				強い
乳	房	の	2.00	深い				浅い
前	乳	頭	0.58	外付				内付
後	乳	頭	0.28	外付				内付
乳	頭	の	0.50	短い				長い

2014年12月



母：クリッターリツジ レバ RED ET EX-93

2014年インターナショナル・R&W ショウ 4オクラス2位



祖母：メープルノツク AVT リアス RED EX-93 -2E

オックスフオード

99H07660

ミステイモール オックスフオード ET

ブツケム×コルビー×ゴールドウイン
2011年9月13日生 USA141465409

GTPI+2138G

S デスー 521 ブツケム ET

D ジュニパー コルビー アロハ ET VG-85
4-02 3×365 M17,065 F718 4.2% P499 2.9%

2S ソリド ゴールド コルビー ET

2D ジュニパー ゴールドウイン オーサム ET EX-90
5-08 3×365 M22,339 F783 3.5% P662 3.0%



オックスフオード

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 77%R		R
乳量：+449kg	体型：+2.09	分娩難易：7.5	77%
脂肪：+19kg +0.02%	乳器：+1.72	体細胞数：3.0	74%
蛋白：+17kg +0.03%	肢蹄：+1.20	生産寿命：1.8	71%
NM：387\$		娘牛受胎率：-1.8	69%
CM：398\$		娘牛分娩難易：4.3	64%

コメント

- ・ブツケム × コルビー
- ・全米 2 位の高い受胎率 (SCR+11.0)
- ・乳成分率高く、安定した能力
- ・好体型で乳器も良好

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.50	低い					高い
強	さ	0.71	弱い					強い
深	さ	0.83	浅い					深い
鋭	角	1.49	粗野					鋭角
尻	の	角	-0.29	高い				傾斜
尻	の	幅	1.00	狭い				広い
後	肢	の	0.62	直飛				曲飛
後	肢	の	1.27	寄る				垂直
蹄	の	角	0.92	小				大
肢	蹄	の	1.58	低い				高い
前	乳	房	2.59	弱い				強い
後	乳	房	2.59	低い				強い
懸	垂	帯	2.38	狭い				広い
懸	垂	帯	1.54	弱い				強い
乳	房	の	1.34	深い				浅い
前	乳	頭	0.59	外付				内付
後	乳	頭	0.55	外付				内付
乳	頭	の	0.99	短い				長い

2014年12月



【お問い合わせ】URL: <http://www.agjapan.co.jp> E-mail: agj@agjapan.co.jp
鈴鹿 / TEL:059-371-6010 FAX:059-371-6011 北海道 / TEL:0155-67-6961 FAX:0155-67-6962



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

2014年12月 更新

バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー-RED ET VG-85

54H0552

シャキール×タレント×アウトサイド
2009年11月18日生 CAN9748330

GTPI+1636G

- S** デスラクス シャキール ET RC
- D** レイニーリツジ タレント バーバラ RC EX-95
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.1%
- 2S** レディノ パークタレント -IMP ET RC
- 2D** RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E
4-02 2×334 M14,460 F674 4.7% P477 3.3%
- 4D** レイニーリツジ トニー ビューティ EX-5E
10-05 2×365 M13,174 F455 3.5% P389 3.0%



バーボワイヤー

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 399頭235牛群96%	2014年12月 137頭92牛群93%R		R
乳量:-331kg	体型:+1.78	分娩難易:10.8	96%
脂肪:-5kg+0.07%	乳器:+1.13	体細胞数:2.88	92%
蛋白:-6kg+0.04%	肢蹄:+1.75	生産寿命:-0.7	83%
NM:-117\$		娘牛受胎率:-0.4	80%
CM:-98\$		娘牛分娩難易:9.7	81%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.58	低い					高い
強	さ	3.38	弱い					強い
深	さ	2.61	浅い					深い
鋭	角	性	-0.29	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.48	高い			傾斜
尻	の	幅	2.38	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.89	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.07	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.49	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.40	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.34	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.34	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.23	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	-0.79	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.72	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	-0.15	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.88	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	2.25	短い		長い

雌雄判別精液もあります


2014年12月

コメント

- ・ショートタイプのレッド種雄牛
- ・娘牛は世界のショーで活躍中
- ・母はオールアメリカン&オールカナディアン
のバーバラ
- ・母系はあの「トニービューティ」



母：レイニーリツジ タレント バーバラ RC




娘：MS キャンピー バーベア プレデンス -RED
2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才夏生1位


54H0552 バーボワイヤー

シャキール×タレント×アウトサイド

好タイプのレッド種雄牛



フローズズ バーボワイヤー ミリー -RED




マルノイト バーボワイヤー マウチェッテ



リンバレー チエリーベツパー -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ
当才冬生3位



サンクレスト バーボワイヤー ハーリー

2013 ケベックスプリング R&W ジュニアチャンピオン



ミル-R-MOR デザイア -RED TW

2013 ウィスコンシンズスプリングR&W ショウ1位



ヴァイアルベリー バーボワイヤー ローレン -RED

ダークマジック

566H01224

サンディバレー ダークマジック ET

ドナテロ×アイオタ×ボルトン
2013年10月29日生 USA71181963

GTPI+2380G

- S MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D サンディバレー アイオタ マジック ET VG-85
 - 2S レーガンクレスト アルタアイオタ ET
 - 2D ヘンデル ボルトン ミュージック 2602 ET EX-92
4-07 2×365 M18,385 F622 3.4% P552 3.0%



ダークマジック

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 72%R	2014年12月 0頭0牛群 71%R	R
乳量：+587kg	体型：+2.05	分娩難易：6.2 58%
脂肪：+43kg +0.18%	乳器：+1.26	体細胞数：2.88 69%
蛋白：+24kg +0.06%	肢蹄：+1.51	生産寿命：1.6 66%
NM：619\$		娘牛受胎率：-1.3 64%
CM：648\$		娘牛分娩難易：5.6 50%

コメント

- ・ドナテロ × アイオタ
- ・高い GTPI(+2380G)
- ・高乳量で高乳成分率
- ・体型も +2.05 と高水準
- ・安産タイプ

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.30	低い					高い
強	さ	0.84	弱い					強い
深	さ	1.51	浅い					深い
鋭	角	性	2.74	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.72	高い			傾斜
尻	の	幅	1.10	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.40	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.95	寄る		垂直
蹄	の	角	度	0.89	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.94	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.21	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.67	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.46	狭い		広い
懸	垂	の	帯	1.56	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.52	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.47	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.80	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.14	短い		長い

2014年12月



祖母：ヘンデル ボルトン ミュージック 260 ET EX-92

ダベト

566H01225

サンディバレー ダベト

ドナテロ×ジブス×ボリヴァー
2013年10月01日生 USA711881947

GTPI+2447G

- S MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D サンディバレー ジブス ディバイン ET VG-87
2-01 2×365 M12,526 F524 4.2% P427 3.4%
 - 2S KED アウトサイド ジブス ET
 - 2D レーガン ALH BLVR ディバイナ ET VG-87
2-03 2×365 M14,204 F614 4.3% P483 3.4%



ダベト

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 72%R	2014年12月 0頭0牛群 72%R	R
乳量：+515kg	体型：+2.13	分娩難易：8.4 58%
脂肪：+17kg -0.01%	乳器：+2.00	体細胞数：2.82 69%
蛋白：+16kg +0.01%	肢蹄：+1.96	生産寿命：6.4 67%
NM：589\$		娘牛受胎率：2.2 64%
CM：596\$		娘牛分娩難易：7.3 50%

コメント

- ・ドナテロ×ジブス
- ・高い GTPI(+2447G)
- ・高乳量
- ・体型、乳器、肢蹄ともに高レベル

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.09	低い					高い
強	さ	-0.01	弱い					強い
深	さ	0.37	浅い					深い
鋭	角	性	1.61	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.56	高い			傾斜
尻	の	幅	0.97	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.92	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.13	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.98	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.04	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.00	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.92	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.77	狭い		広い
懸	垂	の	帯	2.03	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.67	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.61	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.55	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.83	短い		長い

2014年12月



母：サンディバレー ジブス ディバイン ET VG-87



祖母：レーガン ALH BLVR ディバイナ ET VG-87

ダラーズ

566H01198

カバレーンズ ヌメロ ダラーズ

ウノ×マーリン×ゴールドウイン
2012年12月24日生 USA72182338


GTPI+2346G

S AM ジテイ ヌメロ ウノ ET

D カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-91
2-03 2×322 M10,396 F387 3.7%P304 2.9%

2S メラリー ゼニス マーリン ET

2D MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88
3-11 2×365 M13,776 F493 3.6%P390 2.8%



ダラーズ

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 76%R		R
乳量:-89kg	体型:+1.42	分娩難易 : 7.2	60%
脂肪:+18kg +0.19%	乳器:+1.74	体細胞数 : 2.65	74%
蛋白:+5kg +0.06%	肢蹄:+1.37	生産寿命 : 6.1	71%
NM : 526\$		娘牛受胎率: 3.5	67%
CM : 563\$		娘牛分娩難易: 6.8	57%

コメント

- ・父はウノで高 GTPI(+2346G)
- ・高乳成分 (F%+0.19 P%+0.06)
- ・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.37	低い					高い
強	さ	0.03	弱い					強い
深	さ	-0.21	浅い					深い
鋭	角	-0.05	粗野					鋭角
尻	の	角	度	0.17	高い			傾斜
尻	の	幅	0.44	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.92	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	0.95	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.42	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.57	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.00	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.86	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.71	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	1.61	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.08	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.06	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.13	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.32	短い		長い

2014年12月



母: カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-91



祖母: MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88

ネプチューン

566H01184

MR ルックアウト ベスク ネプチューン ET

ウノ×アトウッド×シヨツトル
2012年5月23日生 840M3010408624

GTPI+2195G

S AM ジテイ ヌメロ ウノ ET

D デスー 9842 ET VG-86-CAN
2-07 227 M7,124 F369 5.2% P232 3.3%(検定中)

2S メープルダウンス IGW アトウッド ET

2D デスー 7051 ET EX-90
6-07 3×365 M17,894 F673 3.8% P534 3.0%



ネプチューン

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 75%R		R
乳量:-87kg	体型:+2.09	分娩難易 : 8.5	68%
脂肪:+20kg +0.21%	乳器:+2.04	体細胞数 : 2.78	74%
蛋白:+0kg +0.02%	肢蹄:+1.57	生産寿命 : 2.9	71%
NM : 348\$		娘牛受胎率: 2.6	68%
CM : 365\$		娘牛分娩難易: 7.2	66%

コメント

- ・ウノ×アトウッドで祖母はデスー 7051
- ・GTPI+2195G、体型+2.09、乳器+2.04と高水準
- ・高乳成分 (F%+0.21 P%+0.02)

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.90	低い					高い
強	さ	0.54	弱い					強い
深	さ	0.53	浅い					深い
鋭	角	1.19	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-1.73	高い			傾斜
尻	の	幅	1.17	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.29	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.26	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.65	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.92	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.71	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.40	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.21	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.96	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.40	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.75	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.43	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.42	短い		長い

2014年12月



母: デスー 9842 ET VG-86-CAN



祖母: デスー 7051 ET EX-90

ブレイク

566H01215

ワーデル モーグル ブレイク ET

モーグル×スーパー×シヨットル
2012年9月27日生 USA142088177

GTPI+2486G

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- D** ワーデル スーパー ブリストル ET VG-86
2-03 2×365 M13,274 F458 3.4% P444 3.3%
- 2S** シャーレスデール スーパー ステイション ET
- 2D** ロツカーレーン RW シヨット プリア ET EX-90
2-11 2×365 M15,183 F670 4.4% P516 3.4%



ブレイク

＜能力＞	＜体型＞	＜管理＞
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 76%R	
乳量：+218kg	体型：+2.35	分娩難易：7.9 60%
脂肪：+22kg +0.13%	乳器：+2.13	体細胞数：2.53 74%
蛋白：+12kg +0.04%	肢蹄：+2.73	生産寿命：5.6 71%
NM：604\$		娘牛受胎率：2.1 67%
CM：637\$		娘牛分娩難易：6.3 58%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.82	低い					高い
強	さ	2.15	弱い					強い
深	さ	1.67	浅い					深い
鋭	角	性	0.28	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.76	高い			傾斜
尻	の	幅	1.22	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-1.09	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	3.18	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.85	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.75	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.12	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.64	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.43	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	0.79	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.29	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.31	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.64	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.33	短い		長い

2014年12月

コメント

- ・高 GTPI(+2486G)
- ・モーグル × スーパー × シヨットルの血液
- ・高乳成分率を誇る
- ・好体型、好乳器で特に肢蹄に優れる



母：ワーデル スーパー ブリストル ET VG-86

ジャンプスタート


566H01197

サンデイバレー ジャンプスタート ET

マツカチエン×ローバスト×プラネット
2012年11月14日生 USA71181765

GTPI+2440G

- S** デスー BKM マツカチエン 1174-ET
- D** サンデイバレー ローバスト ジェイド -ET VG-85
2才検定中
- 2S** ロイレensonソクラ ローバスト -ET
- 2D** サンデイバレー プレーンサファイア VG-87
2-00 2×365 M17,745 F590 3.3% P499 2.8%



＜能力＞	＜体型＞	＜管理＞
2014年12月 0頭0牛群 76%R	2014年12月 0頭0牛群 73%R	
乳量：+894kg	体型：+1.51	分娩難易：7.4 59%
脂肪：+31kg -0.02%	乳器：+0.78	体細胞数：2.98 71%
蛋白：+28kg +0.01%	肢蹄：+0.71	生産寿命：4.1 69%
NM：646\$		娘牛受胎率：0.3 66%
CM：652\$		娘牛分娩難易：4.9 56%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.71	低い					高い
強	さ	1.16	弱い					強い
深	さ	1.01	浅い					深い
鋭	角	性	1.50	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.34	高い			傾斜
尻	の	幅	1.07	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.80	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	0.94	寄る		垂直
蹄	の	角	度	0.54	小			大
肢	蹄	の	得	点	0.93	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	0.80	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.43	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.32	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	1.07	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.39	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.04	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.32	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.13	短い		長い

2014年12月

コメント

- ・マツカチエン × ローバストのアウトクロス
- ・高乳量 (M+894kg) で高乳成分量
- ・体型も+1.51と安定



母：サンデイバレー ローバスト ジェイド -ET VG-85



祖母：サンデイバレー プレーンサファイア VG-87

セイ グレイス

566H01203

シーガルベイ セイ グレイス ET 99%RHA

ハードライナー×ドロシイ×ラモス
2013年1月15日生 USA72156700

GTPI+2393G

- S** シーガルベイ ハードライナー ET
- D** パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88
2-00 3×365 M13,364 F587 4.4% P425 3.2%
- 2S** コインファームズ ドロシイ ET
- 2D** パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90
4-02 3×324 M13,227 F597 4.5% P439 3.3%



セイ グレイス

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 72%R	2014年12月 0頭0牛群 72%R		R
乳量:+510kg	体型:+1.78	分娩難易 : 7.6	58%
脂肪:+33kg +0.12%	乳器:+1.58	体細胞数 : 2.78	68%
蛋白:+20kg +0.04%	肢蹄:+1.37	生産寿命 : 5.2	66%
NM : 644\$		娘牛受胎率:-0.3	63%
CM : 666\$		娘牛分娩難易: 6.9	49%

コメント

- ・高 GTPI(+2393G) で能力高い
- ・高乳量で高乳成分率を示す
- ・父ハードライナー、母の父ドロシイで
アウトクロスとして利用可能



母：パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88



祖母：パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.60	低い					高い
強	さ	1.03	弱い					強い
深	さ	1.06	浅い					深い
鋭	角	1.20	粗野					鋭角
尻	の	角	-0.83	高い				傾斜
尻	の	幅	1.01	狭い				広い
後	肢	の	-0.59	直飛				曲飛
後	肢	の	1.73	寄る				垂直
蹄	の	角	1.40	小				大
肢	蹄	の	1.34	低い				高い
前	乳	房	2.33	弱い				強い
後	乳	房	2.87	低い				強い
後	乳	房	2.64	狭い				広い
懸	垂	靱	0.85	弱い				強い
乳	房	の	1.01	深い				浅い
前	乳	頭	0.42	外付				内付
後	乳	頭	0.77	外付				内付
乳	頭	の	0.87	短い				長い

2014年12月

クラウド ナイン


566H01205

オール リエル クラウド ナイン ET

ラッド P RED×スーパー×シヨツトル
2012年10月3日生 USA64010330

GTPI+2090G

- S** タイガー リリイ ラッド P RED ET
- D** ツルーリア スーパー チャリティ 7296 ET EX-90
2-01 2×341 M14,637 F610 4.1% P481 3.3%
- 2S** シャーレスデール スーパー ステーション ET
- 2D** ゴールドクレスト シヨツトル キューティ EX-94
6-09 3×305 M23,787 F741 3.1% P746 3.1%



クラウド ナイン

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 76%R	2014年12月 0頭0牛群 75%R		R
乳量:+42kg	体型:+1.98	分娩難易 : 8.5	67%
脂肪:+0kg +0.00%	乳器:+1.71	体細胞数 : 2.75	73%
蛋白:+6kg +0.05%	肢蹄:+0.82	生産寿命 : 3.6	70%
NM : 273\$		娘牛受胎率: 2.2	66%
CM : 299\$		娘牛分娩難易: 7.1	65%

コメント

- ・ラッドPレッド×スーパー×シヨツトル
- ・レッドキャリア、無角因子(P0発生確率50%)を持つ

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.04	低い					高い
強	さ	1.04	弱い					強い
深	さ	1.09	浅い					深い
鋭	角	1.36	粗野					鋭角
尻	の	角	-0.66	高い				傾斜
尻	の	幅	1.62	狭い				広い
後	肢	の	1.33	直飛				曲飛
後	肢	の	0.68	寄る				垂直
蹄	の	角	0.90	小				大
肢	蹄	の	1.16	低い				高い
前	乳	房	2.14	弱い				強い
後	乳	房	2.29	低い				強い
後	乳	房	2.11	狭い				広い
懸	垂	靱	1.21	弱い				強い
乳	房	の	1.72	深い				浅い
前	乳	頭	0.93	外付				内付
後	乳	頭	0.80	外付				内付
乳	頭	の	0.34	短い				長い

2014年12月



母：ツルーリア スーパー チャリティ 7296 ET VG-88



祖母：ゴールドクレスト シヨツトル キューティ EX-94

シエイム

183H02131

レデスマナー PL シエイム ET VG-85

ブラネット×シヨットル×デビュー
2009年9月7日生 USA68851109

GTPI+2090G

- S** エンセナダ タブー プラネット ET
- D** レデスマナー ルビー D ショーン EX-90
4-04 2×365 M17,178 F819 4.8%P547 3.2%
- 2S** ピクストン シヨットル ET
- 2D** レデスマナー ルビー D ET EX-90
4-10 2×365 M18,025 F964 5.3% P608 3.4%



シエイム

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 79%R	2014年12月 0頭0牛群 79%R	
乳量：+120kg	体型：+1.96	分娩難易：6.6
脂肪：+9kg +0.04%	乳器：+2.04	体細胞数：2.7 77%
蛋白：+6kg +0.02%	肢蹄：+1.03	生産寿命：4.9 75%
NM：366\$		娘牛受胎率：-1.0
CM：386\$		娘牛分娩難易：6.2

コメント


- ・アウトクロスブル (ブラネット × シヨットル)
- ・GTPI+2090 と高水準
- ・体型 +1.96、乳器 +2.04 と高水準
- ・母系はレデスマナーの「トツプガンジエミニー」

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.12	低い						高い
強	さ	0.85	弱い						強い
深	さ	0.93	浅い						深い
鋭	角	性	1.36	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.88	高い				傾斜
尻	の	幅	1.30	狭い					広い
後	肢	の	側	望	0.59	直飛			曲飛
後	肢	の	後	望	0.86	寄る			垂直
蹄	の	角	度	0.96	小				大
肢	蹄	の	得	点	1.37	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	2.85	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	1.81	低い		強い
後	乳	房	の	幅	1.67	狭い			広い
懸	垂	靱	帯	1.79	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	2.60	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	2.37	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	2.36	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-1.06	短い			長い

2014年12月



母：レデスマナー ルビー D ショーン EX-90



祖母：レデスマナー ルビー D ET EX-90

フリービー

566H01190

サンディバレー フリービー ET

モーグル×ブロンコ×シヨットル
2012年7月6日生 USA71181685

GTPI+2352G

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- D** サンディバレー BCO ファイアビー ET GP-84
2-01 2×305 M12,177 F410 3.4%P360 3.0%
- 2S** エンドロード オーマン ブロンコ ET
- 2D** サンディバレー SS ファイアソング ET VG-87
2-02 2×365 M16,611 F646 3.9% P469 2.8%
- 3D** ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92
2-05 2×365 M15,311 F618 4.0% P487 3.2%



フリービー

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 76%R	
乳量：+698kg	体型：+2.34	分娩難易：7.4 69%
脂肪：+23kg -0.03%	乳器：+1.57	体細胞数：2.84 74%
蛋白：+20kg +0.00%	肢蹄：+2.54	生産寿命：2.5 71%
NM：503\$		娘牛受胎率：0.1 68%
CM：505\$		娘牛分娩難易：5.2 65%

コメント

- ・父はモーグル、母はブロンコ
- ・母系は「ジューラーフェイス」
- ・GTPI+2352Gと高水準で高乳量 (M+698kg)
- ・体型 +2.34 で乳器も +1.57 と良好
- ・アウトクロスとして使用可能

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.00	低い						高い
強	さ	2.36	弱い						強い
深	さ	2.13	浅い						深い
鋭	角	性	1.07	粗野					鋭角
尻	の	角	度	0.04	高い				傾斜
尻	の	幅	1.04	狭い					広い
後肢	の	側	望	-1.61	直飛				曲飛
後肢	の	後	望	2.97	寄る				垂直
蹄	の	角	度	2.79	小				大
肢蹄	の	得	点	2.40	低い				高い
前乳房	の	付	着	2.60	弱い				強い
後乳房	の	高	さ	3.13	低い				強い
後乳房	の	幅	2.88	狭い					広い
懸垂	靱	帯	0.18	弱い					強い
乳房	の	深	さ	1.13	深い				浅い
前乳頭	の	配	置	-0.12	外付				内付
後乳頭	の	配	置	-0.43	外付				内付
乳頭	の	長	さ	1.11	短い				長い

2014年12月



祖母：ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92

シカゴ

566H0489

MR バクスター シカゴ EX-90

バクスター×ゴールドウイン×ダーハム
2008年3月25日生 USA139383375


GTPI+1949G

S エメラルド-ACR-SA T-バクスター

D MS ゴールドウイン チェヴィー ET EX-91-2E
4-11 2×365 M15,112 F632 4.2% P505 3.3%

2S ブレーダー ゴールドウイン

2D ウイルコックスビュー DRM カメラ ET EX-94-4E
8-09 2×365 M15,846 F622 3.9% P465 2.9%



シカゴ

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 406頭171牛群95%	2014年12月 239頭116牛群93%	R
乳量：+641kg	体型：+1.07	分娩難易：8.1 95%
脂肪：+8kg -0.13%	乳器：+0.59	体細胞数：2.99 93%
蛋白：+11kg -0.07%	肢蹄：+1.33	生産寿命：1.4 85%
NM：230\$		娘牛受胎率：-0.8 83%
CM：200\$		娘牛分娩難易：6.2 80%

コメント


- ・バクスター × ゴールドウイン
- ・GTPI+1949Gの後代検定済種雄牛
- ・特に後乳房は高く広く付着

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.50	低い					高い
強	さ	0.51	弱い					強い
深	さ	0.94	浅い					深い
鋭	角	性	1.78	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.93	高い			傾斜
尻	の	幅	0.99	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.10	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.23	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.44	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.49	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	0.16	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.86	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.63	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	1.54	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	-0.54	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	-1.45	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.18	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	3.10	短い		長い

2014年12月



娘：グリーンシカゴリタニー VG-85



母：ウイルコックスビュー DRM カメラ ET EX-94

バンクラフト

566H01183

MR ルックアウト ベスク バンクラフト ET

シャムロック×マンオーマン×ゴールドウイン
2011年11月30日生 USA71302814

GTPI+2235G

S レデスマナー PL シャムロック ET

D ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN
2-05 2×270 M9,753 F388 4.0% P362 3.2% INC
Gillette Visions Sale2012にて\$131,000で販売

2S ロングラングス オーマン オーマン ET

2D ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91 2E
5-09 2×365 M18,156 F843 4.6% P543 3.0%



バンクラフト


<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群77%R	2014年12月 0頭0牛群76%R	R
乳量：+568kg	体型：+0.81	分娩難易：6.6 70%
脂肪：+22kg +0.01%	乳器：+0.55	体細胞数：2.88 74%
蛋白：+20kg +0.02%	肢蹄：-0.33	生産寿命：2.5 71%
NM：488\$		娘牛受胎率：1.3 70%
CM：502\$		娘牛分娩難易：5.2 65%

コメント

- ・父はシャムロックで母はマンオーマン
- ・母系はラルマ ジュラーフェイス
- ・GTPI+2235Gで高乳量、高乳成分
- ・安産タイプ

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.50	低い					高い
強	さ	-0.23	弱い					強い
深	さ	0.19	浅い					深い
鋭	角	性	2.03	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.57	高い			傾斜
尻	の	幅	1.04	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.08	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	-0.35	寄る		垂直
蹄	の	角	度	-0.77	小			大
肢	蹄	の	得	点	-0.15	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	0.03	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.25	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.15	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	1.91	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.02	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.42	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.68	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.58	短い		長い

2014年12月



母：ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN



祖母：ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91-2E

フル ゴー

6H01166

ウイローズ エツジ フル ゴー ET BY

ビーコン×ボルトン×アウトサイド
2011年7月28日生 USA141413877

GTPI+2242G


S エンドロードビーコン ET

D ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-94
5-01 2×365 M17,981 F890 4.9% P519 2.9%

2S サンデイバレー ボルトン ET

2D ウイローズエツジアウト フリツカー ET EX-92-2E
5-02 2×365 M18,310 F629 3.4% P481 2.6%

2014年8月12日 BY 検査が陽性反応となりました
ご利用の際はご注意ください



フル ゴー

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 78%R	2014年12月 0頭0牛群 78%R		R
乳量：+380kg	体型：+2.33	分娩難易：9.1	79%
脂肪：+21kg +0.06%	乳器：+1.73	体細胞数：2.79	75%
蛋白：+11kg -0.01%	肢蹄：+2.13	生産寿命：3.6	73%
NM：414\$		娘牛受胎率：0.8	70%
CM：420\$		娘牛分娩難易：8.7	65%

コメント

- ・父ビーコンで母はボルトン
- ・体型 +2.33 と好タイプで、乳器・肢蹄も良好
- ・バランスの良い能力を示す

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.44	低い					高い
強	さ	2.08	弱い					強い
深	さ	1.77	浅い					深い
鋭	角	性	1.03	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.24	高い			傾斜
尻	の	幅	1.63	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.48	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.40	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.36	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.17	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.63	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.41	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.22	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	0.09	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.09	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.34	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.36	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.34	短い		長い

2014年12月



母：ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-94

プルタルコ

566H01182

ルツクアウト-ベスク プルタルコ ET

ゴールドチツプ×エクスプロド×マツク
2012年3月6日生 USA71302855

GTPI+2063G

S MR チャシテイ ゴールドチツプ -ET

D ランソム - レイル エクスプロド パティ ET VG-86-CAN
2-05 2×247 M11,100 F459 4.1% P739 3.4%

2S ワバシュ - ウエイ エクスプロド ET

2D ウエルカム マツク ペイタン ET VG-87
2-04 3×365 M14,337 F670 4.7% P518 3.6%



プルタルコ

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年12月 0頭0牛群 77%R	2014年12月 0頭0牛群 76%R		R
乳量：+279kg	体型：+1.81	分娩難易：8.0	71%
脂肪：+11kg +0.01%	乳器：+1.48	体細胞数：2.5	74%
蛋白：+2kg -0.06%	肢蹄：+1.59	生産寿命：2.5	71%
NM：290\$		娘牛受胎率：1.0	70%
CM：282\$		娘牛分娩難易：6.1	65%

コメント

- ・父はゴールドチツプで母はエクスプロド
- ・GTPI+2063G、体型 +1.81
- ・乳器、肢蹄も良好

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.82	低い					高い
強	さ	0.85	弱い					強い
深	さ	0.94	浅い					深い
鋭	角	性	1.69	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.30	高い			傾斜
尻	の	幅	0.45	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.58	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.81	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.77	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.58	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.65	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.76	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.54	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	1.38	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.97	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.69	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.60	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.84	短い		長い

2014年12月



母：ランソム - レイル エクスプロド パティ ET VG-86 CAN



祖母：ウエルカム マツク ペイタン ET VG-87



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.

International Protein Sires



フランコ

566H01189

ウイローズエツジ アトウッド フランコ BY

アトウッド×マツク×ボルトン
2012年5月24日生 USA142026829

GTPI+1987G

- S** メーブルダウンス1GWアトウッド ET
- D** ウイローズエツジ マツク フロステイング EX-92
1-11 2×302 M12,593 F535 4.2% P372 3.0%
- 2S** レーガंकレスト -HHF マツク ET
- 2D** ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-94-2E
5-01 2×318 M17,976 F890 4.9% P519 2.9%

2014年8月12日BY検査が陽性反応となりました
ご利用の際はご注意ください



フランコ

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 78%R	2014年12月 0頭0牛群 77%R	R
乳量：+321kg	体型：+3.06	分娩難易：8.2 68%
脂肪：+17kg +0.06%	乳器：+2.23	体細胞数：2.93 74%
蛋白：+3kg -0.06%	肢蹄：+2.31	生産寿命：0.5 73%
NM：194\$		娘牛受胎率：-1.7 70%
CM：170\$		娘牛分娩難易：8.2 65%

			-2	-1	0	1	2
高	さ	2.71	低い				高い
強	さ	0.58	弱い				強い
深	さ	1.61	浅い				深い
鋭	角	性	3.76	粗野			鋭角
尻	の	角	度	-1.39	高い		傾斜
尻	の	幅	1.77	狭い			広い
後	肢	の	側	望	-0.04	直飛	曲飛
後	肢	の	後	望	2.37	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.43	小		大
肢	蹄	の	得	点	2.57	低い	高い
前	乳	房	の	付	着	2.56	弱い
後	乳	房	の	高	さ	3.40	低い
後	乳	房	の	幅	3.13	狭い	広い
懸	垂	靱	帯	2.37	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	1.83	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.95	外付
後	乳	頭	の	配	置	1.78	外付
乳	頭	の	長	さ	0.15	短い	長い

2014年12月

コメント

- ・アトウッド×マツク×ボルトン
- ・極めて好タイプ、体型+3.06!!乳器+2.23!!
- ・肢蹄も+2.31と高水準



母：ウイローズエツジ マツク フロステイング EX-92



祖母：ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-94

バックドアー

566H01218

ムランダ ドアマン バックドアー ET

ドアマン×ローソリテイ×ブリッツ
2013年11月8日生 USA72252806

GTPI+2332G

- S** ヴアル ビツソン ドアマン ET
- D** ジレツド ローソリテイ 2ND ラン ET VG-88
- 2S** コムスター ローソリテイ ET
- 2D** ジレツドブリッツ 2ND ウインド ET VG-88
2-02 2×365 M17,330 F644 3.6% P502 2.8%
- 4D** ブレーデール ジブシー グランド VG-88
5-06 2×365 M15,775 F665 4.8% P485 3.1%



バックドアー

<能力>	<体型>	<管理>
2014年12月 0頭0牛群 73%R	2014年12月 0頭0牛群 72%R	R
乳量：+283kg	体型：+3.07	分娩難易：8.3 59%
脂肪：+17kg +0.06%	乳器：+2.67	体細胞数：2.68 69%
蛋白：+12kg +0.03%	肢蹄：+2.01	生産寿命：2.7 67%
NM：432\$		娘牛受胎率：-0.4 65%
CM：454\$		娘牛分娩難易：5.2 52%

			-2	-1	0	1	2
高	さ	3.65	低い				高い
強	さ	2.43	弱い				強い
深	さ	2.44	浅い				深い
鋭	角	性	2.37	粗野			鋭角
尻	の	角	度	-1.00	高い		傾斜
尻	の	幅	2.53	狭い			広い
後	肢	の	側	望	0.28	直飛	曲飛
後	肢	の	後	望	2.07	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.36	小		大
肢	蹄	の	得	点	2.16	低い	高い
前	乳	房	の	付	着	3.22	弱い
後	乳	房	の	高	さ	3.59	低い
後	乳	房	の	幅	3.30	狭い	広い
懸	垂	靱	帯	2.52	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	2.64	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.05	外付
後	乳	頭	の	配	置	1.23	外付
乳	頭	の	長	さ	-1.90	短い	長い


2014年12月

コメント

- ・父は世界で人気のドアマン
- ・母は2NDランで、祖母は名牛2NDウインド
- ・体型+3.07と高水準
- ・GTPI+2332Gと高く、能力も安定



母：ジレツド ローソリテイ 2ND ラン ET VG-88



祖母：ジレツドブリッツ 2ND ウインド ET VG-88