

バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー RED ET

54H0552

シャキール × タレント × アウトサイド
2009 年 11 月 18 日生 CAN9748330

GTPI+1662G



バーボワイヤー

- S** デスラクス シャキール ET RC
- D** レイニーリツジ タレント バーバラ RC EX-95
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.1%
- 2S** レディノ パークタレント -IMP ET RC
- 2D** RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E
4-02 2×334 M14,460 F674 4.7% P477 3.3%
- 4D** レイニーリツジ トニー ビューティ EX-5E
10-05 2×365 M13,174 F455 3.5% P389 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 81%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 76%R		R
乳量: -68kg	体型: +2.84	分娩難易 : 11.1	95%
脂肪: +8kg +0.09%	乳器: +2.07	体細胞数 : 2.88	75%
蛋白: +1kg +0.03%	肢蹄: +1.91	生産寿命 : -0.1	75%
NM : 77\$		娘牛受胎率: -0.3	68%
CM : 115\$		娘牛分娩難易: 9.7	65%


		-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.06	低い				高い
強	さ	2.41	弱い				強い
深	さ	2.34	浅い				深い
鋭	角	性	1.54	粗野			鋭角
尻	の	角	度	-0.38	高い		傾斜
尻	の	幅	3.14	狭い			広い
後	肢	の	側	望	-0.09	直飛	曲飛
後	肢	の	後	望	1.92	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.38	小		大
肢	蹄	の	得	点	1.96	低い	高い
前	乳	房	の	付	着	3.30	弱い
後	乳	房	の	高	さ	2.75	低い
後	乳	房	の	幅	2.53	狭い	広い
懸	垂	靱	帯	0.46	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	2.38	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.59	外付
後	乳	頭	の	配	置	-0.44	外付
乳	頭	の	長	さ	1.43	短い	長い

雌雄判別精液もあります

2014年4月

コメント

- ・ショートタイプのレッド種雄牛で体型 +2.84
- ・娘牛は北米のショーで活躍中
- ・母はオールアメリカン & オールカナディアン のバーバラ
- ・母系はあの「トニービューティ」



母: レイニーリツジ タレント バーバラ RC EX-95



娘: MS キャンピー バーベア プレデンス -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才夏生 1 位

フリービー

サンディバレー フリービー ET

566H01190

モーグル × ブロンコ × ショットル
2012 年 7 月 6 日生 USA71181685

GTPI+2315G



フリービー

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- D** サンディバレー BCO ファイアビー ET GP-84
2-01 2×305 M12,177 F410 3.4% P360 3.0%
- 2S** エンドロード オーマン ブロンコ ET
- 2D** サンディバレー SS ファイアソング ET VG-87
2-02 2×365 M16,611 F646 3.9% P469 2.8%
- 3D** ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92
2-05 2×365 M15,311 F618 4.0% P487 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 73%R		R
乳量: +809kg	体型: +2.89	分娩難易 : 7.2	60%
脂肪: +29kg -0.01%	乳器: +2.26	体細胞数 : 2.72	70%
蛋白: +26kg +0.01%	肢蹄: +2.71	生産寿命 : 3.6	67%
NM : 660\$		娘牛受胎率: 0.6	66%
CM : 694\$		娘牛分娩難易: 4.5	54%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.63	低い				高い
強	さ	2.41	弱い				強い
深	さ	2.23	浅い				深い
鋭	角	性	1.41	粗野			鋭角
尻	の	角	度	0.18	高い		傾斜
尻	の	幅	1.51	狭い			広い
後	肢	の	側	望	-1.40	直飛	曲飛
後	肢	の	後	望	2.85	寄る	垂直
蹄	の	角	度	3.07	小		大
肢	蹄	の	得	点	2.68	低い	高い
前	乳	房	の	付	着	3.25	弱い
後	乳	房	の	高	さ	3.74	低い
後	乳	房	の	幅	3.44	狭い	広い
懸	垂	靱	帯	0.81	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	2.01	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.41	外付
後	乳	頭	の	配	置	0.09	外付
乳	頭	の	長	さ	0.88	短い	長い

2014年4月

コメント

- ・父はモーグル、母はブロンコ
- ・母系は「ジューラーフェイス」
- ・GTPI+2315 と高水準で高乳量
- ・体型 +2.89 で乳器も +2.26
- ・アウトクロスとして使用可能



3D: ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92

アニマルジェネティックスジャパン株式会社



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



シェイム

レデスマナー PL シェイム ET

183H02131

プラネット × ショットル × デビュー
2009 年 9 月 7 日生 USA68851109

GTPI+2095G



シェイム

- S** エンセナダ タブー プラネット ET
- D** レデスマナー ルビー D ショーン EX-90
4-04 2×365 M17,178 F819 4.8% P547 3.2%
- 2S** ピクストン ショットル ET
- 2D** レデスマナー ルビー D ET EX-90
4-10 2×365 M18,025 F964 5.3% P608 3.4%

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 78%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 78%R	
乳量：+318kg	体型：+3.10	分娩難易：6.6
脂肪：+17kg +0.05%	乳器：+2.96	体細胞数：2.62 76%
蛋白：+13kg +0.03%	肢蹄：+1.84	生産寿命：5.3 72%
NM：548\$		娘牛受胎率：-1.2
CM：604\$		娘牛分娩難易：5.7


				-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.79	低い						高い
強	さ	1.13	弱い						強い
深	さ	1.29	浅い						深い
鋭	角	性	2.11	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.82	高い				傾斜
尻	の	幅	1.92	狭い					広い
後	肢	の	側	望	0.36	直飛			曲飛
後	肢	の	後	望	1.85	寄る			垂直
蹄	の	角	度	1.73	小				大
肢	蹄	の	得	点	2.21	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	3.98	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	3.09	低い		強い
後	乳	房	の	幅	2.84	狭い			広い
懸	垂	靱	帯	2.71	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	3.50	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	3.24	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	3.08	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-1.23	短い			長い

雌雄判別精液もあります

2014年4月

コメント

- ・アウトクロスブル（プラネット × ショットル）
- ・GTPI+2095 と高水準
- ・体型 +3.10、乳器 +2.96 と好タイプ
- ・母系はレデスマナーの「トツプガンジェミニー」



母：レデスマナー ルビー D ショーン EX-90



祖母：レデスマナー ルビー D ET EX-90


シカゴ

MR バクスター シカゴ

566H0489

バクスター × ゴールドウィン × ダーハム
2008 年 3 月 25 日生 USA139383375

GTPI+1936G



シカゴ

- S** エメラルド -ACR-SA T- バクスター
- D** MS ゴールドウィン チェヴィ ET EX-91-2E
4-11 2×365 M15,112 F632 4.2% P505 3.3%
- 2S** ブレーデール ゴールドウィン
- 2D** ウイルコツクスビュー DRM カメラ ET EX-94
8-09 2×365 M15,846 F622 3.9% P465 2.9%

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 4 月 157 頭 74 牛群 93%R	2014 年 4 月 57 頭 36 牛群 89%R	
乳量：+801kg	体型：+2.08	分娩難易：7.9 94%
脂肪：+16kg -0.10%	乳器：+1.38	体細胞数：2.91 87%
蛋白：+17kg -0.05%	肢蹄：+2.06	生産寿命：2.7 81%
NM：406\$		娘牛受胎率：-0.4 78%
CM：355\$		娘牛分娩難易：4.8 76%

		-2	-1	0	1	2			
高	さ	2.19	低い				高い		
強	さ	0.89	弱い				強い		
深	さ	1.46	浅い				深い		
鋭	角	性	2.35	粗野				鋭角	
尻	の	角	度	1.79	高い			傾斜	
尻	の	幅	1.37	狭い				広い	
後肢	の	側	望	-0.72	直飛				曲飛
後肢	の	後	望	1.96	寄る				垂直
蹄	の	角	度	1.91	小				大
肢蹄	の	得	点	2.37	低い				高い
前乳房	の	付	着	1.41	弱い				強い
後乳房	の	高	さ	3.52	低い				強い
後乳房	の	幅	3.24	狭い				広い	
懸垂	靱	帯	1.87	弱い				強い	
乳房	の	深	さ	0.39	深い				浅い
前乳頭	の	配	置	-0.73	外付				内付
後乳頭	の	配	置	0.11	外付				内付
乳頭	の	長	さ	2.38	短い				長い

2014年4月

コメント

- ・バクスター × ゴールドウィン
- ・GTPI+1936 の後代検定済種雄牛
- ・体型 +2.08 の好タイプで乳器も良好
- ・好乳器、特に後乳房は高く広く付着



娘：グリーン シカゴ リタニー VG-85



2D：ウイルコツクスビュー DRM カメラ ET EX-94



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



International Protein Sires



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



International Protein Sires


ダラーズ

カバレーンズヌメロダラーズ ET

566H01198

ウノ × マーリン × ゴールドウイン
2012 年 12 月 24 日生 USA72182338 GTPI+2357G

- S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
- D** カバレーンズ マーリン ドリー ET VG-88
2-03 2×322 M10,396 F387 3.7%P304 2.9%
- 2S** メラリー ゼニス マーリン ET
- 2D** MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88
3-11 2×365 M13,776 F493 3.6%P390 2.8%



ダラーズ

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 74%R		R
乳量 :+279kg	体型 :+2.55	分娩難易 : 7.5	60%
脂肪 :+32kg +0.18%	乳器 :+2.68	体細胞数 : 2.59	70%
蛋白 :+15kg +0.06%	肢蹄 :+2.18	生産寿命 : 6.5	67%
NM : 804\$		娘牛受胎率 : 2.2	65%
CM : 892\$		娘牛分娩難易 : 6.0	51%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.16	低い					高い
強	さ	0.31	弱い					強い
深	さ	0.17	浅い					深い
鋭	角	性	0.82	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.38	高い			傾斜
尻	の	幅	1.06	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.93	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.80	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.22	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.48	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.21	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.35	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.08	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.34	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.92	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.64	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.79	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.66	短い		長い

2014年4月

コメント

- ・父はウノで高 GTPI(+2357G)
- ・高乳成分 (F%+0.18 P%+0.06)
- ・好タイプ (T+2.55) で乳器に優れる (UDC+2.68)
- ・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い



母：カバレーンズ マーリン ドリー ET VG-88



祖母：MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88

ネプチューン

MR ルックアウトベスクネプチューン ET

566H01184

ウノ × アトウッド × ショットル
2012 年 5 月 23 日生 840M3010408624 GTPI+2263G

- S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
- D** デスー 9842 ET VG-86-CAN
2-07 227 M7,124 F369 5.2% P232 3.3%
(検定中)
- 2S** メープルダウンス IGW アトウッド ET
- 2D** デスー 7051 ET EX-90
6-07 3×365 M17,894 F673 3.8%P534 3.0%



ネプチューン

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 72%R		R
乳量 :+278kg	体型 :+3.07	分娩難易 : 8.1	60%
脂肪 :+35kg +0.21%	乳器 :+2.78	体細胞数 : 2.72	70%
蛋白 :+11kg +0.02%	肢蹄 :+2.40	生産寿命 : 4.7	68%
NM : 653\$		娘牛受胎率 : 1.6	66%
CM : 698\$		娘牛分娩難易 : 6.1	53%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.58	低い					高い
強	さ	0.67	弱い					強い
深	さ	0.48	浅い					深い
鋭	角	性	2.00	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-1.29	高い			傾斜
尻	の	幅	1.78	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.09	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.03	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.47	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.84	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.64	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.64	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.35	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	3.70	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	3.02	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.37	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.17	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.24	短い		長い

2014年4月

コメント

- ・ウノ × アトウッドで祖母はデスー 7051
- ・GTPI+2263 体型 +3.07 乳器 +2.78 と高水準
- ・高乳成分 (F%+0.21 P%+0.02)



母：デスー 9842 ET VG-86-CAN



祖母：デスー 7051 ET EX-90

セイグレイス

シーガルベイ セイ グレイス ET 99%RHA

566H01203

ハードライナー × ドロシー × ラモス
2013 年 1 月 15 日生 USA72156700

GTPI+2348G



セイ グレイス

- S** シーガルベイ ハードライナー ET
- D** パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88
2-00 3×365 M13,364 F587 4.4% P425 3.2%
- 2S** コインファームズ ドロシー ET
- 2D** パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90
4-02 3×324 M13,227 F597 4.5% P439 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 70%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 71%R		R
乳量 : +753kg	体型 : +2.74	分娩難易 : 7.4	57%
脂肪 : +44kg +0.13%	乳器 : +2.50	体細胞数 : 2.71	67%
蛋白 : +27kg +0.04%	肢蹄 : +2.15	生産寿命 : 4.2	63%
NM : 762\$		娘牛受胎率 : -0.8	62%
CM : 825\$		娘牛分娩難易 : 6.1	49%

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.34	低い						高い
強	さ	1.40	弱い						強い
深	さ	1.54	浅い						深い
鋭	角	性	1.83	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.78	高い				傾斜
尻	の	幅	1.57	狭い					広い
後	肢	の	側	望	-0.57	直飛			曲飛
後	肢	の	後	望	2.59	寄る			垂直
蹄	の	角	度	2.19	小				大
肢	蹄	の	得	点	2.20	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	3.37	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	4.12	低い		強い
後	乳	房	の	幅	3.79	狭い			広い
懸	垂	靱	帯	1.79	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	1.89	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.01	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	1.36	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	0.77	短い			長い

2014年4月

コメント

- ・高 GTPI(+2348G) で能力高い
- ・高乳量で高乳成分率を示す
- ・体型、乳器、肢蹄も良好
- ・父ハードライナー、母の父ドロシーでアウトクロスとして利用可能



母：パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88



祖母：パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90

バンクラフト

MR ルツクアウト ベスク バンクラフト ET

566H01183

シヤムロック × マンオーマン × ゴールドウイン
2011 年 11 月 30 日生 USA71302814

GTPI+2155G



バンク ラフト

- S** レデスマナー PL シヤムロツク ET
- D** ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN
2-05 2×270 M9,753 F388 4.0% P362 3.2% INC
Gillette Visions Sale2012 にて \$131,000 で販売
- 2S** ロングラングス オーマン オーマン ET
- 2D** ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91 2E
5-09 2×365 M18,156 F843 4.6% P543 3.0%


<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 76%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 75%R		R
乳量 : +771kg	体型 : +2.07	分娩難易 : 6.5	68%
脂肪 : +32kg +0.03%	乳器 : +1.55	体細胞数 : 2.77	73%
蛋白 : +27kg +0.03%	肢蹄 : +0.42	生産寿命 : 3.4	69%
NM : 638\$		娘牛受胎率 : 0.0	67%
CM : 694\$		娘牛分娩難易 : 5.2	64%

		-2	-1	0	1	2		
高	さ	1.55	低い				高い	
強	さ	0.35	弱い				強い	
深	さ	0.87	浅い				深い	
鋭	角	性	2.91	粗野			鋭角	
尻	の	角	度	1.61	高い		傾斜	
尻	の	幅	1.96	狭い			広い	
後	肢	の	側	望	0.15	直飛	曲飛	
後	肢	の	後	望	0.58	寄る	垂直	
蹄	の	角	度	-0.02	小		大	
肢	蹄	の	得	点	0.65	低い	高い	
前	乳	房	の	付	着	1.38	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.57	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.36	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.82	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.01	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	2.24	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.25	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.25	短い		長い


2014年4月

コメント

- ・父はシヤムロックで母はマンオーマン
- ・母系はラルマジュラーフェイス
- ・GTPI+2155 で体型 +2.07、乳器も良好
- ・安産タイプ



母：ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN



祖母：ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91-2E



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



International Protein Sires



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.




International Protein Sires

フルゴー

ウイローズ エツジ フルゴー ET

6H01166

ビーコン × ボルトン × アウトサイド
2011 年 7 月 28 日生 USA141413877 **GTPI+2268G**



フルゴー

- S** エンドロード ビーコン ET
- D** ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-93
3-09 2×365 M15,873 F791 5.0% P486 3.1%
- 2S** サンデイバレー ボルトン ET
- 2D** ウイローズエツジアウト フリツカー ET EX-92-2E
5-02 2×365 M18,310 F629 3.4% P481 2.6%

＜能力＞	＜体型＞	＜管理＞
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 77%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 77%R	R
乳量：+551kg	体型：+3.16	分娩難易：8.6 74%
脂肪：+29kg +0.08%	乳器：+2.59	体細胞数：2.68 74%
蛋白：+18kg +0.01%	肢蹄：+2.66	生産寿命：4.4 71%
NM：617\$		娘牛受胎率：1.0 69%
CM：649\$		娘牛分娩難易：7.5 65%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.18	低い					高い
強	さ	2.33	弱い					強い
深	さ	2.21	浅い					深い
鋭	角	性	1.59	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.39	高い			傾斜
尻	の	幅	2.26	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.48	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.82	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.99	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.76	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.63	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.40	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.13	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	0.76	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.98	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.79	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.06	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.00	短い		長い

2014年4月

コメント

- ・父ビーコンで母はボルトン
- ・体型 +3.16 と好タイプで、乳器・肢蹄も良好
- ・バランスの良い能力を示し、乳成分もプラス



母：ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-93

プルタルコ

ルックアウト - ペスク プルタルコ ET

566H01182

ゴールドチツプ × エクスプロド × マツク
2012 年 3 月 6 日生 USA71302855 **GTPI+2125G**



プルタルコ

- S** MR チヤシテイ ゴールドチツプ -ET
- D** ランソム - レイル エクスプロド パティ ET VG-86-CAN
2-05 2×247 M11,100 F459 4.1% P739 3.4%
- 2S** ワバシユ - ウエイ エクスプロド ET
- 2D** ウエルカム マツク ペイタン ET VG-87
2-04 3×365 M14,337 F670 4.7% P518 3.6%

＜能力＞	＜体型＞	＜管理＞
2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 76%R	2014 年 4 月 0 頭 0 牛群 74%R	R
乳量：+446kg	体型：+3.04	分娩難易：7.9 60%
脂肪：+20kg +0.03%	乳器：+2.60	体細胞数：2.38 72%
蛋白：+10kg -0.03%	肢蹄：+2.60	生産寿命：4.0 68%
NM：549\$		娘牛受胎率：0.4 66%
CM：552\$		娘牛分娩難易：5.5 56%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.43	低い					高い
強	さ	1.05	弱い					強い
深	さ	1.38	浅い					深い
鋭	角	性	2.72	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.10	高い			傾斜
尻	の	幅	1.29	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.50	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.62	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.73	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.84	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.04	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	4.42	低い	強い
後	乳	房	の	幅	4.07	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	2.43	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.86	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.58	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.44	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.72	短い		長い

2014年4月

コメント

- ・父はゴールドチツプで母はエクスプロド
- ・GTPI+2125、体型 +3.04
- ・乳器、肢蹄も良好



母：ランソム - レイル エクスプロド パティ ET VG-86 CAN



祖母：ウエルカム マツク ペイタン ET VG-87



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



Animal Genetics Japan Co.,Ltd.



クラウドナイン

566H01205

オールリエルクラウドナインET

ラッドPRED×スーパー×ショツトル
2012年10月3日生 USA64010330

GTPI+2173G



クラウドナイン

- S** タイガー リリイ ラッド P RED ET
- D** ツルーリア スーパー チャリテイ 7296 ET VG-88
2-01 2×341 M14,637 F610 4.1% P481 3.3%
- 2S** シヤーレスデール スーパー ステーション ET
- 2D** ゴールドクレスト ショツトル キューティ EX-94
6-09 3×305 M23,787 F741 3.1% P746 3.1%


<能力>	<体型>	<管理>	
2014年4月 0頭0牛群 73%R	2014年4月 0頭0牛群 73%R		R
乳量: +379kg	体型: +3.14	分娩難易: 8.4	59%
脂肪: +12kg -0.01%	乳器: +2.65	体細胞数: 2.67	69%
蛋白: +16kg +0.05%	肢蹄: +1.84	生産寿命: 4.8	67%
NM: 545\$		娘牛受胎率: 1.4	65%
CM: 611\$		娘牛分娩難易: 6.2	51%

コメント

- ・ラッドPレツド×スーパー×ショツトル
- ・体型良く(+3.14)、乳器も良好(+2.65)
- ・無角因子(P0 発生確率 50%)を持ち、レッドキャリア



母: ツルーリア スーパー チャリテイ 7296 ET VG-88



祖母: ゴールドクレスト ショツトル キューティ EX-94

フランコ

566H01189

ウイローズエツジアトウッドフランコ

アトウッド×マツク×ボルトン
2012年5月24日生 USA142026829

GTPI+2000G



フランコ

- S** メープルダウンス IGW アトウッド ET
- D** ウイローズエツジ マツク フロステイング EX-90
1-11 2×302 M12,593 F535 4.2% P372 3.0%
- 2S** レーガンクレスト -HHF マツク ET
- 2D** ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-93
3-09 2×365 M15,873 F791 5.0% P486 3.1%

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年4月 0頭0牛群 77%R	2014年4月 0頭0牛群 77%R		R
乳量: +513kg	体型: +3.86	分娩難易: 7.8	60%
脂肪: +27kg +0.07%	乳器: +3.06	体細胞数: 2.86	73%
蛋白: +9kg -0.05%	肢蹄: +2.98	生産寿命: 1.5	71%
NM: 355\$		娘牛受胎率: -1.3	69%
CM: 310\$		娘牛分娩難易: 7.7	57%

コメント

- ・アトウッド×マツク×ボルトン
- ・極めて好タイプ、体型+3.86!!乳器+3.06!!
- ・肢蹄も+2.98と高水準



母: ウイローズエツジ マツク フロステイング EX-90



祖母: ウイローズエツジ ボルトン フリツカー EX-93