

レツドネツク

シーメースデファイアントレツドネツク RED

566H01213

デファイアント×コンテンダー RED×アドベン RED
2013年6月1日生 840M3012170476

GTPI+1859G

S サイエントフィツク B デファイアント ET

D クリツターリツジ レバ RED ET
3-03 2×279 M11,537 F488 4.2% P339 2.9%

2S パティエンス ショウライン コンテンダー RED

2D メーブルノツク AVT リアス RED
2-02 2×305 M11,814 F497 4.2% P367 3.1%



レツドネツク

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年8月 0頭0牛群 72%R	2014年8月 0頭0牛群 72%R		R
乳量：+0kg	体型：+3.12	分娩難易：9.1	56%
脂肪：+11kg +0.10%	乳器：+2.91	体細胞数：2.9	69%
蛋白：+1.4kg +0.01%	肢蹄：+2.13	生産寿命：1.3	65%
NM：233\$		娘牛受胎率：0.8	63%
CM：250\$		娘牛分娩難易：5.7	47%

コメント

- ・好タイプのレッド種雄牛
- ・体型+3.12、乳器+2.91と高水準
- ・母、祖母とも EX-93 の好タイプ
- ・分娩難易は 9.1 とやや高め

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.27	低い					高い
強	さ	1.93	弱い					強い
深	さ	2.57	浅い					深い
鋭	角	2.88	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.44	高い			傾斜
尻	の	幅	2.47	狭い				広い
後	肢	の	側	望	1.04	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.36	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.19	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.50	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	4.04	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	4.13	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.80	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	1.38	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.79	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.10	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.86	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.50	短い		長い

2014年8月



母：クリツターリツジ レバ RED ET



祖母：メーブルノツク AVT リアス RED

ジャンプスタート

サンデイバレー ジャンプスタート ET

566H01197

マツカチエン×ローバスト×プラネット
2012年11月14日生 USA71181765


GTPI+2329G

S デスー BKM マツカチエン

D サンデイバレー ローバスト ジェイド -ET

2S ロイレーンソクラ ローバスト -ET

2D サンデイバレー プレーン サファイア
2-00 2×365 M17,745 F590 3.3% P499 2.8%



ジャンプスタート

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年8月 0頭0牛群 74%R	2014年8月 0頭0牛群 73%R		R
乳量：+1075kg	体型：+2.41	分娩難易：7.3	59%
脂肪：+41kg +0.01%	乳器：+1.59	体細胞数：2.9	70%
蛋白：+35kg +0.02%	肢蹄：+1.37	生産寿命：3.6	67%
NM：732\$		娘牛受胎率：-0.4	65%
CM：770\$		娘牛分娩難易：4.2	51%

コメント

- ・マツカチエン×ローバストのアウトクロス
- ・高乳量 (M+1075kg) で高乳成分量
- ・体型も +2.41 と良好

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.34	低い					高い
強	さ	1.36	弱い					強い
深	さ	1.28	浅い					深い
鋭	角	2.06	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.21	高い			傾斜
尻	の	幅	1.59	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.56	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.63	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.16	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.67	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.79	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.57	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.36	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	1.91	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.21	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.58	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.88	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.19	短い		長い

2014年8月



母：サンデイバレー ローバスト ジェイド -ET VG-85



祖母：サンデイバレー プレーン サファイア VG-87



【お問い合わせ】URL: <http://www.agjapan.co.jp> E-mail: agj@agjapan.co.jp
鈴鹿 / TEL:059-371-6010 FAX:059-371-6011 北海道 / TEL:0155-67-6961 FAX:0155-67-6962



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

2014年8月 更新

バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー RED ET

54H0552

シャキール×タレント×アウトサイド
2009年11月18日生 CAN9748330

GTPI+1594G

S デスラクス シャキール ET RC

D レイニーリツジ タレント バーバラ RC EX-95
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.1%

2S レディノ パークタレント -IMP ET RC

2D RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E
4-02 2×334 M14,460 F674 4.7% P477 3.3%

4D レイニーリツジ トニー ビューティー EX-5E
10-05 2×365 M13,174 F455 3.5% P389 3.0%



バーボワイヤー

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年8月 0頭0牛群 94%R	2014年8月 0頭0牛群 89%R		R
乳量:-171kg	体型:+2.59	分娩難易 : 10.9	96%
脂肪:+4kg+0.08%	乳器:+2.04	体細胞数 : 2.89	87%
蛋白:+1.4kg+0.03%	肢蹄:+2.19	生産寿命 : -0.5	79%
NM : 12\$		娘牛受胎率:-0.3	73%
CM : 53\$		娘牛分娩難易: 8.8	77%

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.16	低い						高い
強	さ	3.55	弱い						強い
深	さ	3.10	浅い						深い
鋭	角	0.75	粗野						鋭角
尻	の	角	度	-0.73	高い				傾斜
尻	の	幅		3.20	狭い				広い
後	肢	の	側	-1.03	直飛				曲飛
後	肢	の	後	2.56	寄る				垂直
蹄	の	角	度	2.83	小				大
肢	蹄	の	得	1.91	低い				高い
前	乳	房	の	付	着	3.11	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	2.83	低い		強い
後	乳	房	の	幅		2.60	狭い		広い
懸	垂	勒	帶	-0.04	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	2.37	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.65	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.14	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	2.14	短い			長い

雌雄判別精液もあります

2014年8月

コメント

・ショータイプのレッド種雄牛で体型 +2.59

・娘牛は北米のショーで活躍中

・母はオールアメリカン & オールカナディアン のバーバラ

・母系はあの「トニービューティ」



母: レイニーリツジ タレント バーバラ RC -RED




娘: MS キャンピー バーベア プレデンス -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才夏生1位


54H0552 バーボワイヤー

シャキール×タレント×アウトサイド

好タイプのレッド種雄牛



フロズンズ バーボワイヤー ミリー -RED



マルノイト バーボワイヤー マウチェッテ



リンバレー チェリーペツパー -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ

当才冬生3位



サンクレスト バーボワイヤー ハーリー

2013 ケベックスプリング R&W ジュニアチャンピオン



ミル -R- MOR デザイア -RED TW

2013 ウィスコンシンズプリング R&W ショウ 1位



ヴァイアルペリー バーボワイヤー ローレン -RED

ダラース

カバレーンズヌメロダラース ET

566H01198

ウノ × マーリン × ゴールドウイン
2012 年 12 月 24 日生 USA72182338


GTPI+2347G

S AM ジテイ ヌメロ ウノ ET

D カバレーンズ マーリン ドリー ET VG-88
2-03 2×322 M10,396 F387 3.7%P 304 2.9%

2S メラリー ゼニス マーリン ET

2D MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88
3-11 2×365 M13,776 F493 3.6%P390 2.8%



ダラース

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 74%R		R
乳量 :+218kg	体型 :+2.43	分娩難易 : 7.4	60%
脂肪 :+31kg +0.19%	乳器 :+2.60	体細胞数 : 2.58	71%
蛋白 :+14kg +0.07%	肢蹄 :+2.06	生産寿命 : 7.1	68%
NM : 816\$		娘牛受胎率 : 2.4	66%
CM : 910\$		娘牛分娩難易 : 6.1	56%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.03	低い					高い
強	さ	0.09	弱い					強い
深	さ	-0.03	浅い					深い
鋭	角	性	0.67	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.52	高い			傾斜
尻	の	幅	0.94	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.80	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.62	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.13	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.37	低い		高い
前	乳房	の	付	着	3.11	弱い		強い
後	乳房	の	高	さ	3.05	低い		強い
後	乳房	の	幅	2.81	狭い			広い
懸	垂	靱	帯	2.42	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.96	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.72	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.96	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.76	短い		長い

2014年8月

コメント

・父はウノで高 GTPI(+2347G)

・高乳成分 (F%+0.19 P%+0.07)

・好タイプ (T+2.43) で乳器に優れる (UDC+2.60)

・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い



母：カバレーンズ マーリン ドリー ET VG-88



祖母：MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88

ネプチューン

MR ルックアウトベスクネプチューン ET

566H01184

ウノ × アトウッド × ショツトル
2012 年 5 月 23 日生 840M3010408624

GTPI+2221G

S AM ジテイ ヌメロ ウノ ET

D デスー 9842 ET VG-86-CAN
2-07 227 M7,124 F369 5.2% P232 3.3%
(検定中)

2S メーブルダウンス I GW アトウッド ET

2D デスー 7051 ET EX-90
6-07 3×365 M17,894 F673 3.8% P534 3.0%



ネプチューン

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 73%R		R
乳量 :+232kg	体型 :+2.99	分娩難易 : 8.2	60%
脂肪 :+33kg +0.21%	乳器 :+2.80	体細胞数 : 2.71	70%
蛋白 :+10kg +0.02%	肢蹄 :+2.26	生産寿命 : 4.4	68%
NM : 621\$		娘牛受胎率 : 1.6	67%
CM : 665\$		娘牛分娩難易 : 6.3	58%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.55	低い					高い
強	さ	0.51	弱い					強い
深	さ	0.45	浅い					深い
鋭	角	性	1.95	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-1.26	高い			傾斜
尻	の	幅	1.70	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.21	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.91	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.27	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.75	低い		高い
前	乳房	の	付	着	2.63	弱い		強い
後	乳房	の	高	さ	3.57	低い		強い
後	乳房	の	幅	3.28	狭い			広い
懸	垂	靱	帯	3.72	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	3.12	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.36	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.13	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.03	短い		長い

2014年8月

コメント

・ウノ × アトウッドで祖母はデスー 7051

・GTPI+2221 体型 +2.99 乳器 +2.80 と高水準

・高乳成分 (F%+0.21 P%+0.02)



母：デスー 9842 ET VG-86-CAN



祖母：デスー 7051 ET EX-90

セイ グレイス

シーガルベイ セイ グレイス ET 99%RHA

566H01203

ハードライナー × ドロシー × ラモス
2013 年 1 月 15 日生 USA72156700 **GTPI+2346G**

S シーガルベイ ハードライナー ET

D パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88
2-00 3×365 M13,364 F587 4.4% P425 3.2%

2S コインファームズ ドロシー ET

2D パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90
4-02 3×324 M13,227 F597 4.5% P439 3.3%



セイ グレイス

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 71%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 71%R		R
乳量 :+735kg	体型 :+2.73	分娩難易 : 7.4	57%
脂肪 :+43kg +0.13%	乳器 :+2.51	体細胞数 : 2.69	67%
蛋白 :+27kg +0.04%	肢蹄 :+2.11	生産寿命 : 4.1	65%
NM : 758\$		娘牛受胎率 : -0.6	63%
CM : 822\$		娘牛分娩難易 : 6.1	49%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.32	低い					高い
強	さ	1.32	弱い					強い
深	さ	1.44	浅い					深い
鋭	角	性	1.73	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.71	高い			傾斜
尻	の	幅	1.56	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.57	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.50	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.15	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.18	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.42	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	4.06	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.74	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	1.75	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.96	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.06	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.43	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.71	短い		長い

2014年8月

コメント

・高 **GTPI(+2346G)** で能力高い

・高乳量で高乳成分率を示す

・体型、乳器、肢蹄も良好

・父ハードライナー、母の父ドロシーでアウトクロスとして利用可能



母：パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88



祖母：パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90

フリービー

サンディバレー フリービー ET

566H01190

モーグル × ブロンコ × ショットル
2012 年 7 月 6 日生 USA71181685 **GTPI+2322G**

S マウントフィールド SSI DCY モーグル ET

D サンディバレー BCO ファイアビー ET GP-84
2-01 2×305 M12,177 F410 3.4% P360 3.0%

2S エンドロード オーマン ブロンコ ET

2D サンディバレー SS ファイアソング ET VG-87
2-02 2×365 M16,611 F646 3.9% P469 2.8%

3D ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92
2-05 2×365 M15,311 F618 4.0% P487 3.2%



フリービー

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 75%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 73%R		R
乳量 :+853kg	体型 :+2.90	分娩難易 : 7.1	60%
脂肪 :+30kg -0.01%	乳器 :+2.30	体細胞数 : 2.74	71%
蛋白 :+27kg +0.01%	肢蹄 :+2.70	生産寿命 : 3.4	69%
NM : 665\$		娘牛受胎率 : 0.5	66%
CM : 695\$		娘牛分娩難易 : 4.6	57%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.57	低い					高い
強	さ	2.37	弱い					強い
深	さ	2.21	浅い					深い
鋭	角	性	1.45	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.14	高い			傾斜
尻	の	幅	1.46	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-1.32	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.85	寄る		垂直
蹄	の	角	度	3.02	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.69	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.34	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.82	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.51	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	0.83	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.01	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.42	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.07	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.83	短い		長い

2014年8月

コメント

・父はモーグル、母はブロンコ

・母系は「ジュラーフェイス」

・GTPI+2322 と高水準で高乳量

・体型 +2.90 で乳器も +2.30

・アウトクロスとして使用可能



祖母：ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92

シェイム

レデイスマナー PL シェイム ET

183H02131

プラネット × ショットル × デビュー
2009 年 9 月 7 日生 USA68851109


GTPI+2082G

S エンセナダ タブー プラネット ET

D レデイスマナー ルビー D ショーン EX-90
4-04 2×365 M17,178 F819 4.8%p547 3.2%

2S ピクストン ショットル ET

2D レデイスマナー ルビー D ET EX-90
4-10 2×365 M18,025 F964 5.3%p608 3.4%



シェイム

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 79%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 79%R	
乳量：+264kg	体型：+3.05	分娩難易：6.6
脂肪：+15kg +0.05%	乳器：+2.96	体細胞数：2.59 76%
蛋白：+11kg +0.03%	肢蹄：+1.77	生産寿命：5.5 73%
NM：537\$		娘牛受胎率：-0.9
CM：592\$		娘牛分娩難易：5.7

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.88	低い					高い
強	さ	1.15	弱い					強い
深	さ	1.36	浅い					深い
鋭	角	性	2.11	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.82	高い			傾斜
尻	の	幅	1.96	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.51	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.64	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.69	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.19	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	4.07	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.04	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.80	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.69	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	3.51	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	3.10	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	3.04	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.15	短い		長い

雌雄判別精液もあります

2014年8月

コメント

・アウトクロスブル（プラネット × ショットル）

・GTPI+2082 と高水準

・体型 +3.05、乳器 +2.96 と好タイプ

・母系はレデイスマナーの「トップガンジェミニー」



母：レデイスマナー ルビー D ショーン EX-90



祖母：レデイスマナー ルビー D ET EX-90

シカゴ

MR バクスター シカゴ

566H0489

バクスター × ゴールドウィン × ダーハム
2008 年 3 月 25 日生 USA139383375


GTPI+1836G

S エメラルド -ACR-SA T- バクスター

D MS ゴールドウィン チェヴィ ET EX-91-2E
4-11 2×365 M15,112 F632 4.2%p505 3.3%

2S ブレーデル ゴールドウィン

2D ウイルコツクスビュー DRM カメラ ET EX-94
8-09 2×365 M15,846 F622 3.9%p465 2.9%



シカゴ

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 8 月 320 頭 145 牛群 95%	2014 年 8 月 68 頭 40 牛群 90%R	
乳量：+833kg	体型：+2.09	分娩難易：8.0 94%
脂肪：+15kg -0.12%	乳器：+1.39	体細胞数：2.90 89%
蛋白：+19kg -0.05%	肢蹄：+2.00	生産寿命：2.7 82%
NM：407\$		娘牛受胎率：-0.6 80%
CM：361\$		娘牛分娩難易：5.1 77%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.19	低い					高い
強	さ	0.89	弱い					強い
深	さ	1.46	浅い					深い
鋭	角	性	2.35	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.79	高い			傾斜
尻	の	幅	1.37	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.72	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.96	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.91	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.37	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.41	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.52	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.24	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	1.87	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.39	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	-0.73	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.11	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	2.38	短い		長い

2014年4月

コメント

・バクスター × ゴールドウィン

・GTPI+1836 の後代検定済種雄牛

・体型 +2.09 の好タイプで乳器も良好

・好乳器、特に後乳房は高く広く付着



娘：グリーンシカゴリタニー VG-85



2D：ウイルコツクスビュー DRM カメラ ET EX-94

バンクラフト

MR ルツクアウト ベスク バンクラフト ET

566H01183

シヤムロック × マンオーマン × ゴールドウイン
2011 年 11 月 30 日生 USA71302814 **GTPI+2154G**

S レデスマナー PL シヤムロック ET

D ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN
2-05 2×270 M9,753 F388 4.0% P362 3.2% INC
Gillette Visions Sale2012 にて \$131,000 で販売

2S ロングラングス オーマン オーマン ET

2D ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91 2E
5-09 2×365 M18,156 F843 4.6% P543 3.0%



バンクラフト

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 77%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 76%R		R
乳量：+778kg	体型：+1.92	分娩難易：6.5	69%
脂肪：+32kg +0.03%	乳器：+1.41	体細胞数：2.77	73%
蛋白：+27kg +0.03%	肢蹄：+0.39	生産寿命：3.4	70%
NM：638\$		娘牛受胎率：0.3	69%
CM：693\$		娘牛分娩難易：4.8	65%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.40	低い					高い
強	さ	0.34	弱い					強い
深	さ	0.90	浅い					深い
鋭	角	性	2.77	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.59	高い			傾斜
尻	の	幅	1.82	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.10	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	0.43	寄る		垂直
蹄	の	角	度	0.07	小			大
肢	蹄	の	得	点	0.61	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.31	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	2.49	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.29	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.49	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.82	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.95	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.14	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.44	短い		長い

2014年8月

コメント

- ・父はシヤムロックで母はマンオーマン
- ・母系はラルマ ジュラー フェイス
- ・GTPI+2154 で体型 +1.92、乳器も良好
- ・安産タイプ



母：ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN



祖母：ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91-2E

クラウドナイン

オールリエルクラウドナインET

566H01205


ラッドPRED × スーパー × ショツトル
2012 年 10 月 3 日生 USA64010330 **GTPI+2137G**

S タイガー リリイ ラッド P RED ET

D ツルーリア スーパー チャリティ 7296 ET VG-88
2-01 2×341 M14,637 F610 4.1% P481 3.3%

2S シャーレスデール スーパー ステ이션 ET

2D ゴールドクレスト ショツトル キューティ EX-94
6-09 3×305 M23,787 F741 3.1% P746 3.1%



クラウドナイン

<能力>	<体型>	<管理>	
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 74%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 73%R		R
乳量：+346kg	体型：+2.98	分娩難易：8.2	59%
脂肪：+10kg -0.02%	乳器：+2.61	体細胞数：2.67	70%
蛋白：+15kg +0.05%	肢蹄：+1.74	生産寿命：4.6	67%
NM：525\$		娘牛受胎率：1.5	65%
CM：591\$		娘牛分娩難易：6.3	53%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.71	低い					高い
強	さ	1.28	弱い					強い
深	さ	1.46	浅い					深い
鋭	角	性	2.12	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.48	高い			傾斜
尻	の	幅	2.42	狭い				広い
後	肢	の	側	望	1.21	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.64	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.87	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.15	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.23	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.66	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.37	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	2.00	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.50	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.56	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.41	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.10	短い		長い


2014年8月

コメント

- ・ラッドPレッド × スーパー × ショツトル
- ・体型良く (+2.98)、乳器も良好 (+2.61)
- ・無角因子 (PO 発生確率 50%) を持ち、レッドキャリア



母：ツルーリア スーパー チャリティ 7296 ET VG-88



祖母：ゴールドクレスト ショツトル キューティ EX-94

フランコ

ウイローズエツジアトワードフランコ

566H01189

アトワード×マツク×ボルトン
2012年5月24日生 USA142026829

GTPI+2008G

S メープルダウンスIGWアトワードET

D ウイローズエツジマツクフロステイングEX-90
1-11 2×302 M12,593 F535 4.2% P372 3.0%

2S レーガンクレスト-HHFマツクET

2D ウイローズエツジボルトンフリツカーEX-93
3-09 2×365 M15,873 F791 5.0% P486 3.1%



フランコ

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年8月 0頭0牛群 77%R	2014年8月 0頭0牛群 77%R		R
乳量：+559kg	体型：+3.90	分娩難易：7.8	60%
脂肪：+27kg +0.06%	乳器：+3.05	体細胞数：2.86	73%
蛋白：+10kg -0.06%	肢蹄：+3.08	生産寿命：1.5	71%
NM：354\$		娘牛受胎率：-1.3	69%
CM：305\$		娘牛分娩難易：7.7	57%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.48	低い					高い
強	さ	0.81	弱い					強い
深	さ	2.03	浅い					深い
鋭	角	性	4.64	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-1.37	高い			傾斜
尻	の	幅	233	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.06	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	3.19	寄る		垂直
蹄	の	角	度	3.18	小			大
肢	蹄	の	得	点	3.46	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.62	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	4.60	低い	強い
後	乳	房	の	幅	4.23	狭い		広い
懸	垂	鞆	帯	3.21	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.59	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	2.51	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.40	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.17	短い		長い

2014年8月

コメント

- ・アトワード×マツク×ボルトン
- ・極めて好タイプ、体型+3.90!!乳器+3.06!!
- ・肢蹄も+3.08と高水準



母：ウイローズエツジマツクフロステイングEX-90



祖母：ウイローズエツジボルトンフリツカーEX-93

ブレイク

ワーデルモーグルブレイクET

120H02302

モーグル×スーパー×ショトル
2012年9月27日生 142088177

GTPI+2408G

S マウントフィールドSSI DCYモーグルET

D ワーデルスーパーブリストルET
2-03 2×365 M13,274 F458 3.4% P444 3.3%

2S シヤーレスデールスーパーステーションET

2D ロッカーレーンRWショツトブリアET
2-11 2×365 M15,183 F670 4.4% P516 3.4%



ブレイク

<能力>	<体型>	<管理>	
2014年8月 0頭0牛群 75%R	2014年8月 0頭0牛群 73%R		R
乳量：+351kg	体型：+2.91	分娩難易：7.6	
脂肪：+28kg +0.13%	乳器：+2.81	体細胞数：2.39	71%
蛋白：+17kg +0.06%	肢蹄：+2.94	生産寿命：6.2	69%
NM：797\$		娘牛受胎率：1.8	66%
CM：889\$		娘牛分娩難易：5.8	

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.34	低い					高い
強	さ	2.08	弱い					強い
深	さ	1.70	浅い					深い
鋭	角	性	0.68	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.54	高い			傾斜
尻	の	幅	1.70	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.85	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	3.12	寄る		垂直
蹄	の	角	度	3.17	小			大
肢	蹄	の	得	点	3.08	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.83	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.25	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.99	狭い		広い
懸	垂	鞆	帯	1.57	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	3.14	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.87	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	1.23	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.03	短い		長い

2014年8月

コメント

- ・高GTPI(+2408G)
- ・モーグル×スーパー×ショツトルの血液
- ・高乳成分率を誇る
- ・好体型、好乳器で特に肢蹄に優れる



母：ワーデルスーパーブリストルET

ダークマジック

ダンディバレーダークマジックET

566H01224

ドナテロ × アイオタ × ボルトン
2013 年 10 月 29 日生 71181963

GTPI+2417G

- S** MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D** サンディバレー アイオタ マジック ET
- 2S** レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- 2D** ヘンデル ボルトン ミュージック 2602 ET
4-07 2×365 M18,385 F622 3.4% P552 3.0%



ダークマジック

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 72%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 71%R	R
乳量：+837kg	体型：+3.07	分娩難易：8.3
脂肪：+53kg +0.18%	乳器：+2.13	体細胞数：2.76 68%
蛋白：+32kg +0.06%	肢蹄：+2.33	生産寿命：2.3 65%
NM：774\$		娘牛受胎率：-0.7 63%
CM：857\$		娘牛分娩難易：

コメント

- ・ドナテロ × アイオタ
- ・高い GTPI(+2417G)
- ・高乳量で高乳成分率
- ・体型も +3.07 と高水準

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.12	低い					高い
強	さ	1.27	弱い					強い
深	さ	2.04	浅い					深い
鋭	角	性	3.49	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.77	高い			傾斜
尻	の	幅	1.81	狭い				広い
後	肢	の	側	望	0.36	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.70	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.75	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.88	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.30	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.90	低い	強い
後	乳	房	の	幅	3.59	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	2.44	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.37	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	2.08	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.41	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.21	短い		長い

2014年8月

11 月供用開始予定



祖母：ヘンデル ボルトン ミュージック 2602

ダベト

サンディバレーダヴェトET

566H01225

ドナテロ × ジーブス × ボリヴァー
2013 年 10 月 01 日生 711881947

GTPI+2413G

- S** MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D** サンディバレー ジーブス ディバイン ET
2-01 2×365 M12,526 F524 4.2% P427 3.4%
- 2S** KED アウトサイド ジーブス ET
- 2D** レーガン ALH BLVR デイバイナ ET
2-03 2×365 M14,204 F614 4.3% P483 3.4%



ダベト

<能力>	<体型>	<管理>
2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 72%R	2014 年 8 月 0 頭 0 牛群 72%R	R
乳量：+733kg	体型：+3.12	分娩難易：6.2
脂肪：+27kg +0.00%	乳器：+2.83	体細胞数：2.71 68%
蛋白：+23kg +0.00%	肢蹄：+2.62	生産寿命：6.5 66%
NM：777\$		娘牛受胎率：1.6 64%
CM：804\$		娘牛分娩難易：

コメント

- ・高い GTPI(+2413G)
- ・高乳量で高乳成分量
- ・体型、乳器、肢蹄ともに高レベル

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.81	低い					高い
強	さ	0.30	弱い					強い
深	さ	0.76	浅い					深い
鋭	角	性	2.28	粗野				鋭角
尻	の	角	度	1.63	高い			傾斜
尻	の	幅	1.53	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.86	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	2.84	寄る		垂直
蹄	の	角	度	2.61	小			大
肢	蹄	の	得	点	2.80	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	3.04	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.07	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.82	狭い		広い
懸	垂	勒	帯	2.82	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	3.51	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	2.15	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	2.08	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.79	短い		長い

2014年8月

11 月供用開始予定



母：サンディバレー ジーブス ディバイン ET VG-86



祖母：レーガン ALH BLVR デイバイナ ET VG-87