

# レヴミーアツプ

シーメンスデフアイエントレヴミーアツプ RED

566H01231

デフアイエント×コンデンダーRED×アドベントRED  
2013年5月9日生 840M3123738076

GTPI+1838G

**S** サイエティフィック B デフアイエント ET

**D** クリッターリツジ レバ RED ET EX-93  
3-03 2×279 M11,537 F488 4.2% P339 2.9%

**2S** パティエンス ショウライン コンデンダー RED

**2D** メーブルノヌツク AVT リアス RED EX-93  
2-02 2×305 M11,814 F497 4.2% P367 3.1%



レヴミーアツプ

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 74%R | R              |
| 乳量：-48kg              | 体型：+2.50              | 分娩難易：9.0 58%   |
| 脂肪：-8kg -0.04%        | 乳器：+2.53              | 体細胞数：2.83 72%  |
| 蛋白：-5kg -0.02%        | 肢蹄：+1.65              | 生産寿命：2.2 70%   |
| NM：46\$               |                       | 娘牛受胎率：-0.2 67% |
| CM：40\$               |                       | 娘牛分娩難易：6.7 52% |

## コメント

- ・好体型 (+2.50)、好乳器 (+2.53) のレッド種雄牛
- ・母、祖母は著名なショーカウ
- ・ショータイプに期待
- ・分娩難易 9.0 とやや高め



母：クリッターリツジ レバ RED ET EX-93  
2014年インターナショナル・R&W ショウ 4オクラス2位



祖母：メーブルノヌツク AVT リアス RED EX-93

# オールゴーン

MR アリスオールゴーン ET

566H01223

マツカチエン×ゴールドウイン×レジメント  
2013年9月20日生 USA735122

GTPI+2290G

**S** デスー BKM マツカチエン 1174-ET

**D** MS アツプルス アリス ET EX91  
2-02 3×305 M6653 F293 4.4 P230 3.5%

**2S** ブレーデール ゴールドウイン

**2D** KHW レジメント アツプル RED-ET EX96-5E  
9-01 2×365 M16,666 F717 4.3% P549 3.3%



オールゴーン

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | R              |
| 乳量：+162kg             | 体型：+2.50              | 分娩難易：8.8 59%   |
| 脂肪：+28kg +0.18%       | 乳器：+2.23              | 体細胞数：2.84 74%  |
| 蛋白：+10kg +0.04%       | 肢蹄：+2.58              | 生産寿命：2.2 71%   |
| NM：447\$              |                       | 娘牛受胎率：-0.2 69% |
| CM：470\$              |                       | 娘牛分娩難易：6.1 57% |

## コメント

- ・好タイプのマツカチエン息子牛
- ・体型 +2.50 で乳器 +2.23 と高水準
- ・高乳成分率 (F%+0.18 P%+0.04)
- ・祖母はアツプルレッド



母：MS アツプルス アリス ET



祖母：KHW レジメント アツプル RED-ET 3E

|   |    |      | -2   | -1   | 0     | 1    | 2  |    |
|---|----|------|------|------|-------|------|----|----|
| 高 | さ  | 3.41 | 低い   |      |       |      |    | 高い |
| 強 | さ  | 2.04 | 弱い   |      |       |      |    | 強い |
| 深 | さ  | 2.39 | 浅い   |      |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角  | 性    | 1.92 | 粗野   |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の  | 角    | 度    | 0.36 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の  | 幅    | 2.33 | 狭い   |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢  | の    | 側    | 望    | 0.11  | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢  | の    | 後    | 望    | 1.58  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の  | 角    | 度    | 1.85 | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄  | の    | 得    | 点    | 1.85  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳房 | の    | 付    | 着    | 3.16  | 弱い   |    | 強い |
| 後 | 乳房 | の    | 高    | さ    | 2.83  | 低い   |    | 強い |
| 後 | 乳房 | の    | 幅    | 2.60 | 狭い    |      |    | 広い |
| 懸 | 垂  | 鞆    | 帯    | 1.75 | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房  | の    | 深    | さ    | 3.06  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳  | 頭    | の    | 配    | 置     | 1.03 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳  | 頭    | の    | 配    | 置     | 1.28 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭  | の    | 長    | さ    | -0.16 | 短い   |    | 長い |

2015年8月

|   |    |      | -2   | -1    | 0     | 1    | 2  |    |
|---|----|------|------|-------|-------|------|----|----|
| 高 | さ  | 2.33 | 低い   |       |       |      |    | 高い |
| 強 | さ  | 1.32 | 弱い   |       |       |      |    | 強い |
| 深 | さ  | 1.34 | 浅い   |       |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角  | 性    | 1.89 | 粗野    |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の  | 角    | 度    | -0.50 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の  | 幅    | 1.48 | 狭い    |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢  | の    | 側    | 望     | -0.46 | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢  | の    | 後    | 望     | 2.83  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の  | 角    | 度    | 2.89  | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄  | の    | 得    | 点     | 2.65  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳房 | の    | 付    | 着     | 2.51  | 弱い   |    | 強い |
| 後 | 乳房 | の    | 高    | さ     | 3.31  | 低い   |    | 強い |
| 後 | 乳房 | の    | 幅    | 3.05  | 狭い    |      |    | 広い |
| 懸 | 垂  | 鞆    | 帯    | 1.81  | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房  | の    | 深    | さ     | 2.06  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳  | 頭    | の    | 配     | 置     | 1.10 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳  | 頭    | の    | 配     | 置     | 0.93 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭  | の    | 長    | さ     | -0.35 | 短い   |    | 長い |

2015年8月



# バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー RED ETVG-85

54H0552

シャキール×タレント×アウトサイド  
2009年11月18日生 CAN9748330

GTPI+1554G

**S** デスラクス シャキール ET RC


**D** レイニーリツジ タレント バーバラ RC EX-95 5E  
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.1%

**2S** レデイノ パークタレント -IMP ET RC


**2D** RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E  
4-02 2×334 M14,460 F674 4.7% P477 3.3%



バーボワイヤー



フローズンズ バーボワイヤー ミリー -RED



マルノイト バーボワイヤー マウチェッテ

| <能力>                    | <体型>                    | <管理>        |     |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|
| 2015年8月<br>893頭485牛群98% | 2015年8月<br>396頭241牛群97% |             | R   |
| 乳量:-403kg               | 体型:+1.76                | 分娩難易:10.7   | 97% |
| 脂肪:-7kg+0.07%           | 乳器:+1.10                | 体細胞数:2.9    | 96% |
| 蛋白:-7kg+0.05%           | 肢蹄:+1.86                | 生産寿命:-1.5   | 88% |
| NM:-188\$               |                         | 娘牛受胎率:-1.1  | 89% |
| CM:-166\$               |                         | 娘牛分娩難易:10.9 | 86% |

|   |   |      | -2    | -1 | 0 | 1 | 2 |    |
|---|---|------|-------|----|---|---|---|----|
| 高 | さ | 2.77 | 低い    |    |   |   |   | 高い |
| 強 | さ | 3.18 | 弱い    |    |   |   |   | 強い |
| 深 | さ | 2.64 | 浅い    |    |   |   |   | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | -0.16 | 粗野 |   |   |   | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | -0.35 | 高い |   |   |   | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 2.54  | 狭い |   |   |   | 広い |
| 後 | 肢 | の    | -1.05 | 直飛 |   |   |   | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 2.15  | 寄る |   |   |   | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 2.50  | 小  |   |   |   | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 1.57  | 低い |   |   |   | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | 2.25  | 弱い |   |   |   | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | 1.41  | 低い |   |   |   | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | 1.30  | 狭い |   |   |   | 広い |
| 懸 | 垂 | 勒    | -0.99 | 弱い |   |   |   | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 1.62  | 深い |   |   |   | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | -0.11 | 外付 |   |   |   | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | -0.70 | 外付 |   |   |   | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 3.01  | 短い |   |   |   | 長い |

雌雄判別精液もあります

2015年8月

## コメント

・ショートタイプのレッド種雄牛

・娘牛は世界のショーで活躍中

・母はオールアメリカン&オールカナディアンバーバラ

・母系はあの「トニービューティ」




母：レイニーリツジ タレント バーバラ RC



娘：MS キャンピー バーベア プレデンス -RED  
2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才夏生1位



サンクレスト バーボワイヤー ハーリー  
2013 ケベックスプリング R&W ジュニアチャンピオン



ヴァイアルペリー バーボワイヤー ローレン -RED



# ティマー

マイダストーチ Mティマー ET

566H01230

GTPI+2409G

マルチブライ×アイオタ×コルビー  
2014年1月14日生 USA72944954



ティマー

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>       |     |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 73%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 73%R |            | R   |
| 乳量：+551kg             | 体型：+1.77              | 分娩難易：6.4   | 58% |
| 脂肪：+25kg +0.04%       | 乳器：+1.63              | 体細胞数：2.9   | 70% |
| 蛋白：+19kg +0.02%       | 肢蹄：+1.56              | 生産寿命：3.6   | 67% |
| NM：570\$              |                       | 娘牛受胎率：1.8  | 65% |
| CM：581\$              |                       | 娘牛分娩難易：6.0 | 51% |

## コメント

- ・安定した泌乳能力
- ・分娩難易は6.4と安産タイプ
- ・アウトクロスとして利用可能


# ジャンプスタート

サンディバレー ジャンプスタート ET

566H01197

GTPI+2453G

マツカチエン×ローバスト×ブラネット  
2012年11月14日生 USA71181765




ジャンプスタート

- S デスー BKM マツカチエン 1174-ET
- D サンディバレー ローバスト ジェイド -ET VG-85  
2才検定中
- 2S ロイレーン ソクラ ローバスト -ET
- 2D サンディバレー プレーン サファイア VG-87  
2-00 2×365 M17,745 F590 3.3% P499 2.8%

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>       |     |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 77%R |            | R   |
| 乳量：+872kg             | 体型：+1.83              | 分娩難易：8.6   | 77% |
| 脂肪：+30kg -0.03%       | 乳器：+1.03              | 体細胞数：2.93  | 75% |
| 蛋白：+27kg +0.00%       | 肢蹄：+1.12              | 生産寿命：4.6   | 71% |
| NM：642\$              |                       | 娘牛受胎率：0    | 69% |
| CM：646\$              |                       | 娘牛分娩難易：5.5 | 65% |

## コメント

- ・マツカチエン×ローバストのアウトクロス
- ・高乳量(M+872kg)で高乳成分量
- ・体型も+1.83と安定

|   |   |      |      | -2                                                                                  | -1                                                                                  | 0                                                                                     | 1                                                                                     | 2                                                                                     |    |    |    |    |
|---|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 高 | さ | 2.20 | 低い   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 高い                                                                                    |    |    |    |    |
| 強 | さ | 1.26 | 弱い   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 強い                                                                                    |    |    |    |    |
| 深 | さ | 1.24 | 浅い   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 深い                                                                                    |    |    |    |    |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.77 | 粗野                                                                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 鋭角 |    |    |    |
| 尻 | の | 角    | 度    | -0.61                                                                               | 高い                                                                                  |    | 傾斜                                                                                    |                                                                                       |    |    |    |    |
| 尻 | の | 幅    | 1.11 | 狭い                                                                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 広い |    |    |    |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望                                                                                   | 0.76                                                                                | 直飛                                                                                    |  |                                                                                       |    |    |    |    |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望                                                                                   | 1.36                                                                                | 寄る                                                                                    |  |                                                                                       |    |    |    |    |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.18                                                                                | 小                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       |    | 大  |    |    |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点                                                                                   | 1.29                                                                                | 低い                                                                                    |  |                                                                                       |    |    | 高い |    |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付                                                                                   | 着                                                                                   | 1.04                                                                                  | 弱い                                                                                    |  |    |    |    | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高                                                                                   | さ                                                                                   | 1.62                                                                                  | 低い                                                                                    |  |    |    |    | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅                                                                                   | 1.49                                                                                | 狭い                                                                                    |  |                                                                                       |    |    | 広い |    |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 1.45                                                                                | 弱い                                                                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |    | 強い |    |    |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ                                                                                   | 0.77                                                                                | 深い                                                                                    |  |                                                                                       |    |    | 浅い |    |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配                                                                                   | 置                                                                                   | 1.23                                                                                  | 外付                                                                                    |  |    |    |    | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配                                                                                   | 置                                                                                   | 1.52                                                                                  | 外付                                                                                    |  |    |    |    | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ                                                                                   | -0.37                                                                               | 短い                                                                                    |  | 長い                                                                                    |    |    |    |    |

2015年8月



母：サンディバレー ローバスト ジェイド -ET VG-85



祖母：サンディバレー プレーン サファイア VG-87



# ダークマジック

サンディバレー ダークマジック ET

566H01224

ドナテロ×アイオタ×ボルトン  
2013年10月29日生 USA71181963

GTPI+2447G



ダークマジック

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>   |           |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 74%R | R      |           |
| 乳量：+872kg             | 体型：+2.11              | 分娩難易   | ：6.3 59%  |
| 脂肪：+96kg +0.00%       | 乳器：+1.28              | 体細胞数   | ：2.88 72% |
| 蛋白：+96kg +0.00%       | 肢蹄：+1.59              | 生産寿命   | ：2.2 69%  |
| NM：640\$              |                       | 娘牛受胎率  | ：-0.8 66% |
| CM：668\$              |                       | 娘牛分娩難易 | ：5.8 54%  |

|   |   |      | -2   | -1   | 0     | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|------|-------|------|----|----|
| 高 | さ | 2.32 | 低い   |      |       |      |    | 高い |
| 強 | さ | 0.91 | 弱い   |      |       |      |    | 強い |
| 深 | さ | 1.51 | 浅い   |      |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 2.68 | 粗野   |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | 0.91 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.09 | 狭い   |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望    | 0.34  | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望    | 1.92  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.05 | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点    | 2.01  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付    | 着     | 1.23 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高    | さ     | 2.70 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅    | 2.48  | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 1.71 | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ    | 0.55  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | 1.45 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | 1.87 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ    | -1.11 | 短い   |    | 長い |

2015年8月

## コメント

- ・ドナテロ × アイオタ
- ・高い GTPI(+2447G)
- ・高乳成分率 (F%+0.19、P%+0.05)
- ・分娩難易は 6.3 と安産タイプ



祖母：ヘンデル ボルトン ミュージック 260 ET EX-90


# フリービー

サンディバレー フリービー ET

566H01190

モーグル×ブロンコ×シヨツル  
2012年7月6日生 USA71181685

GTPI+2349G



フリービー

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>   |           |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 77%R | R      |           |
| 乳量：+705kg             | 体型：+2.12              | 分娩難易   | ：7.4 80%  |
| 脂肪：+27kg +0.00%       | 乳器：+1.48              | 体細胞数   | ：2.92 75% |
| 蛋白：+20kg -0.01%       | 肢蹄：+2.15              | 生産寿命   | ：2.7 73%  |
| NM：515\$              |                       | 娘牛受胎率  | ：-0.5 71% |
| CM：513\$              |                       | 娘牛分娩難易 | ：4.8 65%  |

|   |   |      | -2   | -1   | 0     | 1     | 2  |    |
|---|---|------|------|------|-------|-------|----|----|
| 高 | さ | 1.72 | 低い   |      |       |       |    | 高い |
| 強 | さ | 2.19 | 弱い   |      |       |       |    | 強い |
| 深 | さ | 2.00 | 浅い   |      |       |       |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.15 | 粗野   |       |       |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | 0.06 | 高い    |       |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 0.96 | 狭い   |       |       |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望    | -1.65 | 直飛    |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望    | 2.45  | 寄る    |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 2.62 | 小     |       |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点    | 1.88  | 低い    |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付    | 着     | 2.57  | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高    | さ     | 3.01  | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅    | 2.77  | 狭い    |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 0.08 | 弱い    |       |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ    | 1.04  | 深い    |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | -0.10 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | -0.55 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ    | 0.81  | 短い    |    | 長い |

2015年8月

## コメント

- ・父はモーグル、母はブロンコ
- ・母系は「ジュラーフェイス」
- ・GTPI+2349G と高水準で高乳量 (M+705kg)
- ・体型 +2.12 で乳器も +1.48 と良好



祖母：ラルマ ダーハム ファイアボール EX-92



# セイ グレイス

シーガルベイ セイ グレイス ET99%RHA

566H01203

ハードライナー × ドロシー × ラモス  
2013年1月15日生 USA72156700

GTPI+2431G



セイ グレイス

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>             |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 75%R | R                |
| 乳量: +641kg            | 体型: +1.96             | 分娩難易 : 8.3 67%   |
| 脂肪: +34kg +0.08%      | 乳器: +1.83             | 体細胞数 : 2.93 73%  |
| 蛋白: +22kg +0.02%      | 肢蹄: +1.31             | 生産寿命 : 5.3 69%   |
| NM : 651\$            |                       | 娘牛受胎率 : -0.3 66% |
| CM : 663\$            |                       | 娘牛分娩難易 : 7.5 64% |

|   |   |      | -2   | -1    | 0     | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|-------|-------|------|----|----|
| 高 | さ | 0.87 | 低い   |       |       |      |    | 高い |
| 強 | さ | 0.99 | 弱い   |       |       |      |    | 強い |
| 深 | さ | 1.19 | 浅い   |       |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.65 | 粗野    |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -1.00 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 0.82 | 狭い    |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | -0.67 | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 1.60  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.37  | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 1.26  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着     | 2.56 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ     | 3.22 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 2.96  | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 1.10  | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 1.24  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 0.45 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 0.89 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 0.59  | 短い   |    | 長い |

雌雄判別精液もあります

2015年8月

## コメント

・高 GTPI(+2431G) で能力高い

・高乳量で高乳成分率を示す

・ハードライナー × ドロシー でアウトクロスとして利用可能



母: パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88



祖母: パインツリー ラモス アレクシア ET EX-90

# ブレイク

ワーデル モーグル ブレイク ET

566H01215

モーグル × スーパー × ショットル  
2012年9月27日生 USA142088177

GTPI+2487G



ブレイク

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| S  | マウントフィールド SSI DCY モーグル ET                                          |
| D  | ワーデル スーパー ブリストル ET VG-86<br>2-03 2×365 M13,274 F458 3.4% P444 3.3% |
| 2S | シャーレスデール スーパー ステ이션 ET                                              |
| 2D | ロッカーレーン RW ショット<br>2-11 2×365 M15,183 F670 4.4% P516 3.4%          |

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | R               |
| 乳量: +266kg            | 体型: +2.24             | 分娩難易 : 7.6 73%  |
| 脂肪: +27kg +0.14%      | 乳器: +2.15             | 体細胞数 : 2.59 76% |
| 蛋白: +12kg +0.03%      | 肢蹄: +2.47             | 生産寿命 : 5.4 73%  |
| NM : 631\$            |                       | 娘牛受胎率: 1.7 71%  |
| CM : 659\$            |                       | 娘牛分娩難易: 5.8 65% |

|   |   |      | -2   | -1    | 0     | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|-------|-------|------|----|----|
| 高 | さ | 1.60 | 低い   |       |       |      |    | 高い |
| 強 | さ | 1.95 | 弱い   |       |       |      |    | 強い |
| 深 | さ | 1.61 | 浅い   |       |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 0.40 | 粗野    |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -0.79 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 0.94 | 狭い    |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | -1.21 | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 2.73  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 2.84  | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 2.39  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着     | 3.23 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ     | 2.64 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 2.43  | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 0.70  | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 2.35  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 1.26 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 0.60 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 0.12  | 短い   |    | 長い |

雌雄判別精液もあります

2015年8月

## コメント

・高 GTPI(+2487G)

・モーグル × スーパー × ショットルの血液

・高乳成分率を誇る

・好体型、好乳器で特に肢蹄に優れる



母: ワーデル スーパー ブリストル ET VG-86



# シカゴ


MR バクスター シカゴ EX-90

566H0489

バクスター×ゴールドウイン×ダーハム  
2008年3月25日生 USA139383375

GTPI+1918G

- S** エメラルド-ACR-SA T-バクスター
- D** MS ゴールドウイン チェヴィ ET EX-91-5E  
4-11 2×365 M15,112 F632 4.2% P505 3.3%
- 2S** ブレーデール ゴールドウイン
- 2D** ウイルコックスビュー DRM カメラ ET EX-94-4E  
8-09 2×365 M15,846 F622 3.9% P465 2.9%



シカゴ


| <能力>                      | <体型>                      | <管理>           |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 2015年8月<br>654頭 283牛群 97% | 2015年8月<br>294頭 142牛群 94% | R              |
| 乳量：+616kg                 | 体型：+0.99                  | 分娩難易：8.2 95%   |
| 脂肪：+7kg -0.13%            | 乳器：+0.60                  | 体細胞数：3.02 94%  |
| 蛋白：+11kg -0.06%           | 肢蹄：+1.27                  | 生産寿命：1.2 87%   |
| NM：210\$                  |                           | 娘牛受胎率：-1.3 86% |
| CM：181\$                  |                           | 娘牛分娩難易：5.8 82% |

|   |   |      | -2   | -1   | 0     | 1     | 2  |    |
|---|---|------|------|------|-------|-------|----|----|
| 高 | さ | 1.55 | 低い   |      |       |       |    | 高い |
| 強 | さ | 0.48 | 弱い   |      |       |       |    | 強い |
| 深 | さ | 0.94 | 浅い   |      |       |       |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.70 | 粗野   |       |       |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | 2.06 | 高い    |       |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.02 | 狭い   |       |       |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望    | 0.00  | 直飛    |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望    | 1.26  | 寄る    |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.40 | 小     |       |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点    | 1.40  | 低い    |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付    | 着     | 0.13  | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高    | さ     | 2.76  | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅    | 2.54  | 狭い    |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 勒    | 帯    | 1.53 | 弱い    |       |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ    | -0.45 | 深い    |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | -1.27 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | -0.14 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ    | 2.97  | 短い    |    | 長い |


2015年8月

## コメント

- ・バクスター × ゴールドウイン
- ・GTPI+1918Gの後代検定済種雄牛
- ・特に後乳房は高く広く付着



娘：グリーンシカゴリタニー VG-85



娘：ソラム 1320 シカゴメラニー VG-84


# シェイム

レデスマナーPL シェイム ET VG-85

183H02131

GTPI+1986G

- S** エンセナダ タブー プラネット ET
- D** レデスマナー ルビー D ショーン EX-90  
4-04 2×365 M17,178 F819 4.8% P547 3.2%
- 2S** ピクストン ショットル ET
- 2D** レデスマナー ルビー D ET EX-90  
4-10 2×365 M18,025 F964 5.3% P608 3.4%



シェイム

| <能力>                      | <体型>                     | <管理>           |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 2015年8月<br>173頭 143牛群 91% | 2015年8月<br>66頭 54牛群 86%R | R              |
| 乳量：+59kg                  | 体型：+1.87                 | 分娩難易：7.2 91%   |
| 脂肪：+4kg +0.01%            | 乳器：+2.02                 | 体細胞数：2.68 88%  |
| 蛋白：+4kg +0.02%            | 肢蹄：+0.95                 | 生産寿命：4.2 80%   |
| NM：272\$                  |                          | 娘牛受胎率：-1.6 75% |
| CM：290\$                  |                          | 娘牛分娩難易：6.6 75% |

|   |   |      | -2   | -1    | 0     | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|-------|-------|------|----|----|
| 高 | さ | 1.11 | 低い   |       |       |      |    | 高い |
| 強 | さ | 1.03 | 弱い   |       |       |      |    | 強い |
| 深 | さ | 0.92 | 浅い   |       |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.26 | 粗野    |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -1.04 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.45 | 狭い    |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | 0.32  | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 0.79  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 0.97  | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 1.20  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着     | 3.02 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ     | 1.54 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 1.42  | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 勒    | 帯    | 1.58  | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 2.73  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 2.40 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 2.35 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | -0.75 | 短い   |    | 長い |

2015年8月

## コメント

- ・GTPI+1986Gの後代検定済種雄牛
- ・体型+1.87、乳器+2.02と好タイプ
- ・母系はレデスマナーの「トツプガンジェミニー」



母：レデスマナー ルビー D ショーン EX-90



祖母：レデスマナー ルビー D ET EX-90



# ネプチューン

MR ルツクアウト ベスク ネプチューン ET

566H01184

ウノ×アト우드×シヨツトル  
2012年5月23日生 840M3010408624

GTPI+2221G



ネプチューン

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>        |     |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 77%R |             | R   |
| 乳量: -162kg            | 体型: +2.17             | 分娩難易 : 8.1  | 70% |
| 脂肪: +25kg +0.26%      | 乳器: +2.20             | 体細胞数 : 2.73 | 75% |
| 蛋白: -1kg +0.03%       | 肢蹄: +1.68             | 生産寿命 : 3.6  | 73% |
| NM : 409\$            |                       | 娘牛受胎率 : 2   | 71% |
| CM : 431\$            |                       | 娘牛分娩難易: 6.5 | 66% |

|   |   | -2   | -1   | 0     | 1     | 2    |    |
|---|---|------|------|-------|-------|------|----|
| 高 | さ | 2.18 | 低い   |       |       |      | 高い |
| 強 | さ | 0.64 | 弱い   |       |       |      | 強い |
| 深 | さ | 0.40 | 浅い   |       |       |      | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.21 | 粗野    |       |      | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -1.87 | 高い    |      | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.16 | 狭い    |       |      | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | -0.08 | 直飛   | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 1.26  | 寄る   | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.94  | 小     |      | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 1.95  | 低い   | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着     | 2.11 | 弱い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ     | 2.47 | 低い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 2.27  | 狭い   | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 3.00  | 弱い    |      | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 2.55  | 深い   | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 0.91 | 外付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 1.26 | 外付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 0.40  | 短い   | 長い |

2015年8月

## コメント

・ウノ×アトウッドで祖母はデスー 7051

・体型 +2.17, 乳器 +2.20 と高水準

・高乳成分 (F%+0.26 P%+0.03)



母: デスー 9842 ET VG-86-CAN



祖母: デスー 7051 ET EX-90

# フランコ

ウイロズエツジアトウッド フランコ BY

566H01189

アトウッド×マツク×ボルトン  
2012年5月24日生 USA142026829

GTPI+2025G



フランコ

- S メーブルダウンス I GW アトウッド ET
- D ウイロズエツジ マツク フロスティング EX-92  
1-11 2×302 M12,593 F535 4.2% P372 3.0%
- 2S レーガンクレスト -HHF マツク ET
- 2D ウイロズエツジ ボルトン フリツカー EX-94-2E  
5-01 2×365 M17,981 F890 4.9% P519 2.9%

2014年8月12日 BY 検査が陽性反応となりました  
ご利用の際はご注意ください

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>        |     |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R |             | R   |
| 乳量: +297kg            | 体型: +3.02             | 分娩難易 : 7.7  | 76% |
| 脂肪: +17kg +0.05%      | 乳器: +2.23             | 体細胞数 : 2.94 | 75% |
| 蛋白: +2kg -0.05%       | 肢蹄: +2.42             | 生産寿命 : 1.3  | 74% |
| NM : 216\$            |                       | 娘牛受胎率: -1.6 | 71% |
| CM : 192\$            |                       | 娘牛分娩難易: 8.1 | 65% |

|   |   | -2   | -1   | 0     | 1     | 2    |    |
|---|---|------|------|-------|-------|------|----|
| 高 | さ | 2.55 | 低い   |       |       |      | 高い |
| 強 | さ | 0.50 | 弱い   |       |       |      | 強い |
| 深 | さ | 1.48 | 浅い   |       |       |      | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 3.62 | 粗野    |       |      | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -1.43 | 高い    |      | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.85 | 狭い    |       |      | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | -0.07 | 直飛   | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 2.46  | 寄る   | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 2.51  | 小     |      | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 2.72  | 低い   | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着     | 2.57 | 弱い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ     | 3.39 | 低い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 3.12  | 狭い   | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 2.30  | 弱い    |      | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 1.86  | 深い   | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 1.82 | 外付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置     | 1.68 | 外付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 0.10  | 短い   | 長い |

2015年8月

## コメント

・アトウッド×マツク×ボルトン

・極めて好タイプ、体型 +3.02!! 乳器 +2.23!!

・肢蹄も +2.42 と高水準



母: ウイロズエツジ マツク フロスティング EX-92



祖母: ウイロズエツジ ボルトン フリツカー EX-94



# レッドネック

シーメンス デファイアント レッドネック ET

566H01213

デファイアント×コンテンダーRED×アドベンRED  
2013年6月1日生 840M3012170476

GTPI+1816G



レッドネック

**S** サイエントフィツク B デファイアント ET

**D** クリッターリツジ レバ RED ET EX-93  
3-03 2×279 M11,537 F488 4.2% P339 2.9%

**2S** パティエンス ショウライン コンテンダー RED

**2D** メープルノツク AVT リアス RED EX-93  
2-02 2×305 M11,814 F497 4.2% P367 3.1%

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 76%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 73%R | R              |
| 乳量：-254kg             | 体型：+2.29              | 分娩難易：9.4 68%   |
| 脂肪：+3kg +0.11%        | 乳器：+2.19              | 体細胞数：2.97 72%  |
| 蛋白：-5kg +0.02%        | 肢蹄：+1.47              | 生産寿命：1.2 69%   |
| NM：55\$               |                       | 娘牛受胎率：0.0 65%  |
| CM：65\$               |                       | 娘牛分娩難易：6.4 63% |

## コメント

- ・好タイプのレッド種雄牛
- ・母、祖母とも EX-93 の好タイプ
- ・分娩難易は 9.4 とやや高め



母：クリッターリツジ レバ RED ET EX-93  
2014年インターナショナル・R&W ショウ 4オクラス2位



祖母：メープルノツク AVT リアス RED EX-93

|   |   |      | -2   | -1    | 0    | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|-------|------|------|----|----|
| 高 | さ | 2.52 | 低い   |       |      |      |    | 高い |
| 強 | さ | 1.57 | 弱い   |       |      |      |    | 強い |
| 深 | さ | 2.06 | 浅い   |       |      |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 2.05 | 粗野    |      |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -0.41 | 高い   |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 1.89 | 狭い    |      |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | 0.75 | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 1.55 | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.58  | 小    |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 1.72 | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着    | 3.19 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ    | 3.05 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 2.81 | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 0.78  | 弱い   |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 2.28 | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置    | 0.71 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置    | 0.29 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 0.48 | 短い   |    | 長い |

2015年8月

# オックスフオード

ミステイモールオックスフオード ET

99H07660

ブツケム×コルビー×ゴールドウイン  
2011年9月13日生 USA141465409

GTPI+2075G



オックスフオード

**S** デスー 521 ブツケム ET

**D** ジュニパー コルビー アロハ ET VG-85  
4-02 3×365 M17,065 F718 4.2% P499 2.9%

**2S** ソリド ゴールド コルビー ET

**2D** ジュニパー ゴールドウイン オーサム ET EX-90  
5-08 3×365 M22,339 F783 3.5% P662 3.0%

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | R              |
| 乳量：+366kg             | 体型：+1.83              | 分娩難易：6.9 83%   |
| 脂肪：+17kg +0.03%       | 乳器：+1.52              | 体細胞数：2.97 75%  |
| 蛋白：+14kg +0.02%       | 肢蹄：+1.02              | 生産寿命：1.7 73%   |
| NM：338\$              |                       | 娘牛受胎率：-2.3 70% |
| CM：349\$              |                       | 娘牛分娩難易：4.5 64% |

## コメント

- ・ブツケム×コルビー
- ・高い受胎率 (SCR+3.8)
- ・乳成分率高く、安定した能力
- ・好体型で乳器も良好

|   |   |      | -2   | -1    | 0    | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|-------|------|------|----|----|
| 高 | さ | 1.23 | 低い   |       |      |      |    | 高い |
| 強 | さ | 0.49 | 弱い   |       |      |      |    | 強い |
| 深 | さ | 0.57 | 浅い   |       |      |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 1.30 | 粗野    |      |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | -0.31 | 高い   |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 0.92 | 狭い    |      |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望     | 0.44 | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望     | 1.06 | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 0.81  | 小    |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点     | 1.32 | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付     | 着    | 2.45 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高     | さ    | 2.24 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅     | 2.06 | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 1.20  | 弱い   |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ     | 1.29 | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置    | 0.34 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配     | 置    | 0.29 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ     | 1.01 | 短い   |    | 長い |

2015年8月




# ダラース

カバレーンズ ヌメロ ダラース

566H01198

ウノ×マーリン×ゴールドウイン  
2012年12月24日生 USA72182338

GTPI+2403G



ダラース

- S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
- D** カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-92  
2-03 2×322 M10,396 F387 3.7%P304 2.9%
- 2S** メラリー ゼニス マーリン ET
- 2D** MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88  
3-11 2×365 M13,776 F493 3.6%P390 2.8%

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>         |     |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R |              | R   |
| 乳量: -114kg            | 体型: +1.55             | 分娩難易 : 7.1   | 69% |
| 脂肪: +24kg +0.24%      | 乳器: +1.95             | 体細胞数 : 2.6   | 75% |
| 蛋白: +4kg +0.06%       | 肢蹄: +1.61             | 生産寿命 : 6.6   | 72% |
| NM : 601\$            |                       | 娘牛受胎率 : 3.5  | 71% |
| CM : 642\$            |                       | 娘牛分娩難易 : 6.5 | 66% |

## コメント

- ・父はウノで高 GTPI(+2403G)
- ・高乳成分 (F%+0.24 P%+0.06)
- ・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い



母: カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-92



祖母: MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88

# バンクラフト

MR ルックアウト ペスク バンクラフト ET

566H01183

シヤムロツク×マンオーマン×ゴールドウイン  
2011年11月30日生 USA71302814

GTPI+2193G



バンクラフト

- S** レデスマナー PL シヤムロツク ET
- D** ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN  
2-05 2×270 M9,753 F388 4.0%P362 3.2% INC  
Gillette Visions Sale2012 にて \$131,000 で販売
- 2S** ロングラングス オーマン オーマン ET
- 2D** ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91-2E  
5-09 2×365 M18,156 F843 4.6%P543 3.0%

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>        |     |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 78%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 77%R |             | R   |
| 乳量: +529kg            | 体型: +0.72             | 分娩難易 : 6.2  | 78% |
| 脂肪: +20kg +0.00%      | 乳器: +0.51             | 体細胞数 : 2.86 | 75% |
| 蛋白: +20kg +0.03%      | 肢蹄: -0.34             | 生産寿命 : 2.3  | 73% |
| NM : 459\$            |                       | 娘牛受胎率: 0.9  | 71% |
| CM : 478\$            |                       | 娘牛分娩難易: 5.2 | 66% |

## コメント

- ・父はシヤムロツクで母はマンオーマン
- ・母系はラルマ ジュラー フェイス
- ・安産タイプ

|   |   |       | -2   | -1          | 0           | 1           | 2           |             |    |    |    |  |  |
|---|---|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----|--|--|
| 高 | さ | 0.47  | 低い   | <div></div> |             |             | 高い          |             |    |    |    |  |  |
| 強 | さ | -0.10 | 弱い   | <div></div> |             |             | 強い          |             |    |    |    |  |  |
| 深 | さ | 0.35  | 浅い   | <div></div> |             |             | 深い          |             |    |    |    |  |  |
| 鋭 | 角 | 性     | 1.98 | 粗野          | <div></div> |             |             | 鋭角          |    |    |    |  |  |
| 尻 | の | 角     | 度    | 1.47        | 高い          | <div></div> |             |             | 傾斜 |    |    |  |  |
| 尻 | の | 幅     | 1.00 | 狭い          | <div></div> |             |             | 広い          |    |    |    |  |  |
| 後 | 肢 | の     | 側    | 望           | 0.25        | 直飛          | <div></div> |             |    | 曲飛 |    |  |  |
| 後 | 肢 | の     | 後    | 望           | -0.24       | 寄る          | <div></div> |             |    | 垂直 |    |  |  |
| 蹄 | の | 角     | 度    | -0.68       | 小           | <div></div> |             |             | 大  |    |    |  |  |
| 肢 | 蹄 | の     | 得    | 点           | -0.22       | 低い          | <div></div> |             |    | 高い |    |  |  |
| 前 | 乳 | 房     | の    | 付           | 着           | 0.05        | 弱い          | <div></div> |    |    | 強い |  |  |
| 後 | 乳 | 房     | の    | 高           | さ           | 1.20        | 低い          | <div></div> |    |    | 強い |  |  |
| 後 | 乳 | 房     | の    | 幅           | 1.10        | 狭い          | <div></div> |             |    | 広い |    |  |  |
| 懸 | 垂 | 靱     | 帯    | 1.75        | 弱い          | <div></div> |             |             | 強い |    |    |  |  |
| 乳 | 房 | の     | 深    | さ           | 0.01        | 深い          | <div></div> |             |    | 浅い |    |  |  |
| 前 | 乳 | 頭     | の    | 配           | 置           | 1.39        | 外付          | <div></div> |    |    | 内付 |  |  |
| 後 | 乳 | 頭     | の    | 配           | 置           | 1.74        | 外付          | <div></div> |    |    | 内付 |  |  |
| 乳 | 頭 | の     | 長    | さ           | -1.53       | 短い          | <div></div> |             |    | 長い |    |  |  |

2015年8月



母: ラルマ RH マンオーマン バンジヨー ET VG-88-CAN



祖母: ラルマ ゴールドウイン クラリネット EX-91-2E



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

International Protein Sires



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

International Protein Sires





# マーベル

OCDドアマンマーベルET

566H01242

ブツケム×ドメイン×ジープス  
2013年10月21日生 840M3011247911

GTPI+2327G

S VAL- ビツソン ドアマン ET

D リーダウイン ドメイン ミスト 4-ETN

2S ロンリートイストーリードメイン ET

2D リーダウイン ジープス メイス  
4-06 2×365 M16,439 F707 4.3% P528 3.2%



マーベル

| <能力>                  | <体型>                  | <管理>           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2015年8月<br>0頭0牛群 74%R | 2015年8月<br>0頭0牛群 73%R | R              |
| 乳量：+419kg             | 体型：+3.29              | 分娩難易：7.3 59%   |
| 脂肪：+23kg+0.06%        | 乳器：+2.65              | 体細胞数：2.83 70%  |
| 蛋白：+14kg+0.01%        | 肢蹄：+1.67              | 生産寿命：2.8 69%   |
| NM：456\$              |                       | 娘牛受胎率：-1.3 66% |
| CM：469\$              |                       | 娘牛分娩難易：5.5 53% |

|   |   |      | -2   | -1   | 0     | 1    | 2  |    |
|---|---|------|------|------|-------|------|----|----|
| 高 | さ | 3.13 | 低い   |      |       |      |    | 高い |
| 強 | さ | 2.14 | 弱い   |      |       |      |    | 強い |
| 深 | さ | 2.18 | 浅い   |      |       |      |    | 深い |
| 鋭 | 角 | 性    | 2.48 | 粗野   |       |      |    | 鋭角 |
| 尻 | の | 角    | 度    | 0.64 | 高い    |      |    | 傾斜 |
| 尻 | の | 幅    | 2.68 | 狭い   |       |      |    | 広い |
| 後 | 肢 | の    | 側    | 望    | 0.84  | 直飛   |    | 曲飛 |
| 後 | 肢 | の    | 後    | 望    | 2.07  | 寄る   |    | 垂直 |
| 蹄 | の | 角    | 度    | 1.55 | 小     |      |    | 大  |
| 肢 | 蹄 | の    | 得    | 点    | 1.95  | 低い   |    | 高い |
| 前 | 乳 | 房    | の    | 付    | 着     | 3.55 | 弱い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 高    | さ     | 3.26 | 低い | 強い |
| 後 | 乳 | 房    | の    | 幅    | 3.00  | 狭い   |    | 広い |
| 懸 | 垂 | 靱    | 帯    | 2.89 | 弱い    |      |    | 強い |
| 乳 | 房 | の    | 深    | さ    | 2.74  | 深い   |    | 浅い |
| 前 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | 3.19 | 外付 | 内付 |
| 後 | 乳 | 頭    | の    | 配    | 置     | 3.50 | 外付 | 内付 |
| 乳 | 頭 | の    | 長    | さ    | -0.45 | 短い   |    | 長い |

2015年8月

## コメント

・世界で人気のドアマンの息子牛

・体型+3.29、乳器+2.65と極めて高水準

・ショータイプとしての期待大

・M+419kgで高乳成分率



祖々母：ケブレル シヨトル メイ -ET



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

International Protein Sires

