

イーチス

IHG ボンダー イーチス ET

566H01244

ボンダー×スーパーサイヤー×スーパーステーション
2014年10月7日生 USA73963474 **GTPI+2567G**



- ・分娩難易は +6.4 と安産タイプ
- ・生産寿命 +9.4、娘牛受胎率 +4.6
- ・中型タイプ

- S** デスー LTM ボンダー 11345 ET
D ファーナー エリー エルサ ET
- 2S** シーガルベイ スーパーサイヤー ET
2D モーニングビュー スーパー エリー ET EX90
4-00 3×305 M15,510 F470 3.2% P411 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 74%R	2015年12月 0頭0牛群 73%R	分娩難易 : 6.4	60%
乳量: +589kg	体型: +0.66	体細胞数 : 2.63	72%
脂肪: +25kg +0.03%	乳器: +0.53	生産寿命 : 9.4	69%
蛋白: +25kg +0.00%	肢蹄: +0.91	娘牛受胎率 : 4.6	64%
NM: 817\$		娘牛分娩難易 : 3.8	52%
CM: 829\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.12	低い		■			高い
強	さ	0.10	弱い		■			強い
深	さ	-0.64	浅い		■			深い
鋭	角	-0.81	粗野		■			鋭角
尻	の	角	度	0.27	高い		■	傾斜
尻	の	幅	0.39	狭い		■		広い
後	肢	の	側	望	-1.16	直飛	■	曲飛
後	肢	の	後	望	0.68	寄る	■	垂直
蹄	の	角	度	0.82	小		■	大
肢	蹄	の	得	点	1.01	低い	■	高い
前	乳	房	の	付	着	0.78	■	強い
後	乳	房	の	高	さ	0.97	■	強い
後	乳	房	の	幅	0.89	狭い	■	広い
懸	垂	靱	帯	0.05	弱い		■	強い
乳	房	の	深	さ	0.58	深い	■	浅い
前	乳	頭	の	配	置	-0.02	■	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.07	■	内付
乳	頭	の	長	さ	0.34	短い	■	長い

2015年12月

バルデス

IHG ハロ バルデス-ET

566H01245


ハロゲン×スーパーサイヤー×シヨトル
2014年7月26日生 USA73963280 **GTPI+2590G**



- ・高GTPI(+2590G)、体型 +2.52 と好タイプ
- ・高乳成分率 (F%+0.08、P%+0.04)、娘牛受胎率 3.6
- ・ハロゲン×スーパーサイヤー

- S** クッキーカッター パトロハロゲン
D ファーナー -TBR-BH バーシテイ ET
- 2S** シーガルベイ スーパーサイヤー ET
2D ビジオン-ゲン SH SHO A12037 ET VG 89
2-02 3×327 M12,820 F473 3.7% P411 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 75%R	2015年12月 0頭0牛群 75%R	分娩難易 : 7.5	60%
乳量: +454kg	体型: +2.52	体細胞数 : 3.00	72%
脂肪: +27kg +0.08%	乳器: +1.81	生産寿命 : 7.7	70%
蛋白: +19kg +0.04%	肢蹄: +1.26	娘牛受胎率 : 3.6	67%
NM: 722\$		娘牛分娩難易 : 5.2	55%
CM: 741\$			

				-2	-1	0	1	2		
高	さ	1.57	低い						高い	
強	さ	0.37	弱い						強い	
深	さ	0.60	浅い						深い	
鋭	角	1.79	粗野						鋭角	
尻	の	角	度	0.17	高い				傾斜	
尻	の	幅	0.05	狭い					広い	
後	肢	の	側	望	0.80	直飛				曲飛
後	肢	の	後	望	1.19	寄る				垂飛
蹄	の	角	度	0.72	小					大
肢	蹄	の	得	点	1.85	低い				高い
前	乳	房	の	付	着	1.90	弱い			強い
後	乳	房	の	高	さ	3.06	低い			強い
後	乳	房	の	幅	2.82	狭い				広い
懸	垂	靱	帯	1.83	弱い					強い
乳	房	の	深	さ	1.38	深い				浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.31	外付			内付
後	乳	頭	の	配	置	1.57	外付			内付
乳	頭	の	長	さ	-0.37	短い				長い

2015年12月

プリティー

シーマース キングボーイ R プリティー ET

566H01239

キングボーイ×ウノ×オブザバー
2014年10月5日生 840M3125519425 **GTPI+2563G**



- ・父はキングボーイ
- ・体型 +2.40、乳器 +2.06 と高水準
- ・高いGTPI(+2563G)
- ・高い乳成分率 (F%+0.20、P%+0.06)

- S** モーニングビュー MCC キングボーイ ET
D シーマース ウノ リアル プリティー ET VG86
2-00 3×305 M13,754 F576 4.2% P443 3.2%
- 2S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
2D クリアーエコー オブザバー 2283 ET EX-91
4-00 3×294 M17,762 F659 3.7% P579 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 74%R	2015年12月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.6	60%
乳量: +159kg	体型: +2.40	体細胞数 : 2.72	71%
脂肪: +31kg +0.20%	乳器: +2.06	生産寿命 : 5.4	69%
蛋白: +12kg +0.06%	肢蹄: +1.41	娘牛受胎率 : 3.5	66%
NM: 674\$		娘牛分娩難易 : 3.1	52%
CM: 710\$			

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.68	低い						高い
強	さ	1.55	弱い						強い
深	さ	1.41	浅い						深い
鋭	角	1.39	粗野						鋭角
尻	の	角	度	0.13	高い				傾斜
尻	の	幅	1.87	狭い					広い
後肢	の	側	望	0.41	直飛				曲飛
後肢	の	後	望	1.63	寄る				垂直
蹄	の	角	度	1.45	小				大
肢蹄	の	得	点	1.59	低い				高い
前乳房	の	付	着	2.13	弱い				強い
後乳房	の	高	さ	2.89	低い				強い
後乳房	の	幅	2.66	狭い					広い
懸垂	垂	靱	帯	1.43	弱い				強い
乳房	の	深	さ	2.15	深い				浅い
前乳頭	の	配	置	1.23	外付				内付
後乳頭	の	配	置	1.06	外付				内付
乳頭	の	長	さ	-0.17	短い				長い


2015年12月

キャンドウー

MR モントロス キャンドウー ET 99%RHA

566H01246

モントロス×スーパーサイヤー×オブザバー
2014年11月18日生 USA74414103 **GTPI+2602G**



- ・父はモントロス、母はスーパーサイヤー
- ・母系は「ラークレスト コスモポリタン」
- ・高いGTPI(+2602G)、高乳量 (M+937kg)

- S** ベイコン-ヒル モントロス ET
D ラークレスト キヤント ET
- 2S** シーガルベイ スーパーサイヤー ET
2D ラークレスト ケイル ET VG89
2-02 2×365 M18,919 F1,000 5.3% P 674 3.6%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 74%R	2015年12月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.9	60%
乳量: +937kg	体型: +2.29	体細胞数 : 2.84	72%
脂肪: +30kg -0.04%	乳器: +1.62	生産寿命 : 5.8	69%
蛋白: +29kg +0.01%	肢蹄: +1.88	娘牛受胎率 : 0.7	67%
NM: 748\$		娘牛分娩難易 : 5.8	53%
CM: 755\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.87	低い					高い
強	さ	0.76	弱い					強い
深	さ	0.83	浅い					深い
鋭	角	1.76	粗野					鋭角
尻	の	角	度	1.01	高い			傾斜
尻	の	幅	1.45	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.99	直飛		曲射
後	肢	の	後	望	2.21	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.72	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.97	低い		高
前	乳	房	の	付	着	2.02	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.20	低い	強い
後	乳	房	の	幅	2.94	狭い		広い
懸	垂	靱	帯	0.84	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	1.04	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.31	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.60	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.39	短い		長い

2015年12月

バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー RED ETVG-85

54H0552

シャキール×タレント×アウトサイド
2009年11月18日生 CAN9748330 **GTPI+1559G**



- ・ショータイプのレッド種雄牛
- ・娘牛は世界のショーで活躍中
- ・母はオールアメリカン&オールカナディアンバーバラ
- ・母系はあの「トニービューティ」



母：レイニーリッジ タレント バーバラ RC EX-95 5E



娘：MS キャンピー バーベア プレンデス -RED

- S** デスラクス シャキール ET RC
- D** レイニーリッジ タレント バーバラ RC EX-95 5E
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.2%
- 2S** レディノ パークタレント -IMP ET RC
- 2D** RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E
4-02 2×324 M14,460 F674 4.7% P477 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 1058頭558牛群98%R	2015年12月 517頭314牛群	分娩難易 : 10.8	97%
乳量:-371kg	体型:+1.75	体細胞数 : 2.91	97%
脂肪:-5kg +0.07%	乳器:+1.03	生産寿命 : -1.9	90%
蛋白:-6kg +0.04%	肢蹄:+1.90	娘牛受胎率 : -1.3	91%
NM:-184\$		娘牛分娩難易 : 10.7	89%
CM:-163\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.82	低い					高い
強	さ	3.36	弱い					強い
深	さ	2.81	浅い					深い
鋭角	性	-0.15	粗野					鋭角
尻の角度		-0.43	高い					傾斜
尻の幅		2.63	狭い					広い
後肢の側望		-0.99	直飛					曲飛
後肢の後望		2.24	寄る					垂直
蹄の角度		2.53	小					大
肢蹄の得点		1.61	低い					高い
前乳房の付着		2.21	弱い					強い
後乳房の高さ		1.48	低い					強い
後乳房の幅		1.36	狭い					広い
懸垂鞆帯		-0.92	弱い					強い
乳房の深さ		1.40	深い					浅い
前乳頭の配置		-0.21	外付					内付
後乳頭の配置		-0.73	外付					内付
乳頭の長さ		3.23	短い					長い

雌雄判別精液もあります (666H0552) 2015年12月



フロズンズ バーボワイヤー ミリー -RED



ミル-R- MOR デザイア -RED TW

2013ウィスコンシンズプリングR&Wショウ1位



リンバレー チェリーペツパー -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才冬生 3 位



サンクレスト バーボワイヤー ハーリー

2013 ケベックスプリング R&W ジュニアチャンピオン

レヴミーアツプ RED

シーメンス DFNT レヴミーアツプ RED

566H01231

デファエント×コンデンダーRED×アドベントRED
2013年5月9日生 840M3123738076 **GTPI+1836G**



- ・好体型 (+2.60)、好乳器 (+2.49) のレッド種雄牛
- ・母、祖母は著名なショーカウ
- ・分娩難易は 9.3 と高め



母：クリッターリッジ レバ RED ET EX-93



祖母：メーブルノヌック AVT リアス RED EX-93

- S** サイエンティファイック B デファエント ET
- D** クリッターリッジ レバ RED ET EX-93
4-02 3×339 M15,964 F 668 4.3% P 448 2.9%
- 2S** パテイエンス ショウライン コンデンダー RED
- 2D** メーブルノヌック AVT リアス RED EX-93
4-02 3×339 M15,964 F 668 4.3% P 448 2.9%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群77%R	2015年12月 0頭0牛群75%R	分娩難易 : 9.3	58%
乳量:-54kg	体型:+2.60	体細胞数 : 2.88	73%
脂肪:-10kg -0.06%	乳器:+2.49	生産寿命 : 2.2	71%
蛋白:-5kg -0.02%	肢蹄:+1.84	娘牛受胎率 : 0.2	67%
NM: 27\$		娘牛分娩難易 : 6.5	52%
CM: 20\$			

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.35	低い						高い
強	さ	1.94	弱い						強い
深	さ	2.34	浅い						深い
鋭	角	性	2.04						鋭角
尻	の	角	度	0.45					傾斜
尻	の	幅	2.50						広い
後	肢	の	側	望	0.04				曲飛
後	肢	の	後	望	1.74				寄る
蹄	の	角	度	2.04					小
肢	蹄	の	得	点	2.07				低い
前	乳	房	の	付	着	3.17			強い
後	乳	房	の	高	さ	2.77			強い
後	乳	房	の	幅	2.55				広い
懸	垂	鞆	帯	1.55					強い
乳	房	の	深	さ	3.03				浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.99			内付
後	乳	頭	の	配	置	1.17			内付
乳	頭	の	長	さ	-0.30				長い

2015年12月

オールゴーン RC

MR アリス オールゴーン ET 99%RHA

566H01223

マツカチエン×ゴールドウイン×レジメント
2013年9月20日生 USA73251225 **GTPI+2296G**



- ・好タイプのマツカチエン息子牛
- ・体型 +2.46 で乳器 +2.15 と高水準
- ・高乳成分率 (F%+0.18、P%+0.04)
- ・祖母はアツプルレッド



母：MC アツプルス アリス ET EX-91



娘：KHW レジメント アツプル RED-ET EX-96

- S** デスー BKM マツカチエン 1174-ET
- D** MS アツプルス アリス ET EX91
2-02 3×305 M 6653 F 293 4.4 P 230 3.5%
- 2S** ブレーデール ゴールドウイン
- 2D** KHW レジメント アツプル RED-ET EX96-5E
9-01 2×365 M16,666 F717 4.3% P549 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群76%R	2015年12月 0頭0牛群77%R	分娩難易 : 8.8	66%
乳量:+157kg	体型:+2.46	体細胞数 : 2.83	74%
脂肪:+28kg +0.18%	乳器:+2.15	生産寿命 : 2.7	71%
蛋白:+10kg +0.04%	肢蹄:+2.61	娘牛受胎率 : -1.0	70%
NM: 459\$		娘牛分娩難易 : 5.8	65%
CM: 484\$			

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.45	低い						高い
強	さ	1.30	弱い						強い
深	さ	1.29	浅い						深い
鋭	角	1.73	粗野						鋭角
尻	の	角	度	-0.61	高い				傾斜
尻	の	幅	1.47	狭い					広い
後	肢	の	側	-0.45	直飛				曲飛
後	肢	の	後	望	3.01	寄る			垂直
蹄	の	角	度	2.90	小				大
肢	蹄	の	得	点	2.65	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	2.38	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	3.20	低い		高い
後	乳	房	の	幅	2.94	狭い			広い
懸	垂	鞆	帯	1.66	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	2.08	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.90	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	0.80	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-0.32	短い			長い

2015年12月

ギルビー

スチールビュー ギルビー

566H0588

ガレット×シヨトル×オーマン
2010年7月18日生 USA69833043 **GTPI+2204G**



- ・後代済みで GTPI+2204G
- ・高乳量 (M+638kg)
- ・強さがあり、分娩難易は 6.6 と安産タイプ



娘:サンディーバレーギルビーマジーET

- S** スチールビュー ガレット ET
- D** スチールビュー シヨトル グラスマ VG89
3-08 2×365 M14,491 F561 3.9% P492 3.4%
- 2S** ピクストン シヨトル ET
- 2D** スチールビュー OM グラシエラ ET VG88
9-01 2×365 M13,762 F475 3.8% P400 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 44頭0牛群 94%R	2015年12月 62頭33牛群 91%R	分娩難易 : 6.6	91%
乳量: +638kg	体型: +0.78	体細胞数 : 2.74	88%
脂肪: +8kg -0.13%	乳器: +0.66	生産寿命 : 4.5	84%
蛋白: +16kg -0.02%	肢蹄: +1.19	娘牛受胎率 : 2.0	79%
NM: 442\$		娘牛分娩難易 : 5.4	84%
CM: 438\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.61	低い					高い
強	さ	1.31	弱い					強い
深	さ	0.36	浅い					深い
鋭	角	-0.92	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.31	高い			傾斜
尻	の	幅	0.30	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-1.70	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	0.54	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.99	小			大
肢	蹄	の	得	点	0.97	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	1.29	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.14	低い	強い
後	乳	房	の	幅	1.05	狭い		広い
懸	垂	の	帯	鞆	-0.55	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	0.90	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.02	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.67	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	0.13	短い		長い

2015年12月

マイボーイ

ブロンディン マイボーイ ET 99%RHA

566H01233

ジェシー×ウノ×プラネット
2014年5月29日生 CAN109010794 **GTPI+2442G**



- ・ブロンディン牧場からの種雄牛、母系は「シヨトル メイ」
- ・高乳量 (M+624kg)
- ・体細胞数 +2.52、生産寿命 +4.7

- S** コインファームズ ジェシー CRI ET
- D** サリー ヌメロウノ マリベル ET
- 2S** AM ジテイ ヌメロウノ ET
- 2D** サリー プラネット マニトバ ET
2-03 2×365 M15,080 F592 3.9% P472 3.1%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 77%R	2015年4月 0頭0牛群 75%R	分娩難易 : 8.2	61%
乳量: +624kg	体型: +1.98	体細胞数 : 2.52	74%
脂肪: +20kg -0.02%	乳器: +1.57	生産寿命 : 4.7	72%
蛋白: +19kg +0.01%	肢蹄: +1.55	娘牛受胎率 : 1.5	69%
NM: 558\$		娘牛分娩難易 : 6.3	58%
CM: 604\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.18	低い					高い
強	さ	0.81	弱い					強い
深	さ	0.89	浅い					深い
鋭	角	1.73	粗野					鋭角
尻	の	角	-0.28	高い				傾斜
尻	の	幅	1.81	狭い				広い
後	肢	の	側	0.06	直飛			曲飛
後	肢	の	後	1.61	寄る			垂直
蹄	の	角	1.57	小				大
肢	蹄	の	得	1.75	低い			高い
前	乳	房	の	付	1.39	弱い		強い
後	乳	房	の	高	2.15	低い		強い
後	乳	房	の	幅	1.98	狭い		広い
懸	垂	の	帯	2.45	弱い			強い
乳	房	の	深	1.57	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	2.05	外付		内付
後	乳	頭	の	配	2.46	外付		内付
乳	頭	の	長	-0.28	短い			長い

2015年12月

スリフト

NO-FLA スリフト 37482 ET 99%RHA

566H01221

アルタエンバシー×シヤムロツク×アニート
2013年12月13日生 840M3013072105 **GTPI+2434G**



- ・高い GTPI(+2434G)
- ・娘牛受胎率 +4.9、生産寿命 +7.5
- ・中型タイプ

- S** アピナ アルタエンバシー ET
- D** NO-FLA シヤムロツク 31832 ET VG85
3-00 3×305 M13,046 F520 4.0% P397 3.0%
- 2S** レデスマナー PL シヤムロツク ET
- 2D** NO-FLA アーニトヘイジ ET VG86
4-03 3×365 M19,026 F745 3.9% P565 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 7.1	60%
乳量: +560kg	体型: +1.42	体細胞数 : 2.70	74%
脂肪: +21kg +0.00%	乳器: +1.33	生産寿命 : 7.5	71%
蛋白: +10kg -0.05%	肢蹄: +1.41	娘牛受胎率 : 4.9	68%
NM: 636\$		娘牛分娩難易 : 6.2	55%
CM: 619\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.20	低い				高い	
強	さ	0.90	弱い				強い	
深	さ	0.39	浅い				深い	
鋭	角	-0.17	粗野				鋭角	
尻	の	角	度	0.19	高い		傾斜	
尻	の	幅	0.91	狭い			広い	
後	肢	の	側	-0.64	直飛		曲飛	
後	肢	の	後	望	1.35	寄る	垂直	
蹄	の	角	度	1.57	小		大	
肢	蹄	の	得	点	1.48	低い	高い	
前	乳	房	の	付	着	2.01	弱い	強い
後	乳	房	の	高	さ	1.01	低い	強い
後	乳	房	の	幅	0.93	狭い	広い	
懸	垂	の	帯	1.03	弱い		強い	
乳	房	の	深	さ	1.69	深い	浅い	
前	乳	頭	の	配	置	1.27	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.85	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-1.45	短い	長い	

2015年12月

ダークマジック

サンディバレー ダークマジック ET

566H01224

ドナテロ×アイオタ×ボルトン
2013年10月29日生 USA71181963 **GTPI+2411G**



- ・高乳成分率 (F%+0.18、P%+0.06)
- ・SCR+1.6 と好受胎率
- ・ドナテロ × アイオタ

- S** MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D** サンディバレー アイオタ マジック ET VG-85
2-06 2×305 M10,353 F504 4.9% P353 3.4%
- 2S** レーガンクレスト アルタ アイオタ ET
- 2D** ヘンデル ボルトン ミュージック 2602 ET EX-92
4-07 2×365 M18,385 F622 3.4% P552 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 76%R	2015年12月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.8	67%
乳量: +492kg	体型: +1.99	体細胞数 : 2.86	73%
脂肪: +41kg +0.18%	乳器: +1.25	生産寿命 : 2.1	70%
蛋白: +22kg +0.06%	肢蹄: +1.57	娘牛受胎率 : -0.8	67%
NM: 613\$		娘牛分娩難易 : 5.8	64%
CM: 644\$			

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.24	低い					高い
強	さ	0.84	弱い					強い
深	さ	1.47	浅い					深い
鋭	角	2.64	粗野					鋭角
尻	の	角	0.90	高い				傾斜
尻	の	幅	1.20	狭い				広い
後	肢	の	側	0.15	直飛			曲飛
後	肢	の	後	1.88	寄る			垂直
蹄	の	角	1.06	小				大
肢	蹄	の	得	1.96	低い			高い
前	乳	房	の	付	1.21	弱い		強い
後	乳	房	の	高	2.61	低い		強い
後	乳	房	の	幅	2.40	狭い		広い
懸	垂	の	帯	1.72	弱い			強い
乳	房	の	深	0.52	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	1.53	外付		内付
後	乳	頭	の	配	1.94	外付		内付
乳	頭	の	長	-1.22	短い			長い

2015年12月

ダラーズ

カバレーンズ ヌメロ ダラーズ

566H01198

ウノ×マーリン×ゴールドウイン
2012年12月24日生 USA72182338 **GTPI+2382G**



- ・高乳成分率 (F%+0.23、P%+0.06)
- ・生産寿命 +6.2
- ・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い



母：カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-92



祖母：MS カバレーンズ ゴールドデブラ ET VG-88

- S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
D カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-92
3-03 2×365 M16,272 F622 3.8% P517 3.2%
2S メラリー ゼニス マーリン ET
2D MS カバレーンズ ゴールドデブラ ET VG-88
3-11 2×365 M13,776 F493 3.6% P390 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 6.8	70%
乳量: +104kg	体型: +1.58	体細胞数 : 2.62	76%
脂肪: +24kg +0.23%	乳器: +1.84	生産寿命 : 6.2	73%
蛋白: +4kg +0.06%	肢蹄: +1.65	娘牛受胎率 : 3.5	71%
NM: 558\$		娘牛分娩難易 : 6.6	66%
CM: 627\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.27	低い			高い
強	さ	0.04	弱い			強い
深	さ	-0.34	浅い			深い
鋭	角	-0.17	粗野			鋭角
尻	の	角	-0.10	高い		傾斜
尻	の	幅	0.53	狭い		広い
後	肢	の	側	-1.51	直飛	曲飛
後	肢	の	後	1.23	寄る	垂直
蹄	の	角	度	1.89	小	大
肢	蹄	の	得	1.71	低い	高い
前	乳	房	の	付	2.28	強い
後	乳	房	の	高	2.16	強い
後	乳	房	の	幅	1.99	広い
懸	垂	の	帯	1.36	弱い	強い
乳	房	の	深	2.06	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	1.00	内付
後	乳	頭	の	配	0.95	内付
乳	頭	の	長	-0.46	短い	長い

2015年12月

ティマー

マイダストーチ M ティマー ET 99% RHA

566H01230

ムルティプライ×アイオタ×コルビー
2014年1月14日生 USA72944954 **GTPI+2398G**



- ・安定した泌乳能力
- ・分娩難易は 6.4 と安産タイプ
- ・アウトクロスとして利用可能
- ・中型タイプで強い

- S** S-S-I モーグル ムルティプライ ET
D MS ウエルカム アイオタ ティシー ET VG88
2S レーガンクレスト アルタアイオタ ET
2D MS ウエルカム コルビー タヤ ET VG-88
1-10 3×365 M18,702 F615 3.3% P569 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 74%R	2015年12月 0頭0牛群 73%R	分娩難易 : 6.4	58%
乳量: +557kg	体型: +1.68	体細胞数 : 2.91	70%
脂肪: +24kg +0.03%	乳器: +1.58	生産寿命 : 3.5	68%
蛋白: +19kg +0.02%	肢蹄: +1.50	娘牛受胎率 : 2.0	65%
NM: 557\$		娘牛分娩難易 : 6.0	52%
CM: 569\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.22	低い			高い
強	さ	1.52	弱い			強い
深	さ	1.14	浅い			深い
鋭	角	0.66	粗野			鋭角
尻	の	角	-0.88	高い		傾斜
尻	の	幅	1.11	狭い		広い
後	肢	の	側	-1.20	直飛	曲飛
後	肢	の	後	1.64	寄る	垂直
蹄	の	角	度	1.74	小	大
肢	蹄	の	得	1.37	低い	高い
前	乳	房	の	付	2.09	強い
後	乳	房	の	高	2.74	強い
後	乳	房	の	幅	2.52	広い
懸	垂	の	帯	0.87	弱い	強い
乳	房	の	深	1.06	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	1.18	内付
後	乳	頭	の	配	1.09	内付
乳	頭	の	長	-0.25	短い	長い

2015年12月

ブレイク

ワーデル モーグル ブレイク ET

566H01215

モーグル×スーパー×シヨットル
2012年9月27日生 USA142088177 **GTPI+2485G**



- ・高 GTPI(+2485G)
- ・高乳成分率、体細胞数 +2.60、搾乳スピード 105
- ・好体型、好乳器で特に肢蹄に優れる



母：ワーデルスーパーブリストル ET VG-86

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
D ワーデルスーパーブリストル ET EX-90
3-11 2×365 M15,887 F547 3.4% P499 3.1%
2S シャーレスデールスーパーステーション ET
2D ロツカーレーン RW ショットブリア ET EX-90
2-11 2×365 M15,186 F670 4.4% P516 3.4%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 7.6	79%
乳量: +272kg	体型: +2.29	体細胞数 : 2.60	76%
脂肪: +26kg +0.13%	乳器: +2.26	生産寿命 : 5.1	74%
蛋白: +12kg +0.03%	肢蹄: +2.50	娘牛受胎率 : 1.8	72%
NM: 616\$		娘牛分娩難易 : 6.0	66%
CM: 643\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.59	低い			高い
強	さ	2.01	弱い			強い
深	さ	1.59	浅い			深い
鋭	角	0.31	粗野			鋭角
尻	の	角	-0.93	高い		傾斜
尻	の	幅	0.95	狭い		広い
後	肢	の	側	-1.27	直飛	曲飛
後	肢	の	後	2.74	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.92	小	大
肢	蹄	の	得	2.39	低い	高い
前	乳	房	の	付	3.37	強い
後	乳	房	の	高	2.74	強い
後	乳	房	の	幅	2.52	広い
懸	垂	の	帯	0.78	弱い	強い
乳	房	の	深	2.49	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	1.29	内付
後	乳	頭	の	配	0.69	内付
乳	頭	の	長	0.10	短い	長い

雌雄判別精液もあります (666H01215) 2015年12月

レッツデイル RC PO

シナジー レッツデイル

566H01228

スーパーサイヤー×アブソルート×ロンボーイ
2013年9月17日生 USA72798990 **GTPI+2363G**



- ・レッドキャリア、無角因子 (PO 発生確率 50%) を持つ
- ・高乳成分率 (F%+0.18、P%+0.07)

- S** シーガルベイ スーパーサイヤー ET
D シナジー ABSLT ループデロウ-RED PO EX-90
3-00 3×365 M16,494 F733 4.4% P636 3.9%
2S アツプルス アブソルート RED ET
2D シナジー RW LB ルル RED ET PO VG-85
3-11 3×365 M15,751 F612 3.9% P499 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 77%R	分娩難易 : 9.5	67%
乳量: +226kg	体型: +1.33	体細胞数 : 3.02	75%
脂肪: +30kg +0.18%	乳器: +0.96	生産寿命 : 4.9	72%
蛋白: +16kg +0.07%	肢蹄: +1.28	娘牛受胎率 : 1.9	70%
NM: 576\$		娘牛分娩難易 : 6.7	64%
CM: 609\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.40	低い			高い
強	さ	1.04	弱い			強い
深	さ	0.55	浅い			深い
鋭	角	-0.31	粗野			鋭角
尻	の	角	0.13	高い		傾斜
尻	の	幅	1.41	狭い		広い
後	肢	の	側	-0.69	直飛	曲飛
後	肢	の	後	1.34	寄る	垂直
蹄	の	角	度	1.06	小	大
肢	蹄	の	得	1.46	低い	高い
前	乳	房	の	付	1.32	強い
後	乳	房	の	高	1.80	強い
後	乳	房	の	幅	1.66	広い
懸	垂	の	帯	0.72	弱い	強い
乳	房	の	深	0.71	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	-0.37	外付
後	乳	頭	の	配	0.46	外付
乳	頭	の	長	0.03	短い	長い

2015年12月


セイ グレイス

シーガルペイ セイ グレイス ET 99%RHA

566H01203

ハードライナー×ドロシー×ラモス
2013年1月15日生 USA72156700

GTPi+2443G



- ・高 GTPi(+2443G) で能力高い
- ・高乳量で高乳成分率を示す
- ・ハードライナー ×ドロシーでアウトクロスとして利用可能



母:パインツリードロシーアレクサII
ET VG-88



祖母:パインツリー ラモス アレクシアET
EX-91

- S** シーガルペイ ハードライナー ET
- D** パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88
3-05 3×365 M16,022 F599 3.7% P496 3.1%
- 2S** コインファームズ ドロシー ET
- 2D** パインツリー ラモス アレクシア ET EX-91
6-01 3×289 M11,253 F516 4.6% P382 3.4%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 76%R	2015年12月 0頭0牛群 76%R	分娩難易 : 8.4	68%
乳量: +665kg	体型: +2.05	体細胞数 : 2.90	73%
脂肪: +34kg +0.08%	乳器: +1.72	生産寿命 : 5.5	70%
蛋白: +22kg +0.01%	肢蹄: +1.42	娘牛受胎率 : -0.2	68%
NM: 662\$		娘牛分娩難易 : 7.5	64%
CM: 672\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.85	低い			高い
強	さ	0.87	弱い			強い
深	さ	1.02	浅い			深い
鋭	角	1.73	粗野			鋭角
尻	の	角	-1.14	高い		傾斜
尻	の	幅	1.02	狭い		広い
後	肢	の	-0.80	直飛		曲飛
後	肢	の	1.87	寄る		垂直
蹄	の	角	1.25	小		大
肢	蹄	の	1.43	低い		高い
前	乳	房	2.39	弱い		強い
後	乳	房	3.07	低い		強い
後	乳	房	2.82	狭い		広い
懸	垂	鞆	0.90	弱い		強い
乳	房	の	1.21	深い		浅い
前	乳	頭	0.39	外付		内付
後	乳	頭	0.74	外付		内付
乳	頭	の	0.41	短い		長い

雌雄判別精液もあります(666H01203) 2015年12月

フリービー

サンディバレー フリービー ET

566H01190

モーグル×ブロンコ×シヨットル
2012年7月6日生 USA71181685

GTPi+2335G



- ・母系は「ジュラーフェイス」
- ・GTPi+2335G と高水準で高乳量 (M+712kg)
- ・体型 +2.03、肢蹄 +2.08 と良好



祖母:ラルマダーハム ファイアボールEX-92

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- D** サンディバレー BCO ファイアビー ET GP-84
2-01 1×361 M14,682 F494 3.4% P436 3.0%
- 2S** エンドロード オーマン ブロンコ ET
- 2D** サンディバレー SS ファイアソング ET VG-87
2-02 2×365 M16,611 F646 3.9% P469 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 7.0	82%
乳量: +712kg	体型: +2.03	体細胞数 : 2.93	76%
脂肪: +26kg -0.01%	乳器: +1.50	生産寿命 : 2.8	73%
蛋白: +20kg -0.01%	肢蹄: +2.08	娘牛受胎率 : -0.7	72%
NM: 515\$		娘牛分娩難易 : 4.9	66%
CM: 511\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.66	低い			高い
強	さ	2.19	弱い			強い
深	さ	1.95	浅い			深い
鋭	角	1.09	粗野			鋭角
尻	の	角	0.02	高い		傾斜
尻	の	幅	0.98	狭い		広い
後	肢	の	-1.65	直飛		曲飛
後	肢	の	2.40	寄る		垂直
蹄	の	角	2.60	小		大
肢	蹄	の	1.77	低い		高い
前	乳	房	2.58	弱い		強い
後	乳	房	3.00	低い		強い
後	乳	房	2.76	狭い		広い
懸	垂	鞆	0.15	弱い		強い
乳	房	の	1.05	深い		浅い
前	乳	頭	-0.02	外付		内付
後	乳	頭	-0.44	外付		内付
乳	頭	の	0.71	短い		長い

2015年12月

オールゲーム

ビューホーム オールゲーム ET 99% RHA

566H01235

マルデイグラス×マツカチエン×ローバスト
2014年8月21日生 840M3123824735

GTPi+2558G



- ・高乳量 (M+756)、高 GTPi(+2558G)
- ・体型 +2.25 と高水準
- ・搾乳スピード 107
- ・ロボット搾乳向け



祖母:パインツリー 2149 ロバスト 4846
ET VG86

- S** MR ムービースター マルデイグラス ET
- D** ビューホーム MCC アラバマ ET
- 2S** デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- 2D** パインツリー 2149ROBST 4846 ET VG86
2-04 2×365 M14,515 F689 4.7% P469 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 74%R	2015年12月 0頭0牛群 73%R	分娩難易 : 7.3	60%
乳量: +756kg	体型: +2.25	体細胞数 : 2.96	72%
脂肪: +31kg +0.02%	乳器: +1.85	生産寿命 : 5.5	69%
蛋白: +23kg +0.01%	肢蹄: +1.21	娘牛受胎率 : 1.7	68%
NM: 687\$		娘牛分娩難易 : 5.0	53%
CM: 689\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.81	低い			高い
強	さ	1.45	弱い			強い
深	さ	1.32	浅い			深い
鋭	角	1.26	粗野			鋭角
尻	の	角	0.66	高い		傾斜
尻	の	幅	1.77	狭い		広い
後	肢	の	-0.13	直飛		曲飛
後	肢	の	1.69	寄る		垂直
蹄	の	角	1.27	小		大
肢	蹄	の	1.16	低い		高い
前	乳	房	2.43	弱い		強い
後	乳	房	3.31	低い		強い
後	乳	房	3.05	狭い		広い
懸	垂	鞆	0.60	弱い		強い
乳	房	の	1.74	深い		浅い
前	乳	頭	-0.20	外付		内付
後	乳	頭	-0.18	外付		内付
乳	頭	の	0.63	短い		長い

2015年12月

ジャンプスタート

サンディバレー ジャンプスタート ET 99% RHA

566H01197

マツカチエン×ローバスト×プラネット
2012年11月14日生 USA72156700

GTPi+2480G



- ・マツカチエン × ローバストのアウトクロス
- ・高乳量 (M+901kg)



母:サンディバレー ローバスト ジェイド
-ET VG-85



祖母:サンディバレー プレーン サファイア
VG-87

- S** デスー BKM マツカチエン 1174-ET
- D** サンディバレー ローバスト ジェイド ET VG-85
2才検定中
- 2S** ロイレエンソクラ ローバスト ET
- 2D** サンディバレー プレーン サファイア VG-87
2-00 2×365 M17,745 F590 3.3% P499 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2015年12月 0頭0牛群 78%R	2015年12月 0頭0牛群 77%R	分娩難易 : 8.6	83%
乳量: +901kg	体型: +1.73	体細胞数 : 2.92	75%
脂肪: +31kg -0.03%	乳器: +0.85	生産寿命 : 4.8	72%
蛋白: +28kg +0.00%	肢蹄: +1.11	娘牛受胎率 : 0.3	70%
NM: 668\$		娘牛分娩難易 : 4.8	65%
CM: 671\$			

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.21	低い			高い
強	さ	1.05	弱い			強い
深	さ	1.05	浅い			深い
鋭	角	1.75	粗野			鋭角
尻	の	角	-0.74	高い		傾斜
尻	の	幅	0.94	狭い		広い
後	肢	の	0.86	直飛		曲飛
後	肢	の	1.49	寄る		垂直
蹄	の	角	1.10	小		大
肢	蹄	の	1.27	低い		高い
前	乳	房	0.73	弱い		強い
後	乳	房	1.24	低い		強い
後	乳	房	1.14	狭い		広い
懸	垂	鞆	1.43	弱い		強い
乳	房	の	0.69	深い		浅い
前	乳	頭	1.16	外付		内付
後	乳	頭	1.44	外付		内付
乳	頭	の	-0.41	短い		長い

2015年12月

茂勝平 1

しげかつひら1

F1用IVF卵あり

濃厚


AG黒-29



- ◆生年月日 平成24年10月28日
- ◆登録番号 黒15011
- ◆産地 三重県桑名
- ◆生産者 武藤 嘉門
- ◆遺伝病 B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、MOD(-)、MSHR(-)、IARS(+)、FMA(-)
- ◆測尺値(月齢31ヶ月) 体高 148cm 体長 180cm 胸囲 217cm

『茂勝平1』は父が『茂勝』、曾祖母に『なつあき』という、“もとじろうファミリー”では珍しい熊波系の種雄牛です。脂肪交雑能力と脂肪質に定評のある『茂勝』と『なつあき』の子孫として当然、資質への期待が大きいと同時に、枝重にも期待の持てる血統構成です。体型は茂勝に似て若干背線が緩いものの、体の伸びや深みがあります。気高系・藤良系への交配相手として利用しやすい種雄牛です。推奨交配：勝忠平、安茂勝、百合茂、平茂勝、忠富士、平茂晴、第1花園

血統



真秀85の3

ましゅう85の3

濃厚


AG黒-23



- ◆生年月日 平成22年10月6日
- ◆登録番号 黒14887(82.2)
- ◆産地 三重県鈴鹿市
- ◆生産者 AGジャパン(株)
- ◆遺伝病 B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、IARS(+)、FMA(-)
- ◆測尺値(月齢31ヶ月) 体高 141cm 体長 178cm 胸囲 207cm

岐阜県を代表する『白清85の3』息子牛で、何とんでも『安福』の血液を極限まで濃縮した血統が魅力です(4代祖も安福)。増体系の母体が増頭する中、肉質・資質の良さを改良に生かすべく“純粋な安福系”を造成しました。交配時には、なるべく大きな繁殖牛へのご利用を推奨します。推奨交配：気高系、第1花園×気高系

血統



鈴金 1

すずかね 1

AG黒-14




- ◆生年月日 平成19年4月11日
- ◆登録番号 黒14366(82.9)
- ◆産地 北海道河東郡上士幌町
- ◆遺伝病 B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、MSHR(-)、IARS(-)、FMA(+)
- ◆測尺値(月齢29ヶ月) 体高 156cm 体長 186cm 胸囲 225cm

北海道育種価総合順位第9位(平成26年)

鈴金1は『金幸』を『まつ2』に交配した全兄弟コンビです。母『まつ2』はかつて北海道育種価TOPクラスであり、第9回鳥取全国和牛共進会でも“まつ系統”が活躍しました。【金幸×福桜】、【福桜×安平】の交配パターンはいずれも肥育成績が良く、肉質面で魅力的な血統構成です。増体系の『金幸』の種雄牛として、“平茂勝系統”に偏る増体系の血統にさらに交配のオプションを拡げる貴重な存在といえます。子牛たちは総じて発育が良い・背線が強いことが特徴で、スケールの大きい牛に育っています。推奨交配：百合茂、第2平茂勝、茂勝栄、勝忠平、安茂勝、平茂勝

血統



百合芳

ゆりよし

AG黒-28



- ◆生年月日 平成25年1月17日
- ◆登録番号 黒15010
- ◆産地 福島県東白川郡鮫川村
- ◆生産者 芳賀 逸義
- ◆遺伝病 B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、MOD(-)、MSHR(-)、IARS(-)、FMA(-)
- ◆測尺値(月齢29ヶ月) 体高 145cm 体長 170cm 胸囲 221cm

母『えりこ』はBAABAAという高育種価牛であり、福島県の肥育農家で異父兄弟(安茂勝)がBMS12を出した実績のある牛です。その枝肉は、何度も全国規模の枝肉共助会に入賞した経験を持つ同肥育農家の目から見ても、枝肉全共の名賞賞クラスと絶賛するものであったそうです。本牛は前軀幅があり背線も強く、伸びのある体型です。主に関東地方のF1スモール市場で上場され、体型・増体がよく平均以上の高値で取引され始めました。推奨交配：安平照、美津照重、安福久、美国桜、花之国、芳之国、隆之国、茂重桜

血統

