


キャンドゥー

MR モンストロ キャンドゥー ET 99%RHA

566H01246

モントロス×スーパーサイヤー×オブザーバー
2014年11月18日生 USA74414103

GTPI+2599G



- ・母系は3D「クリムソン」、4D「コスモポリタン」
- ・高乳量 M+951kg
- ・好タイプ+2.13、娘牛受胎率+0.3



祖母:ラークレストケイル ET VG-89

S ベイコン・ヒル モントロス ET

D ラークレストケイル ET VG-89

2S シーガルベイスーパーサイヤー ET

2D ラークレストケイル ET VG89
2-02 2×365 M18,919 F1,000 5.3%P 674 3.6%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 75%R	2016年4月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.8	61%
乳量: +951kg	体細胞数 : 2.83	体細胞数 : 2.83	56%
脂肪: +32kg -0.03%	タイプ: +2.13	生産寿命 : 5.6	70%
蛋白: +29kg +0.01%	乳器: +1.60	娘牛受胎率 : 0.3	68%
NM: 755\$	肢蹄: +1.85	娘牛分娩難易 : 5.5	56%
CM: 763\$		搾乳スピード : 100	35%
		気質 : 109	33%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.89	低い					高い
強	さ	0.79	弱い					強い
深	さ	0.90	浅い					深い
鋭	角	性	1.81	粗野				鋭角
尻	の	角	度	0.92	高い			傾斜
尻	の	幅	1.36	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-0.98			曲飛
後	肢	の	後	望	2.20			垂直
蹄	の	角	度	1.61	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.96			高い
前	乳	房	の	付	着	1.92		強い
後	乳	房	の	高	さ	3.33		強い
後	乳	房	の	幅	3.06			広い
懸	垂	鞆	帯	0.87	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.95			浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.22		内付
後	乳	頭	の	配	置	0.59		内付
乳	頭	の	長	さ	0.52			長い

2016年4月

マイボーイ

ブロンディン マイボーイ ET 99%RHA

566H01233

ジェシー×ウノ×プラネット
2014年5月29日生 CAN109010794

GTPI+2496G



- ・高乳量 (M+692kg)
- ・体細胞数 +2.47、生産寿命 +5.0
- ・ブロンディン牧場からの種雄牛、母系は「シヨットル メイ」

S コインファームズ ジェシー CRI ET

D サリーヌメロウノマリベル ET

2S AM ジティヌメロウノ ET

2D サリーヌプラネットマニトバ ET
2-03 2×365 M15,080 F592 3.9%P 472 3.1%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 78%R	2016年4月 0頭0牛群 76%R	分娩難易 : 8.1	62%
乳量: +692kg	体細胞数 : 2.47	体細胞数 : 2.47	76%
脂肪: +22kg -0.02%	タイプ: +2.19	生産寿命 : 5.0	73%
蛋白: +22kg +0.01%	乳器: +1.62	娘牛受胎率 : 0.9	71%
NM: 632\$	肢蹄: +1.63	娘牛分娩難易 : 6.2	59%
CM: 651\$		搾乳スピード : 103	36%
		気質 : 102	34%

			-2	-1	0	1	2		
高	さ	2.31	低い					高い	
強	さ	0.94	弱い					強い	
深	さ	0.93	浅い					深い	
鋭	角	性	1.79	粗野				鋭角	
尻	の	角	度	-0.24	高い			傾斜	
尻	の	幅	1.86	狭い				広い	
後	肢	の	側	望	0.01	直飛		曲飛	
後	肢	の	後	望	1.58	寄る		垂直	
蹄	の	角	度	1.60	小			大	
肢	蹄	の	得	点	1.91	低い		高い	
前	乳	房	の	付	着	1.43		強い	
後	乳	房	の	高	さ	2.22	低い		強い
後	乳	房	の	幅	2.04	狭い		広い	
懸	垂	鞆	帯	2.69	弱い			強い	
乳	房	の	深	さ	1.57	深い		浅い	
前	乳	頭	の	配	置	2.21	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	2.56	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-0.43	短い		長い	

2016年4月

バルデス

IHG ハロバルデス ET

566H01245

ハロゲン×スーパーサイヤー×シヨトル
2014年7月26日生 USA73963280

GTPI+2554G



- ・高乳成分率 (F%+0.09、P%+0.05)
- ・母系は「スターバツク アダ」
- ・娘牛受胎率+3.0

S クッキーカッター パトロハロゲン

D ファーナー-TBR-BHバーシテイ ET
2-03 3×337 M12,820 F534 4.2%P 424 3.3%

2S シーガルベイスーパーサイヤー ET

2D ビジオン-ゲン SH SHO A12037 ET VG-89
2-02 2×337 M12,820 F473 3.7%P 414 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 76%R	2016年4月 0頭0牛群 75%R	分娩難易 : 7.4	61%
乳量: +428kg	体細胞数 : 2.97	体細胞数 : 2.97	73%
脂肪: +27kg +0.09%	タイプ: +2.41	生産寿命 : 7.2	71%
蛋白: +19kg +0.05%	乳器: +1.79	娘牛受胎率 : 3.0	69%
NM: 698\$	肢蹄: +1.32	娘牛分娩難易 : 5.0	58%
CM: 720\$		搾乳スピード : 100	33%
		気質 : 105	31%

		-2	-1	0	1	2					
高	さ	1.51	低い				高い				
強	さ	0.54	弱い				強い				
深	さ	0.73	浅い				深い				
鋭	角	性	1.70	粗野				鋭角			
尻	の	角	度	0.11	高い			傾斜			
尻	の	幅	-0.11	狭い				広い			
後	肢	の	側	望	0.78	直飛			曲飛		
後	肢	の	後	望	1.33	寄る				垂直	
蹄	の	角	度	0.83	小				大		
肢	蹄	の	得	点	1.86	低い				高い	
前	乳	房	の	付	着	1.91	弱い				強い
後	乳	房	の	高	さ	3.13	低い				強い
後	乳	房	の	幅	2.88	狭い				広い	
懸	垂	鞆	帯	1.61	弱い				強い		
乳	房	の	深	さ	1.29	深い				浅い	
前	乳	頭	の	配	置	1.29	外付				内付
後	乳	頭	の	配	置	1.37	外付				内付
乳	頭	の	長	さ	-0.36	短い				長い	

2016年4月

イーチス

IHG ポンダーイーチス ET

566H01244

ポンダー×スーパーサイヤー×スーパー
2014年10月7日生 USA73963474

GTPI+2526G



- ・高生産寿命 +9.4、高娘牛受胎率 +3.6
- ・高いネットメリット
- ・中型タイプ

S デスー LTM ポンダー 11345 ET

D ファーニアーエリーエルサ ET

2S シーガルベイスーパーサイヤー ET

2D モーニングビュースーパーエリー ET EX-90
4-00 3×305 M15,510 F470 3.2%P 411 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 75%R	2016年4月 0頭0牛群 73%R	分娩難易 : 6.4	60%
乳量: +595kg	体細胞数 : 2.60	体細胞数 : 2.60	72%
脂肪: +26kg +0.03%	タイプ: +0.56	生産寿命 : 9.4	70%
蛋白: +18kg +0.00%	乳器: +0.46	娘牛受胎率 : 3.6	68%
NM: 804\$	肢蹄: +0.83	娘牛分娩難易 : 4.0	53%
CM: 817\$		搾乳スピード : 101	33%
		気質 : 101	31%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	-0.17	低い		■			高い
強	さ	0.16	弱い		■			強い
深	さ	-0.62	浅い		■■■			深い
鋭	角	性	-0.86	粗野	■■■■			鋭角
尻	の	角	度	0.27	高い	■		傾斜
尻	の	幅	0.35	狭い	■			広い
後	肢	の	側	望	-1.13	■■■■		曲飛
後	肢	の	後	望	0.57	■		垂直
蹄	の	角	度	0.70	小	■■■		大
肢	蹄	の	得	点	0.95	■■■■		高い
前	乳	房	の	付	着	0.72	■■■	強い
後	乳	房	の	高	さ	0.91	■■■■	強い
後	乳	房	の	幅	0.84	■■■		広い
懸	垂	鞆	帯	-0.02	弱い	■		強い
乳	房	の	深	さ	0.51	■■■		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.02	■	内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.07	■	内付
乳	頭	の	長	さ	0.38	■■		長い

2016年4月

ギルビー

スチールビュー ギルビー

566H0588

ガレット×シヨツトル×オーマン
2010年7月18日生 USA69833043

GTPI+2185G



- ・娘牛は非常に強健
- ・体細胞数+2.78
- ・高生産寿命+4.6



娘:サンディーバレーギルビーマジーET

- S** スチールビュー ガレット ET
- D** スチールビュー シヨツトル グラスマ VG-89
3-08 2×365 M14,491 F561 3.9% P492 3.4%
- 2S** ピクストン シヨツトル ET
- 2D** スチールビュー OM グラシエラ ET VG-88
5-03 2×365 M15,814 F571 3.6% P511 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 109頭49牛群 94%R	2016年4月 63頭34牛群 91%R	分娩難易 : 6.7	91%
乳量: +604kg	体細胞数 : 2.78	体細胞数 : 2.78	89%
脂肪: +7kg -0.12%	生産寿命 : 4.6	生産寿命 : 4.6	85%
蛋白: +15kg -0.02%	乳器: +0.74	乳器: +0.74	80%
NM: 427\$	娘牛受胎率: 1.9	娘牛受胎率: 1.9	84%
CM: 423\$	娘牛分娩難易: 5.5	娘牛分娩難易: 5.5	72%
	搾乳スピード: 97	搾乳スピード: 97	70%
	気質: 101	気質: 101	

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.71	低い			高い
強	さ	1.39	弱い			強い
深	さ	0.48	浅い			深い
鋭	角	性	-0.79	粗野		鋭角
尻	の	角	-0.41	高い		傾斜
尻	の	幅	0.38	狭い		広い
後	肢	の	-1.60	直飛		曲飛
後	肢	の	0.54	寄る		垂直
蹄	の	角	1.95	小		大
肢	蹄	の	0.99	低い		高い
前	乳	房	1.35	弱い		強い
後	乳	房	1.10	低い		強い
後	乳	房	1.01	狭い		広い
懸	垂	の	-0.42	弱い		強い
乳	房	の	1.04	深い		浅い
前	乳	頭	0.12	外付		内付
後	乳	頭	-0.52	外付		内付
乳	頭	の	0.16	短い		長い

2016年4月

スリフト

NO-FLA スリフト 37482 ET 99%RHA

566H01221

アルタエンバシー×シヤムロツク×アニート
2013年12月13日生 840M3013072105

GTPI+2431G



- ・高乳量 (M+583kg)、高娘牛受胎率+4.5
- ・体細胞数+2.67
- ・高生産寿命+7.1

- S** アピナ アルタエンバシー ET
- D** NO-FLA シヤムロツク 31832 ET VG-85
3-00 3×305 M13,046 F520 4.0% P397 3.0%
- 2S** レデスマナー PL シヤムロツク ET
- 2D** NO-FLA アーニトヘイジ ET VG-86
4-03 3×365 M19,026 F745 3.9% P565 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 78%R	2016年4月 0頭0牛群 77%R	分娩難易 : 7.1	68%
乳量: +583kg	体細胞数 : 2.67	体細胞数 : 2.67	75%
脂肪: +23kg +0.01%	生産寿命 : 7.1	生産寿命 : 7.1	72%
蛋白: +10kg -0.06%	乳器: +1.24	乳器: +1.24	69%
NM: 630\$	娘牛受胎率: 4.5	娘牛受胎率: 4.5	66%
CM: 612\$	娘牛分娩難易: 5.8	娘牛分娩難易: 5.8	37%
	搾乳スピード: 105	搾乳スピード: 105	36%
	気質: 101	気質: 101	

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.21	低い			高い
強	さ	0.96	弱い			強い
深	さ	0.34	浅い			深い
鋭	角	性	-0.32	粗野		鋭角
尻	の	角	0.38	高い		傾斜
尻	の	幅	1.08	狭い		広い
後	肢	の	-1.08	直飛		曲飛
後	肢	の	1.15	寄る		垂直
蹄	の	角	1.69	小		大
肢	蹄	の	1.39	低い		高い
前	乳	房	1.86	弱い		強い
後	乳	房	0.99	低い		強い
後	乳	房	0.91	狭い		広い
懸	垂	の	1.15	弱い		強い
乳	房	の	1.53	深い		浅い
前	乳	頭	1.02	外付		内付
後	乳	頭	0.72	外付		内付
乳	頭	の	-1.56	短い		長い

2016年4月

プリティー

シーマース キングボーイ R プリティー ET

566H01239

キングボーイ×ウノ×オブザーバー
2014年10月5日生 840M3125519425

GTPI+2546G



- ・高い乳成分率 (F%+0.22、P%+0.07)
- ・体型+2.44、乳器+2.11 と高水準
- ・高いGTPI+2546G
- ・安産タイプ

- S** モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- D** シーマース ウノ リアル プリティー ET VG-86
2-02 3×343 M15,556 F662 4.3% P506 3.3%
- 2S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
- 2D** クリアーエコー オブザーバー 2283 ET EX-91
4-00 3×294 M17,762 F659 3.7% P579 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 74%R	2016年4月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.3	60%
乳量: +116kg	体細胞数 : 2.71	体細胞数 : 2.71	71%
脂肪: +31kg +0.22%	生産寿命 : 5.2	生産寿命 : 5.2	69%
蛋白: +11kg +0.07%	乳器: +2.11	乳器: +2.11	67%
NM: 664\$	娘牛受胎率: 3.0	娘牛受胎率: 3.0	67%
CM: 703\$	娘牛分娩難易: 2.9	娘牛分娩難易: 2.9	52%
	搾乳スピード: 101	搾乳スピード: 101	35%
	気質: 104	気質: 104	33%

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.62	低い			高い
強	さ	1.49	弱い			強い
深	さ	1.37	浅い			深い
鋭	角	性	1.39	粗野		鋭角
尻	の	角	0.10	高い		傾斜
尻	の	幅	1.86	狭い		広い
後	肢	の	0.38	直飛		曲飛
後	肢	の	1.74	寄る		垂直
蹄	の	角	1.46	小		大
肢	蹄	の	1.71	低い		高い
前	乳	房	2.18	弱い		強い
後	乳	房	2.88	低い		強い
後	乳	房	2.65	狭い		広い
懸	垂	の	1.54	弱い		強い
乳	房	の	2.23	深い		浅い
前	乳	頭	1.30	外付		内付
後	乳	頭	1.04	外付		内付
乳	頭	の	-0.18	短い		長い

2016年4月

オールゴーン RC

MR アリス オールゴーン ET 99%RHA

566H01223

マツカチエン×ゴールウイン×レジメント
2013年9月20日生 USA73251225

GTPI+2261G



- ・祖母は「アツブルレッド」
- ・高乳成分率 (F%+0.09、P%+0.05%)
- ・体型+2.47、乳器+2.25、肢蹄+2.70 と高水準



母: MC アツブルス アリス ET EX-91



祖母: KHW レジメント アツブル RED ET EX-96

- S** デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- D** MS アツブルス アリス ET EX-91
4-01 3×305 M11,126 F449 4.0% P357 3.2%
- 2S** ブレーデール ゴールドウイン
- 2D** KHW レジメント アツブル RED ET EX-96 5E
9-01 2×365 M16,666 F717 4.3% P549 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 77%R	2016年4月 0頭0牛群 77%R	分娩難易 : 8.6	68%
乳量: +114kg	体細胞数 : 2.81	体細胞数 : 2.81	74%
脂肪: +27kg +0.19%	生産寿命 : 2.3	生産寿命 : 2.3	72%
蛋白: +9kg +0.05%	乳器: +2.25	乳器: +2.25	71%
NM: 436\$	娘牛受胎率: -0.9	娘牛受胎率: -0.9	65%
CM: 462\$	娘牛分娩難易: 5.6	娘牛分娩難易: 5.6	42%
	搾乳スピード: 101	搾乳スピード: 101	41%
	気質: 104	気質: 104	

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.33	低い			高い
強	さ	1.22	弱い			強い
深	さ	1.22	浅い			深い
鋭	角	性	1.68	粗野		鋭角
尻	の	角	-0.69	高い		傾斜
尻	の	幅	1.55	狭い		広い
後	肢	の	-0.54	直飛		曲飛
後	肢	の	3.23	寄る		垂直
蹄	の	角	2.96	小		大
肢	蹄	の	2.71	低い		高い
前	乳	房	2.55	弱い		強い
後	乳	房	3.31	低い		強い
後	乳	房	3.05	狭い		広い
懸	垂	の	1.80	弱い		強い
乳	房	の	2.13	深い		浅い
前	乳	頭	1.03	外付		内付
後	乳	頭	0.85	外付		内付
乳	頭	の	-0.37	短い		長い

2016年4月

バーボワイヤー

ハイライト バーボワイヤー RED ET VG-85

54H0552

シャキール×タレント×アウトサイド
2009年11月18日生 CAN9748330 GTPI+1546G



- ・娘牛は世界のショーで活躍中
- ・母はオールアメリカン&オールカナディアン「バーバラ」
- ・母系はあの「トニービューティー」
- ・娘牛は素晴らしい体積



母：レイニーリッジ タレント バーバラ RC EX-95 5E




娘：MS キャンピー バーベア プレンデス -RED

- S** デスラクス シャキール ET RC
D レイニーリッジ タレント バーバラ RC EX-95 5E
3-04 2×365 M15,613 F570 3.6% P484 3.2%
2S レイノ パークタレント -IMP ET RC
RF アウトサイド ブリーズ EX-95 2E
2D 8-00 3×365 M17,200 F672 3.9% P555 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 1302頭711牛群98%R	2016年4月 683頭416牛群97%R	分娩難易 : 11.1	97%
乳量: -358kg	体型: +1.81	体細胞数 : 2.97	97%
脂肪: -5kg +0.07%	乳器: +1.01	生産寿命 : -2.1	92%
蛋白: -6kg +0.05%	肢蹄: +1.89	娘牛受胎率 : -1.2	92%
NM: -195\$		娘牛分娩難易 : 11.4	89%
CM: -175\$		搾乳スピード : 99	82%
		気質 : 97	81%

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.83	低い			高い
強	さ	3.38	弱い			強い
深	さ	2.86	浅い			深い
鋭	角	性	-0.06	粗野		鋭角
尻	の	角	-0.44	高い		傾斜
尻	の	幅	2.75	狭い		広い
後	肢	の	側	-0.94	直飛	曲飛
後	肢	の	後	2.24	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.50	小	大
肢	蹄	の	得	1.61	低い	高い
前	乳	房	の	付	2.23	弱い
後	乳	房	の	高	1.50	低い
後	乳	房	の	幅	1.38	狭い
懸	垂	の	帯	-0.94	弱い	強い
乳	房	の	深	1.34	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	-0.20	外付
後	乳	頭	の	配	-0.77	外付
乳	頭	の	長	さ	3.11	短い

雌雄判別精液もあります (666H0552) 2016年4月



フロズンズ バーボワイヤー ミリー -RED



ミル-R-MOR デザイア -RED TW

2013ウィスコンシンズプリングR&Wショウ1位



リンバレー チェリーベツパー -RED

2013 インターナショナル・R&W ショウ 当才冬生3位



サンクレスト バーボワイヤー ハーリー

2013 ケベックスプリング R&W ジュニアチャンピオン

レヴミーアツプ RED

シーメンズ DFNT レヴミーアツプ RED

566H01231

デフアイエント×コンデンダー-RED×アドベントRED
2013年5月9日生 840M3123738076 GTPI+1872G



- ・体型+2.73、乳器+2.72、肢蹄+2.08 と高水準
- ・母、祖母は著名なショーカウ
- ・分娩難易は9.3 と高め
- ・生産寿命+2.4、体細胞数+2.89



母：クリッターリッジ レバ RED ET EX-93



祖母：メーブルノツク AVT リアス RED EX-93

- S** サイエンティフィック B デフアイエント ET
D クリッターリッジ レバ RED ET EX-93
4-02 3×339 M15,964 F 668 4.3% P 448 2.9%
2S パティエンス ショウライン コンデンダー RED
2D メーブルノツク AVT リアス RED EX-93
4-00 2×305 M12,018 F 449 3.7% P 386 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群78%R	2016年4月 0頭0牛群77%R	分娩難易 : 9.3	59%
乳量: -64kg	体型: +2.73	体細胞数 : 2.89	75%
脂肪: -12kg +0.07%	乳器: +2.72	生産寿命 : 2.4	71%
蛋白: -5kg -0.02%	肢蹄: +2.08	娘牛受胎率 : 0.8	69%
NM: 36\$		娘牛分娩難易 : 6.5	54%
CM: 29\$		搾乳スピード : 101	36%
		気質 : 103	34%

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	3.41	低い			高い
強	さ	1.90	弱い			強い
深	さ	2.20	浅い			深い
鋭	角	性	1.97	粗野		鋭角
尻	の	角	0.18	高い		傾斜
尻	の	幅	2.43	狭い		広い
後	肢	の	側	-0.20	直飛	曲飛
後	肢	の	後	2.00	寄る	垂直
蹄	の	角	度	2.26	小	大
肢	蹄	の	得	2.31	低い	高い
前	乳	房	の	付	3.45	弱い
後	乳	房	の	高	3.00	低い
後	乳	房	の	幅	2.76	狭い
懸	垂	の	帯	1.66	弱い	強い
乳	房	の	深	3.35	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	1.13	外付
後	乳	頭	の	配	1.36	外付
乳	頭	の	長	さ	-0.31	短い

2016年4月

レッツデイル RC PO

シナジー レッツデイル

566H01228

スーパーサイヤー×アブソルート×ローンボーイ
2013年9月17日生 USA72798990 GTPI+2338G



- ・中型タイプで強健
- ・高乳成分率 (F%0.18、P%0.07)
- ・レッドキャリア、無角因子 (PO 発生率 50%) を持つ



母：シナジー ABSLT ルーデロウ RED PO EX-90

- S** シーガルベイ スーパーサイヤー ET
D シナジー ABSLT ルーデロウ RED PO EX-90
3-00 3×365 M16,494 F 733 4.4% P 636 3.9%
2S アツプルス アブソルート RED ET
2D シナジー RW LB ルル RED ET PO VG-85
3-11 3×365 M15,751 F 612 3.9% P 499 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群78%R	2016年4月 0頭0牛群77%R	分娩難易 : 9.8	78%
乳量: +251kg	体型: +1.13	体細胞数 : 3.01	75%
脂肪: +32kg +0.18%	乳器: +0.89	生産寿命 : 4.7	72%
蛋白: +16kg +0.07%	肢蹄: +1.15	娘牛受胎率 : 1.4	71%
NM: 572\$		娘牛分娩難易 : 6.9	65%
CM: 605\$		搾乳スピード : 102	39%
		気質 : 104	38%

	-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.38	低い			高い
強	さ	1.18	弱い			強い
深	さ	0.61	浅い			深い
鋭	角	性	-0.33	粗野		鋭角
尻	の	角	0.24	高い		傾斜
尻	の	幅	1.32	狭い		広い
後	肢	の	側	-0.54	直飛	曲飛
後	肢	の	後	1.23	寄る	垂直
蹄	の	角	度	0.87	小	大
肢	蹄	の	得	1.34	低い	高い
前	乳	房	の	付	1.29	弱い
後	乳	房	の	高	1.87	低い
後	乳	房	の	幅	1.72	狭い
懸	垂	の	帯	0.58	弱い	強い
乳	房	の	深	0.53	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	-0.39	外付
後	乳	頭	の	配	0.42	外付
乳	頭	の	長	さ	0.11	短い

2016年4月

オールゲーム

ビューホーム オールゲーム ET 99% RHA

566H01235

マルディグラス×マツカチエン×ローバスト
2014年8月21日生 840M3123824735

GTPI+2516G



- ・祖母 2015National Holstein conventionで\$103,000!
- ・高乳量 (M+717kg)で娘牛受胎率+0.9
- ・搾乳スピード 106、ロボット搾乳向け
- ・生産寿命+5.2



祖母: パインツリー 2149ROBST 4846 ET VG-86

- S** MR ムービースター マルディグラス ET
- D** ビューホーム MCC アラバマ ET
- 2S** デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- 2D** パインツリー 2149ROBST 4846 ET VG-86
2-04 3×365 M14,496 F689 4.8% P469 3.2%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 75%R	2016年4月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 7.4	60%
乳量: +717kg	体細胞数 : 2.95	体細胞数 : 2.95	73%
脂肪: +31kg +0.03%	体型: +2.20	生産寿命 : 5.2	70%
蛋白: +22kg +0.01%	乳器: +1.82	娘牛受胎率 : 0.9	68%
NM: 663\$	肢蹄: +1.18	娘牛分娩難易: 4.8	54%
CM: 667\$		搾乳スピード: 106	33%
		氣質: 107	32%

			-2	-1	0	1	2		
高	さ	1.67	低い					高い	
強	さ	1.32	弱い					強い	
深	さ	1.21	浅い					深い	
鋭	角	性	1.26	粗野				鋭角	
尻	の	角	度	0.47	高い			傾斜	
尻	の	幅	1.80	狭い				広い	
後	肢	の	側	望	-0.09	直飛		曲飛	
後	肢	の	後	望	1.65	寄る		垂直	
蹄	の	角	度	1.25	小			大	
肢	蹄	の	得	点	1.13	低い		高い	
前	乳	房	の	付	着	2.47	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	3.33	低い		強い
後	乳	房	の	幅	3.06	狭い		広い	
懸	垂	の	筋	力	0.46	弱い		強い	
乳	房	の	深	さ	1.67	深い		浅い	
前	乳	頭	の	配	置	-0.22	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.25	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	0.61	短い		長い	

2016年4月

ブレイク

ワーデル モーグル ブレイク ET

566H01215

モーグル×スーパー×シヨットル
2012年9月27日生 USA142088177

GTPI+2452G



- ・体型+2.26、乳器+2.25、肢蹄+2.50と高水準
- ・高乳成分率、体細胞数+2.60、搾乳スピード106
- ・モーグルで母、祖母は共に EX-90



母: ワーデルスーパープリストル ET EX-90

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- D** ワーデルスーパープリストル ET EX-90
3-11 2×365 M15,887 F547 3.4% P499 3.1%
- 2S** シャーレスデールスーパーステーション ET
- 2D** ロツカーレーン RW ショットブリア ET EX-90
2-11 2×365 M15,186 F670 4.4% P516 3.4%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 79%R	2016年4月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 7.7	84%
乳量: +218kg	体細胞数 : 2.60	体細胞数 : 2.60	76%
脂肪: +25kg +0.14%	体型: +2.26	生産寿命 : 5.2	74%
蛋白: +11kg +0.04%	乳器: +2.25	娘牛受胎率 : 1.3	72%
NM: 605\$	肢蹄: +2.50	娘牛分娩難易: 5.9	66%
CM: 635\$		搾乳スピード: 106	69%
		氣質: 106	66%

		-2	-1	0	1	2	
高		さ	1.44	低い			高い
強		さ	1.91	弱い			強い
深		さ	1.49	浅い			深い
鋭	角	性	0.28	粗野			鋭角
尻	の	角	度	-0.94	高い		傾斜
尻	の	幅	0.91	狭い			広い
後肢	の	側望	-1.23	直飛			曲飛
後肢	の	後望	2.73	寄る			垂直
蹄	の	角度	2.94	小			大
肢蹄	の	得点	2.40	低い			高い
前乳房	の	付着	3.40	弱い			強い
後乳房	の	高さ	2.76	低い			強い
後乳房	の	幅	2.54	狭い			広い
懸垂	の	鞆帯	0.77	弱い			強い
乳房	の	深さ	2.41	深い			浅い
前乳頭	の	配置	1.32	外付			内付
後乳頭	の	配置	0.72	外付			内付
乳頭	の	長さ	0.15	短い			長い

雌雄判別精液もあります (666H01215) 2016年4月

ティマー

マイダストーチ M ティマー ET 99% RHA

566H01230

ムルティブライ×アイオタ×コルビー
2014年1月14日生 USA72944954

GTPI+2379G



- ・中型タイプで強健
- ・分娩難易は 6.6 と安産タイプ
- ・アウトクロスとして利用可能
- ・安定した泌乳能力

- S** S-S-I モーグル ムルティブライ ET
- D** MS ウェルカム アイオタ ティシー ET VG-88
- 2S** レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- 2D** MS ウェルカム コルビー タヤ ET VG-88
1-10 3×365 M18,702 F615 3.3% P569 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 74%R	2016年4月 0頭0牛群 74%R	分娩難易 : 6.6	59%
乳量: +590kg	体細胞数 : 2.92	体細胞数 : 2.92	71%
脂肪: +25kg +0.03%	体型: +1.60	生産寿命 : 3.3	69%
蛋白: +20kg +0.02%	乳器: +1.56	娘牛受胎率 : 1.3	66%
NM: 553\$	肢蹄: +1.45	娘牛分娩難易: 6.1	53%
CM: 564\$		搾乳スピード: 101	34%
		氣質: 102	32%

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.19	低い						高い
強	さ	1.49	弱い						強い
深	さ	1.21	浅い						深い
鋭	角	性	0.72	粗野					鋭角
尻	の	角	度	-0.97	高い				傾斜
尻	の	幅	1.24	狭い					広い
後	肢	の	側	望	-1.10	直飛			曲飛
後	肢	の	後	望	1.50	寄る			垂直
蹄	の	角	度	1.84	小				大
肢	蹄	の	得	点	1.30	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	2.06	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	2.88	低い		強い
後	乳	房	の	幅	2.65	狭い			広い
懸	垂	の	筋	力	0.78	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.94	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.20	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	1.12	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-0.24	短い			長い

2016年4月

ダークマジック

サンデイバレー ダークマジック ET

566H01224

ドナテロ×アイオタ×ボルトン
2013年10月29日生 USA71181963

GTPI+2387G



- ・高乳成分率 (F%+0.19、P%+0.06)
- ・SCR+1.6と好受胎率
- ・安産タイプ

- S** MR OCD ローバスト ドナテロ ET
- D** サンデイバレー アイオタ マジック ET VG-85
2-06 2×353 M11,968 F596 5.0% P410 3.4%
- 2S** レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- 2D** ヘンデルボルトン ミュージック 2602 ET EX-92 5E
4-07 2×365 M18,385 F622 3.4% P552 3.0%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 77%R	2016年4月 0頭0牛群 75%R	分娩難易 : 7.0	79%
乳量: +467kg	体細胞数 : 2.82	体細胞数 : 2.82	74%
脂肪: +41kg +0.19%	体型: +1.94	生産寿命 : 2.2	71%
蛋白: +21kg +0.06%	乳器: +1.22	娘牛受胎率 : -1.1	69%
NM: 602\$	肢蹄: +1.50	娘牛分娩難易: 5.7	65%
CM: 635\$		搾乳スピード: 99	36%
		氣質: 101	34%

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	2.25	低い						高い
強	さ	0.82	弱い						強い
深	さ	1.54	浅い						深い
鋭	角	性	2.68						鋭角
尻	の	角	度	1.03	高い				傾斜
尻	の	幅	1.21	狭い					広い
後	肢	の	側	望	0.19	直飛			曲飛
後	肢	の	後	望	1.80	寄る			垂直
蹄	の	角	度	0.90	小				大
肢	蹄	の	得	点	1.93	低い			高い
前	乳	房	の	付	着	1.08	弱い		強い
後	乳	房	の	高	さ	2.51	低い		強い
後	乳	房	の	幅	2.31	狭い			広い
懸	垂	の	筋	力	1.77	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	0.55	深い			浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.51	外付		内付
後	乳	頭	の	配	置	1.90	外付		内付
乳	頭	の	長	さ	-1.32	短い			長い

2016年4月


ダラース

カバレーンズ ヌメロ ダラース

566H01198

ウノ×マーリン×ゴールドウイン
2012年12月24日生 USA72182338

GTPI+2374G



- ・高乳成分率 (F%+0.23、P%+0.07)
- ・生産寿命 +6.3
- ・前乳房の付着強く、後乳房は極めて広く高い

- S** AM ジテイ ヌメロ ウノ ET
D カバレーンズ マーリン ドリー ET EX-92
 3-03 2×365 M16,272 F622 3.8% P517 3.2%
2S メラリー ゼニス マーリン ET
2D MS カバレーンズ ゴールド デブラ ET VG-88
 3-11 2×365 M13,776 F493 3.6% P390 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 78%R	2016年4月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 6.8	71%
乳量: -114kg	体型: +1.59	体細胞数 : 2.64	76%
脂肪: +24kg +0.23%	乳器: +1.79	生産寿命 : 6.3	74%
蛋白: +4kg +0.07%	肢蹄: +1.66	娘牛受胎率 : 3.2	72%
NM: 584\$		娘牛分娩難易 : 6.6	66%
CM: 624\$		搾乳スピード: 104	68%
		氣質: 105	65%

			-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.21	低い					高い
強	さ	-0.05	弱い					強い
深	さ	-0.39	浅い					深い
鋭	角	性	-0.07	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.21	高い			傾斜
尻	の	幅	0.54	狭い				広い
後	肢	の	側	望	-1.49	直飛		曲飛
後	肢	の	後	望	1.19	寄る		垂直
蹄	の	角	度	1.80	小			大
肢	蹄	の	得	点	1.79	低い		高い
前	乳	房	の	付	着	2.28	強い	
後	乳	房	の	高	さ	2.08	低い	
後	乳	房	の	幅	1.91	狭い		広い
懸	垂	の	帯	1.39	弱い			強い
乳	房	の	深	さ	2.00	深い		浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.97	外付	内付
後	乳	頭	の	配	置	0.84	外付	内付
乳	頭	の	長	さ	-0.49	短い		長い

2016年4月

フリービー

サンディバレー フリービー ET

566H01190

モーグル×ブロンコ×シヨットル
2012年7月6日生 USA71181685

GTPI+2335G



- ・母系は「ジュラーフェイス」
- ・GTPI+2335G と高水準で高乳量 (M+680kg)
- ・体型 +2.02、肢蹄 +2.07 と良好

- S** マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
D サンディバレー BCO ファイアビー ET GP-84
 2-01 2×361 M14,682 F494 3.4% P436 3.0%
2S エンドロード オーマン ブロンコ ET
2D サンディバレー SS ファイアソング ET VG-87
 2-02 2×365 M16,611 F466 3.9% P469 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 78%R	2016年4月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 7.1	94%
乳量: +680kg	体型: +2.02	体細胞数 : 2.92	76%
脂肪: +26kg 0.00%	乳器: +1.47	生産寿命 : 3.1	74%
蛋白: +19kg -0.01%	肢蹄: +2.07	娘牛受胎率 : -0.7	72%
NM: 521\$		娘牛分娩難易 : 4.8	66%
CM: 520\$		搾乳スピード: 104	68%
		氣質: 106	65%

				-2	-1	0	1	2	
高	さ	1.59	低い						高い
強	さ	2.14	弱い						強い
深	さ	1.88	浅い						深い
鋭	角	性	1.00						鋭角
尻	の	角	度	0.02					傾斜
尻	の	幅	0.98						広い
後	肢	の	側	-1.55					曲飛
後	肢	の	後	望	2.43				垂直
蹄	の	角	度	2.60					大
肢	蹄	の	得	点	1.77				高い
前	乳	房	の	付	着	2.49			強い
後	乳	房	の	高	さ	2.97			強い
後	乳	房	の	幅	2.73				広い
懸	垂	の	帯	0.10					強い
乳	房	の	深	さ	1.03				浅い
前	乳	頭	の	配	置	-0.03			内付
後	乳	頭	の	配	置	-0.42			内付
乳	頭	の	長	さ	0.75				長い

2016年4月


ジャンプスタート

サンディバレー ジャンプ スタート ET 99% RHA

566H01197

マツカチエン×ローバスト×ブラネット
2012年11月14日生 USA72156700

GTPI+2507G



- ・マツカチエン × ローバストのアウトクロス
- ・高乳量 (M+910kg)

- S** デスー BKM マツカチエン 1174 ET
D サンディバレー ローバスト ジェイド ET VG-85
 2才検定中
2S ロイレエンソクラ ローバスト ET
2D サンディバレー ブレーン サファイア VG-87
 2-00 2×365 M17,745 F590 3.3% P499 2.8%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 78%R	2016年4月 0頭0牛群 78%R	分娩難易 : 8.5	87%
乳量: +910kg	体型: +1.89	体細胞数 : 2.89	76%
脂肪: +33kg -0.01%	乳器: +0.97	生産寿命 : 4.8	73%
蛋白: +29kg +0.00%	肢蹄: +1.22	娘牛受胎率 : -0.4	72%
NM: 691\$		娘牛分娩難易 : 4.4	65%
CM: 697\$		搾乳スピード: 99	68%
		氣質: 103	64%

				-2	-1	0	1	2	
高		さ	2.27	低い					高い
強		さ	1.05	弱い					強い
深		さ	1.13	浅い					深い
鋭		角	性	1.93	粗野				鋭角
尻	の	角	度	-0.93	高い				傾斜
尻	の	幅	0.94	狭い					広い
後	肢	の	側	望	0.91				曲飛
後	肢	の	後	望	1.65				垂直
蹄	の	角	度	1.10	小				大
肢	蹄	の	得	点	1.44				高い
前	乳	房	の	付	着	0.78			強い
後	乳	房	の	高	さ	1.57			強い
後	乳	房	の	幅	1.44				広い
懸	垂	の	帯	1.65	弱い				強い
乳	房	の	深	さ	0.69				浅い
前	乳	頭	の	配	置	1.21			内付
後	乳	頭	の	配	置	1.45			内付
乳	頭	の	長	さ	-0.30				長い

2016年4月

セイグレイス

シーガルベイ セイ グレイス ET 99%RHA

566H01203

ハードライナー×ドロシ×ラモス
2013年1月15日生 USA72156700

GTPI+2439G



- ・体型+2.07、中型タイプ
- ・高乳量で高乳成分率を示す
- ・ハードライナー ×ドロシでアウトクロスとして利用可能

- S** シーガルベイ ハードライナー ET
D パインツリー ドロシー アレクサ II ET VG-88
 3-05 3×365 M16,022 F599 3.7% P496 3.1%
2S コインファームズ ドロシ ET
2D パインツリー ラモス アレクシア ET EX-91
 4-02 3×324 M13,228 F597 4.5% P439 3.3%

<能力>	<体型>	<管理>	R
2016年4月 0頭0牛群 77%R	2016年4月 0頭0牛群 77%R	分娩難易 : 9.0	80%
乳量: +663kg	体型: +2.07	体細胞数 : 2.87	74%
脂肪: +35kg +0.08%	乳器: +1.77	生産寿命 : 5.6	71%
蛋白: +22kg +0.02%	肢蹄: +1.34	娘牛受胎率 : -0.7	69%
NM: 658\$		娘牛分娩難易 : 7.5	64%
CM: 671\$		搾乳スピード: 99	62%
		氣質: 103	59%

		-2	-1	0	1	2	
高	さ	0.84	低い				高い
強	さ	0.79	弱い				強い
深	さ	0.97	浅い				深い
鋭	角	性	2.00	粗野			鋭角
尻	の	角	度	-1.21	高い		傾斜
尻	の	幅	0.95	狭い			広い
後	肢	の	側	望	-0.67	直飛	曲飛
後	肢	の	後	望	1.63	寄る	垂直
蹄	の	角	度	1.32	小		大
肢	蹄	の	得	点	1.35	低い	高い
前	乳	房	の	付	着	2.41	強い
後	乳	房	の	高	さ	3.47	低い
後	乳	房	の	幅	3.19	狭い	強い
懸	垂	の	帯	0.81	弱い		強い
乳	房	の	深	さ	1.06	深い	浅い
前	乳	頭	の	配	置	0.50	外付
後	乳	頭	の	配	置	0.68	外付
乳	頭	の	長	さ	0.22	短い	長い

2016年4月

茂勝平 1

しげかつひら 1

F1用IVF卵あり


濃厚

AG黒-29



- ◆生年月日
平成24年10月28日
- ◆登録番号
黒15011
- ◆産地
三重県桑名
- ◆生産者
武藤 嘉門
- ◆遺伝病
B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、MOD(-)、MSHR(-)、IARS(+)、FMA(-)
- ◆測尺値(月齢31ヶ月)
体高 148cm
体長 180cm
胸囲 217cm

血統



『茂勝平1』は父が『茂勝』、曾祖母に『なつあき』という、"もとじろうファミリー"では珍しい熊波系の種雄牛です。脂肪交雑能力と脂肪質に定評のある『茂勝』と『なつあき』の子孫として当然、資質への期待が大きいと同時に、枝重にも期待の持てる血統構成です。体型は茂勝に似て若干背線が緩いものの、体の伸びや深みがあります。気高系・藤良系への交配相手として利用しやすい種雄牛です。推奨交配: 勝忠平、安茂勝、百合茂、平茂勝、忠富士、平茂晴、第1花国

鈴金 1


すずかね 1

AG黒-14



- ◆生年月日
平成19年4月11日
- ◆登録番号
黒14366(82.9)
- ◆産地
北海道河東郡上士幌町
- ◆遺伝病
B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、MSHR(-)、IARS(-)、FMA(+)
- ◆測尺値(月齢29ヶ月)
体高 156cm
体長 186cm
胸囲 225cm

血統



北海道育種価総合順位第9位(平成26年)

鈴金1は『金幸』を『まつ2』に交配した全兄弟コンビです。母『まつ2』はかつて北海道育種価TOPクラスであり、第9回鳥取全国和牛共進会でも"まつ系統"が活躍しました。【金幸×福桜】、【福桜×安平】の交配パターンはいずれも肥育成績が良く、肉質面で魅力的な血統構成です。増体系の『金幸』の種雄牛として、"平茂勝系統"に偏る増体系の血統にさらに交配のオプションを拡げる貴重な存在といえます。子牛たちは総じて発育が良い・背線が強いことが特徴で、スケールの大きい牛に育っています。推奨交配: 百合茂、第2平茂勝、茂勝栄、勝忠平、安茂勝、平茂勝



アニマルジェネティックスジャパン株式会社

真秀85の3

ましゅう85の3


濃厚

AG黒-23



- ◆生年月日
平成22年10月6日
- ◆登録番号
黒14887(82.2)
- ◆産地
三重県鈴鹿市
- ◆生産者
AGジャパン(株)
- ◆遺伝病
B3(-)、F13(-)、CL16(-)、CHS(-)、MCSU(-)、IARS(+)、FMA(-)
- ◆測尺値(月齢31ヶ月)
体高 141cm
体長 178cm
胸囲 207cm

血統




岐阜県を代表する『白清85の3』息子牛で、何といっても『安福』の血液を極限まで濃縮した血統が魅力です(4代祖も安福)。増体系の母体が増頭する中、肉質・資質の良さを改良に生かすべく"純粋な安福系"を造成しました。交配時には、なるべく大きな繁殖牛へのご利用を推奨します。推奨交配: 気高系、第1花国×気高系



PU(ポリウレタン)ブーツ ベキーナ

ポリウレタンの特長



羽のような軽さ

PVC・ゴム製品よりもはるかに軽量です。

すぐれた断熱性 夏涼しく、冬暖かい

ポリウレタンは何百万もの小さな気泡からなる発砲素材絶縁体である空気層で、夏涼しく、冬暖かい快適ブーツに。

高い耐久性

PUは有機性脂肪、炭化水素化合物、弱製化学薬品、獣脂、油、産業用グリースに耐性あり。耐久性試験では、PUはPVCブーツより3倍の耐久性を示しています。



steplite[®]X
ベキーナ ステップライトエックス

MADE IN BELGIUM



脅威のグリップ力で滑らない
欧州規格において、耐滑試験の最高ランクSRCを取得。

